

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2014/2006 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2505/96, за откриване и управление на тарифните квоти на Общността за определени селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 26 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) На 20 декември 1996 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 2505/96¹. Тъй като търсенето в Общността на въпросните продукти предстои да се посрещне при най-благоприятните условия, някои съществуващи тарифни квоти следва да бъдат разширени и регулирани, а някои нови квоти на Общността следва да бъдат отворени с намалени или нулеви ставки на митата за съответните обеми, без да внася объркване на пазарите на тези продукти.

(2) Доколкото количеството по квотата за една тарифни квоти на Общността е недостатъчно да покрие нуждите на промишлеността в Общността за текущия квотен период, то следва да бъде увеличено считано от 1 януари 2007 г.

(3) Не е в интерес на Общността да продължава да предоставя тарифни квоти на Общността през 2007 г. за някои продукти, за които митата са премахнати през 2006 г. По тази причина тези продукти следва да бъдат премахнати от таблицата в приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96.

(4) Предвид големия брой промени, които предстои да бъдат извършени, ясността изисква приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96 да бъде заменено изцяло.

(5) По тази причина Регламент (ЕО) № 2505/96 следва съответно да бъде изменен.

(6) Предвид икономическото значение на настоящия регламент необходимо е да се разчита на основанията за спешност, предвидени в точка I.3 от протокола за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договорите за създаване на Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия.

¹ ОВ L 345, 31.12.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 962/2006 (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 1).

(7) Тъй като настоящият регламент предстои да се прилага от 1 януари 2007 г., той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

За квотния период 1 януари - 31 декември 2006 г., в приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96, количеството по тарифната квота за поръчка номер 09.2981 се определя на 260 000 единици.

Член 3

За квотния период 1 януари - 31 декември 2007 г. в приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96:

- количеството по тарифната квота за поръчка номер 09.2002 се определя на 1 000 тона,
- количеството по тарифната квота за поръчка номер 09.2030 се определя на 1 000 тона,
- количеството по тарифната квота за поръчка номер 09.2612 се определя на 1 900 тона,
- количеството по тарифната квота за поръчка номер 09.2620 се определя на 1 000 000 единици,
- количеството по тарифната квота за поръчка номер 09.2727 се определя на 15 000 тона.

Член 4

В приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96 тарифните квоти за поръчки с номера 09.2920, 09.2970, 09.2972 и 09.2977, се вмъкват считано от 1 януари 2007 г.

Член 5

Тарифните квоти за поръчки с номера 09.2026, 09.2853, 09.2976 и 09.2981 се затварят считано от 1 януари 2007 г.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Прилага се от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2006 година.

За Съвета:

Председател

J. KORKEAOLA

ПРИЛОЖЕНИЕ

"ПРИЛОЖЕНИЕ I

Поръчка №	Код по КН	Подразделение на ТАРИК	Описание	Количество по квотата	Мит о по квотата (%)	Квотен период
09.2002	ex 2928 00 90	30	Фенилхидразин	1 000 тона	0	1.1-31.12
09.2003	ex 8543 70 90	63	Генератор с хидравлично управление, съставен от активни и пасивни елементи, фиксирани на печатна платка, затворен в кутия с външни размери, които не надвишават 30 × 30 mm.	1 400 000 единици	0	1.1-31.12
09.2030	ex 2926 90 95	74	Хлороталонил	1 000 тона	0	1.1-31.12
09.2140	ex 3824 90 98	98	Смес от третични амини, с тегловно съдържание: -2,0 - 4,0 % N,N-диметил-1-октамин -94 % минимум N,N-диметил-1-деканамин -2 % максимум N,N-диметил-1-додеканамин и повече	4 500 тона	0	1.1-31.12
09.2602	ex 2921 51 19	10	о-фенилендиамин	1 800 тона	0	1.1-31.12
09.2603	ex 2931 00 95	15	Бис(3 - триетоксисилил пропил)тетрасул	4 500 тона	0	1.1-31.12

			фид			
09.2604	ex 3905 30 00	10	Поли(винил алкохол), частично свързан със съединение на ацетал и натриева сол с 5-(4-асидо-2-сулфонбензилиден)-3-(формилпропилен)-роданин	100 тона	0	1.1-31.12
09.2610	ex 2925 29 00	20	(Хлорометилен) диметиламониум хлорид	100 тона	0	1.1-31.12
09.2611	ex 2826 19 90	10	Калциев флуорид с общо съдържание на алуминий, магнезий и натрий, което не надвишава 0,25 mg/kg на прах	55 тона	0	1.1-31.12
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'-дихлоробензидин дихидрохлорид	1 900 тона	0	1.1-31.12
09.2615	ex 2934 99 90	70	Рибонуклеинова киселина	110 тона	0	1.1-31.12
09.2616	ex 3910 00 00	30	Полидиметилсил оксан със степен на полимеризация 2 800 мономерни единици (± 100)	1 300 тона	0	1.1-31.12
09.2618	ex 2918 19 85	40	(R)-2-хлорбадемова киселина	100 тона	0	1.1-31.12

09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Тиенилацетонитрил	80 тона	0	1.1-31.12
09.2620	ex 8526 91 20	20	Съединение за GPS системи, чиято функция е определяне на позицията	1 000 000 единици	0	1.1-31.12
09.2624	2912 42 00		Етилванилин (3-етокси-4-хидроксибензалдехид)	425 тона	0	1.1-31.12
09.2625	ex 3920 20 21	20	Полимерно фолио от пропилен, биаксиално ориентирано, с дебелина 3,5 μm или повече, с дължина 490 mm или повече, но не надвишаваща 620 mm, за производство на усилватели на мощността ¹	170 тона	0	1.1-31.12
09.2627	ex 7011 20 00	55	Стъклени екрани с диагонал 814,8 ($\pm 1,5$ mm) измерено между външни ъгли, с полупрозрачност 51,1 ($\pm 2,2$ %) за 12,5 mm дебелина на нормализираното стъкло	500 000 единици	0	1.1-31.12
09.2628	ex 7019 52 00	10	Платно от тъкано стъкло с арматура отстъклени влакна, покрити с пластмаса, с тегло 120 g/m ² (± 10 g/m ²), от вида, използван	350 000 m ²	0	1.1-31.12

			в ролковите мрежи против насекоми с неподвижни рамки			
09.2629	ex 7616 99 90	85	Телескопична дръжка от алуминий, за употреба в производството на куфари и чанти ¹	240 000 единиц и	0	1.1- 31.12
09.2703	ex 2825 30 00	10	Окиси и хидроокиси на ванадия, изключително само за употреба в сплави ¹	13 000 тона	0	1.1- 31.12
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 10	Сладки череши, консервирани в алкохол, с диаметър, който не надвишават 19,9 mm, без костилките, за употреба в шоколадови изделия: -с тегловно съдържание на захар, което надвишава 9 % -със съдържание на захар, което не надвишава 9 % ¹	2 000 тона	10 (3)	1.1- 31.12
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Кисели череши (<i>Prunus cerasus</i>), консервирани в алкохол, с диаметър, който не надвишава 19,9 mm, за употреба в	2 000 тона	10 (3)	1.1- 31.12

			шоколадови изделия: -с тегловно съдържание на захар, което надвишава 9 % -с тегловно съдържание на захар, което не надвишава 9 % ¹			
09.2727	ex 3902 90 90	93	Синтетичен поли-алфа-олефин с вискозитет не по-малко от $38 \times 10^{-6} \text{m}^2 \text{s}^{-1}$ (38 центистока) при 100 °C, измерен по метода ASTM D 445	15 000 тона	0	1.1-31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ферохром, с тегловно съдържание на въглерод 1,5 % или повече, но което не надвишава 4 % и на хром, което не надвишава 70 %	50 000 тона	0	1.1-31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Монтморионит, активиран с киселина, за производството на хартия, наречена самокопирна ¹	10 000 тона	0	1.1-31.12
09.2829	ex 3824 90 98	19	Твърд екстракт, неразтворим в алифатични разтворители от утайка, получена при извличане на колофон от дървесина, със следните	1 600 тона	0	1.1-31.12

			характеристики: - тегловно съдържание на смолни киселини, което не надвишава 30 % - число на киселинност, което не надвишава 110 и - точка на топене 100 °C или повече			
09.2837	ex 2903 49 80	10	Бромохлорметан	600 тона	0	1.1- 31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Смес от 1-алцен с тегловно съдържание 80 % или повече на 1-алцен с дължина на веригата от 20 до 22 въглеродни атома	10 000 тона	0	1.1- 31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Гъби от вида Auricularia polytricha неварени или варени във вода или на пара, замразени, за производство на готови храни ^{1 2}	700 тона	0	1.1- 31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	О-Крезол с чистота 98,5 % тегловно или повече	20 000 тона	0	1.1- 31.12
09.2882	ex 2908 99 90	20	2,4-Дихлор-3- етил-6- нитрофенол, на прах	90 тона	0	1.1- 31.12

09.2889	3805 10 90		Есенция за производство на хартия със сулфат	20 000 тона	0	1.1-31.12
09.2904	ex 8540 11 19	95	Катодна тръба цветна за плосък екран, със съотношение ширина/височина на екрана 4/3, диагонал на екрана 79 cm или повече, но който не надвишава 81 cm и радиус на извивката на екрана 50 m или повече	8 500 единици	0	1.1-31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10	Тютюн суров или необработен, дори нарязан в правилна форма, с митническа стойност не по-малко от 450 EUR/100 kg. нето тегло, за употреба като външна обвивка или под-обвивка при производство на артикули от подпозиция 2402 10 00 ¹	6 000 тона	0	1.1-31.12
09.2914	ex 3824 90 98	26	Воден разтвор, с тегловно съдържание не по-малко от 40 % сух екстракт от бетаин и между 5 % и 30	38 000 тона	0	1.1-31.12

			% тегловно съдържание на органични или неорганични соли			
09.2917	ex 2930 90 13	90	Цистин	600 тона	0	1.1- 31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Гюруци, предназначени за производство на съчленени автобуси ¹	2 600 единиц и	0	1.1- 31.12
09.2920	ex 2906 19 00	30	Изоборнил циклохексанол	450 тона	0	1.1- 31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3- дихлоробензен	2 600 тона	0	1.1- 31.12
09.2935	3806 10 10		Колофани и смолни киселини от борова смола	200 000 тона	0	1.1- 31.12
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ксилоза	400 тона	0	1.1- 31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Винилиден полифлуорид на прах, за производство на бои или лакове за метални покрития ¹	1 300 тона	0	1.1- 31.12
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Хлороетанол, за производството на течни тиопласти от под-позиция 4002 99 90 ¹	8 400 тона	0	1.1- 31.12
09.2955	ex 2932 19 00	60	Флуртамон (ISO)	300 тона	0	1.1- 31.12

09.2970	ex 8540 11 11	95	Цветна катодна лъчева тръба с маска с разрез, оборудвана с електронни пистолета и дефлекторна скоба, със съотношение между широчината и височината на екрана 4/3 и диагонален размер на екрана 33,5 cm ($\pm$ 1,6 mm) ¹	250 000 единици	0	1.1-30.6
09.2972	2915 24 00		Оцетен анхидрид	20 000 тона	0	1.1-31.12.2007
09.2975	ex 2918 30 00	10	Дианхидрид бензофенон-3,3':4,4'-тетракарбоксил	600 тона	0	1.1-31.12
09.2977	2926 10 00		Акрилонитрил	12 000 тона	0	1.1-30.6
09.2979	ex 7011 20 00	15	Стъклен екран с диагонал измерен по външните ъгли 81,5 cm ($\pm$ 0,2 cm) и с полупрозрачност 80 % ($\pm$ 3 %) и референтна дебелина на стъклото 11,43 mm	800 000 единици	0	1.1-31.12

09.2986	ex 3824 90 98	76	Смес от третични амини с тегловно съдържание: -60 % или повече додецилдиметил амин -20 % или повече диметилтетрадец иламин -0,5 % или повече хексадецилдиметиламин предназначена за производството на аминови окиси ¹	14 315 тона	0	1.1-31.12
09.2992	ex 3902 30 00	93	Кополимер на пропилен-бутилен, с тегловно съдържание не по-малко от 60 %, но не повече от 68 % of пропилен и не по-малко от 32 %, но не повече от 40 % бутилен, с вискозитет на стопилката не превишаващ 3 000 mPa при 190 °C, съгласно определеното по метода ASTM D 3236, за употреба като лепило в производството на продукти, включени в подпозиция 4818	1 000 тона	0	1.1-31.12

			40 ¹			
--	--	--	-----------------	--	--	--

09.2995	ex 8536 90 85	95	Клавиатури, -съдържащи	20 000 000	0	1.1- 31.12
	ex 8538 90 99	93	едни пласт силикон и клавиши от поликарбонат -изцяло от силикон или изцяло от поликарбонат, с надписани клавиши, за производство или поправка на подвижни радиотелефонни постове от подпозиция 8517 12 00 ¹	единиц и		

¹ Вписване по това подзаглавие се подчинява на условията, утвърдени със съответните разпоредби на Общността (вж. членове 291 – 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията -ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 71 и последващите изменения).

² Все пак правото да се използва тази квота не се признава, когато обработката е извършена от предприятия за продажба на дребно или за хранене.

³ Прилага се специфично допълнително мито.