

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2386/96 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 1996 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета от 22 април 1996 г. относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния сектор от интерес за Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 213 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 736/96 на Комисията от 22 април 1996 г. относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния сектор от интерес за Общността¹, и по-специално член 2, параграф 2 от него,

като има предвид, че член 2, параграф 2 от Регламента (ЕО) № 736/96 на Комисията предвижда, че Комисията може, в рамките на ограниченията, определени от настоящия регламент и от приложенията към него, да приеме разпоредби за прилагане, които се отнасят до формата, съдържанието и други подробности на уведомленията, предвидени в член 1 от него,

като има предвид, че за да се опрости информационната система на техническо ниво, и за да се събират съпоставими данни, уведомленията, които трябва да се изготвят от държавите-членки и, в определени случаи от предприятията, следва да бъдат стандартизирани чрез използването на въпросници, които биха служили като ръководство за представянето и съдържанието на уведомленията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Уведомленията, упоменати в член 1 от Регламента (ЕО) № 736/96 на Съвета се изготвят по начина, показан в приложението към него.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

¹ ОВ № L 102, 25.4.1996 г., стр. 1.

Съставено в Брюксел на 16 декември 1996 година.

За Комисията:
Christos PAPOUTSIS
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Въпросници

относно информацията, която трябва да бъде представена:

а) от дружествата на правителствата на държавите-членки, с изключение на тези държави-членки, които са решили да използват други средства за събиране на информацията въз основа на член 1, параграф 2, последно изречение от Регламент (ЕО) № 736/96;

б) от държавите-членки на Комисията на Европейските общности.

Въпросниците, които са част от настоящото приложение, служат за образец, който да позволи оформлението и съдържанието на уведомленията да се стандартизират. Уведомленията се отнасят до следното:

- съществуващи инсталации или части от инсталации,
- инсталации или части от инсталации в строителство или в етап на планиране,
- предложени извеждания от експлоатация на инсталации или части от инсталации.

В „съществуващи инсталации или части от инсталации” се включва и се отбелязва поотделно общият капацитет в експлоатация на датата на отчитане.

За „инсталации или части от инсталации в строителство или в етап на планиране” се смятат следните: инвестиционни проекти по смисъла на Регламент (ЕО) № 736/96, за които е взето решение по принцип да се строи или разшири дадена инсталация или част от дадена инсталация, и за които строителните работи са предвидени да започнат в рамките на три години от референтната дата в случая на инвестиционни проекти в секторите на петрол и природен газ, или в рамките на пет години в случая на инвестиционни проекти в електроенергийния сектор. Това включва онези инвестиционни проекти, чиито основни характеристики, изцяло или от части, могат да подлежат на бъдещо преразглеждане или на окончателно разрешение от страна на дадена компетентна власт.

За „предложени извеждания от експлоатация на инсталации или части от инсталации” се смятат следните: инсталации или части от инсталации, по отношение на които е взето решение по принцип да се изведат от експлоатация, като това решение се очаква да бъде изпълнено в рамките на три години от референтната дата в случая на инвестиционни проекти в електроенергийния сектор и в сектора на природния газ, или в рамките на една година - в случая на инвестиционни проекти в петролния сектор.

„Допълнителната информация”, свързана с инвестиционни проекти включва значителни промени в основни характеристики и етапа на вземане на решения на проектите от предишното уведомление, както и всякакви други бележки, посочени в

бележките под линия на съответния въпросник. Освен това, държавите-членки могат да добавят коментари, ако имат такива, които се отнасят до проектите.

Цялата събрана информация се разглежда като поверителна.

Ж 1 - ИНВЕСТИРАНЕ В ГАЗОПРОВОДИ

Държава-членка:			Състояние към 1 януари ...	
	Капацитет ^(А)	Допълнителни мощности ^(Б)	Допълнителни мощности ^(В)	Мощности с предстоящо закриване ^(Г)
Трасе (град и страна) — от* — - до*	1. 2. 3. 4. 5.			
Класификация ГГ: главен газопровод П: продължение				
Дължина (km)				
Вътрешен диаметър (в цолове)				
Налягане (в бара)				

^(А) Състояние към 1 януари от текущата календарна година на пълния производствен капацитет

^(Б) Газопроводи, планирани и в строеж (с пусков срок в рамките на три календарни години)

^(В) Газопроводи, планирани и в строеж (с пусков срок след три календарни години)

^(Г) Газопроводи, за които се очаква да бъдат закрити в рамките на три календарни години

* главно свързване най-близо до граница

* главно свързване най-близо до граница

Капацитет — максимум годишно (10^9 m^3 газ) — предвидено год. кол-во (10^9 m^3 газ)				
Проект TEN (Да/Не) Ако е да - № на проекта Други забележки:				

Ж 2 — ИНВЕСТИЦИИ В СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (ВПГ)

Държава-членка:			Състояние към 1 януари ...	
	Капацитет ^(А)	Допълнителни мощности ^(Б)	Допълнителни мощности ^(В)	Мощности с предстоящо закриване ^(Г)
Географско разположение (град-регион)	1. 2. 3. 4. 5.			
Максимален складов капацитет (m^3 на ВПГ)				

^(А) Състояние към 1 януари от текущата календарна година на пълния производствен капацитет

^(Б) Съоръжения, планирани и в строеж (с пусков срок в рамките на три календарни години)

^(В) Съоръжения, планирани и в строеж (с пусков срок след три календарни години)

^(Г) Съоръжения, за които се очаква да бъдат закрити в рамките на три календарни години

Максимален капацитет за регазификация (m ³ на ВПГ/h)				
Предвиден годишен обем (10 ⁹ m ³ газ/годишно)				
Проект TEN (Да/Не) Ако е да - № на проекта Други забележки:				

ЖЗ — ИНВЕСТИЦИИ В КАПАЦИТЕТ НА СКЛАДОВА БАЗА

Държава-членка:			Състояние към 1 януари ...	
	Капацитет ^(А)	Допълнителни мощности ^(Б)	Допълнителни мощности ^(В)	Мощности с предстоящо закриване ^(Г)
Географско разположение (град-регион)	1. 2. 3. 4. 5.			

^(А) Състояние към 1 януари от текущата календарна година на пълния производствен капацитет

^(Б) Капацитет, планиран и в строеж (с пусков срок в рамките на три календарни години)

^(В) Капацитет, планиран и в строеж (с пусков срок след три календарни години)

^(Г) Капацитет, за който се очаква да бъдат закрити в рамките на три календарни години

Общ капацитет (10^9 m^3 газ)				
Полезен капацитет (10^9 m^3 газ)				
Максимален дневен добив (10^9 m^3 газ)				
Проект TEN (Да/Не) Ако е ДА - № на проекта Други забележки:				

КАПАЦИТЕТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В РАФИНЕРИИТЕ

Държава-членка:			Състояние към 1 януари		
	Капацитет ^(А)	Допълнителни мощности ^(Б1)	Допълнителни мощности ^(Б2)	Мощности с предстоящо закриване ^(В)	Забележки
Атмосферна дестилация					
Вакуумна дестилация					
Крекинг (Термичен) — Висбрекингова и/или Термична крекинг-дестилация — с коксуване — други					
Крекинг (Каталитичен) — флуидна каталитичен крекинг дестилация — крекинг във водородна среда — други					
Реформиране изомеризация на тежък бензин (нафта)					

^(А) Състояние към 1 януари от текущата *календарна* година на пълния производствен капацитет: Съвкупният капацитет на отделните съоръжения, които са в редовна експлоатация, включително закритите поради ремонт или профилактика. По такъв начин съвкупният капацитет е равен на „общия (инсталиран) капацитет” без капацитета, който е изтеглен от експлоатация за неопределен или за продължителен срок от време.

^(Б1) Капацитет, за който се очаква да излезе от експлоатация в течение на *текущата* календарна година.

^(Б2) Капацитет, за който се очаква да излезе от експлоатация в течение на *следващите* две календарни години.

Нов и повторно въведен в експлоатация капацитет: Капацитет на съоръженията, които са:

(а) неотдавна пуснати в експлоатация;

(б) преустроени от други приложения;

(в) отново пуснати в експлоатация, след като са били изтеглени поради допълнителни изисквания.

^(В) Капацитет, за който се очаква да излезе от експлоатация в течение на *текущата* календарна година.

(а) „Окончателно”: капацитет на съоръжение, който по график предстои да бъде изведен от експлоатация или пуснат за скрап, или да бъде преустроен за въвеждане в експлоатация с друго приложение;

(б) „Временно”: капацитет на съоръжение, който по график предстои да бъде изведен от експлоатация поради допълнения към текущите изисквания, но за който съществуват твърди очаквания, че в крайна сметка ще бъде въведен в експлоатация повторно.

Обезсеряване — Газьол — мазут — други					
Алкилиране Полимеризация Изомеризация (C4)					
Етерификация — метилов-третичен битилов етер (МТБЕ), третичен амилметилов етер, 2-метокси-2- метилбутан (ТАМЕ) — етил-третичен бутилов етер (ЕТБЕ) — други					

ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЪЛ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТОЕНЕРГИЯ									EI	
ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА:					Състояние към 1 януари....					
Тип инсталация	Брой инсталации и номинална мощност (MW)								Допълнителна информация	
	Капацитет ^(A) ₁₎		Капацитет ^(A2)		Допълни капаците _т лни т ^(B1)		Допълни капаците _т лни т ^(B2)			Изтегляне от експлоатация ^(B)
	Брой	Мощност	Брой	Мощност	Брой	Мощност	Брой	Мощност		Брой

(A1) Общ капацитет в експлоатация към 1 януари на годината на Уведомлението (инсталации или части от съществуващи инсталации).

(A2) Общ капацитет в експлоатация от предишното Уведомление (инсталации или частични инсталации).

(B1) Капацитет, за който се очаква да се използва в течение на годината на Уведомлението (за всяка инсталация или част от инсталация, в строеж или планирана).

(B2) Капацитет, за който се очаква да се използва в течение на следващите четири години (за всяка инсталация или част от инсталация, в строеж или планирана).

(B) Капацитет, за който се очаква да излезе от експлоатация в течение на годината на Уведомлението или през следващите две години (за всяка инсталация или части от инсталация).

(C) За инсталации, конструирани за изгаряне на повече от един вид гориво, моля, посочете мощността при общо равнище и за всеки вид горива поотделно

Конвенционални топло централи мощност (> 200 MW капацитет на изгаряне:

Въглища											
Нефт											
Газ											
Лигнитни въглища											
Смесено/.....											
Смесено/..... ⁽¹⁾											
Други											

Водно-електрически централи с мощност (> 50 MW) от категорията:

Сезонно съхранение (С)											
Краткосрочно съхранение (КС)											
Проточни (П)											
Само помпено-акумулаторни (ПАВЕЦ)											
Комбинация на помпени с други											

ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЪЛ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ										E2
Държава - членка						Състояние към 1 януари				
Тип инсталация	Брой на инсталациите и дължина (km)									Допълнителн

	Капацитет ^(A1)		Капацитет ^(A2)		Допълнителни Капацитет ^(B1)		Допълнителни Капацитет ^(B2)		Изтегляне от експлоатация ^(Г)		Друга информация
	Брой	Дължина	Брой	Дължина	Брой	Дължина	Брой	Дължина	Брой	Дължина	
Далекопроводи (> 345 kV) с напрежение:											
345											
380											
400											
420											
Други											
Подземни кабели (> 100 kV) с напрежение:											
220											
250											
380											
400											
420											
Други											
Подводни кабели (> 100 kV) с напрежение:											
220											
250											
380											
400											
420											

^(A1) Общ капацитет в експлоатация към 1 януари годината на Уведомлението (за всяка инсталация или части от съществуващи инсталации).

^(A2) Общ капацитет в експлоатация от предишното Уведомление (за всяка инсталация или части от инсталации).

^(B1) Капацитет, за който се очаква да се използва в течение на годината на Уведомлението (за всяка инсталация или част от инсталация в строеж, или по план).

^(B2) Капацитет, за който се очаква да се използва в течение на следващите четири години (за всяка инсталация или част от инсталация, в строеж или планирана).

^(Г) Капацитет, за който се очаква да излезе от експлоатация в течение на годината на Уведомлението или през следващите две години (за всяка инсталация или части от инсталация).

Други											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--