

## РЕШЕНИЕ 99/90/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 1999 година

**относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти  
съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с  
мембрани**

*(Нотифицирано под № C(1999)114)*

**(Текст от значение за ЕИП)**

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти<sup>1</sup>, изменена с Директива 93/68/ЕИО<sup>2</sup> и по-специално член 13, параграф 4 от нея,

като има предвид, че е необходимо Комисията да избере измежду двете процедури съгласно член 13, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО за удостоверяване съответствието на даден продукт, "най-малко обременителната процедура съвместима с изискванията за безопасност"; като има предвид, че това означава, че е необходимо да се реши дали за даден продукт или група продукти съществуването на система за фабричен производствен контрол, осъществяван от производителя, е необходимо и достатъчно условие за удостоверяване на съответствие, или дали по причини свързани с удовлетворяването на критериите, посочени в член 13, параграф 4, е необходима намесата на упълномощен орган за сертификация;

като има предвид, че член 13, параграф 4 изисква така определената процедура да бъде посочена в мандатите и в техническите спецификации; като има предвид, че следователно понятието продукти или група продукти е желателно да се дефинира така, както се употребява в мандатите или в техническите спецификации;

като има предвид, че двете процедури предвидени в член 13, параграф 3 са описани в подробности в приложение III към Директива 89/106/ЕИО; като има предвид, че следователно е необходимо да се уточнят ясно методите, чрез които двете процедури трябва да се прилагат, съгласно приложение III, за всеки отделен продукт или група продукти, поради това че приложение III дава предпочитание на определени системи;

като има предвид, че процедурата, упомената в от член 13, параграф 3, буква а) отговаря на системите, посочени в първата възможност, без постоянен контрол (надзор), и втората и третата възможности от раздел 2, приложение III, точка (ii), а процедурата упомената в член 13, параграф 3, буква б) отговаря на системите посочени в раздел 2, приложение III, точка (i), и в първата възможност, с постоянен надзор, от раздел 2, приложение III, точка (ii);

---

<sup>1</sup> ОВ, L 40, 11. 2. 1989 г., стр. 12.

<sup>2</sup> ОВ, L 220, 31. 8. 1993 г., стр. 1.

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

*Член 1*

Съответствието на продуктите и групите продукти, посочени в приложение I се удостоверява чрез процедура, при която единствено производителят носи отговорност за система за фабричен производствен контрол, която гарантира, че продуктът е в съответствие със съответните технически спецификации.

*Член 2*

Съответствието на продуктите, посочени в приложение II, се удостоверява чрез процедура, при която освен система за фабричен производствен контрол, управлявана от производителя, в оценката и надзора на производствения контрол или на самия продукт се включва и упълномощен орган за сертификация.

*Член 3*

Процедурата за удостоверяване на съответствие определена в приложение III се посочва в мандатите за хармонизирани стандарти.

*Член 4*

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 1999 година.

*За Комисията:*

**Martin BANGEMANN**

*Член на Комисията*

## *ПРИЛОЖЕНИЕ I*

Хидроизолационни пластове в стени:

Покривни подложки:

Пароизолационни мембрани:

За употреба в сгради, с изключение на тези, които са обект на разпоредби за огнеустойчивост за продукти, произведени от материали попадащи в класове А (<sup>1</sup>), В (<sup>1</sup>), С (<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> Материали при които огнеустойчивостта е чувствителна на изменения по време на производството (по принцип тези, подложени на химическа модификация, например забавители на пожара, или когато изменения в състава може да доведат до изменения в огнеустойчивостта.

## *ПРИЛОЖЕНИЕ II*

Хидроизолационни ламарини:

Покривни ламарини:

(За приложения в сгради)

Хидроизолационни пластове в стени:

Покривни подложки:

Пароизолационни подложки:

За приложения, обект на разпоредби за огнеустойчивост за продукти, произведени от материали попадащи в класове А (<sup>1</sup>), В (<sup>1</sup>), С (<sup>1</sup>).

### ПРИЛОЖЕНИЕ III

*Забележка: За комплекти с повече от едно предназначение, специфицирани в следните групи продукти, задълженията на упълномощения орган, произтичащи от съответните системи за удостоверяване на съответствие, са кумулативни.*

#### ГРУПА ПРОДУКТИ

#### МЕМБРАНИ (1/3)

##### 1. Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към Европейския комитет по стандартизация (CEN) или Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукт                                                                            | Предназначение         | Ниво или клас | Система за удостоверяване на съответствие |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Хидроизолационни пластове в стени<br>Покривни мембрани<br>Пароизолационни мембрани | За приложения в сгради | -             | 3                                         |
| Хидроизолационни мембрани<br>Покривни мембрани                                     | За приложения в сгради | -             | 2+                                        |

Система 2+: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2.(ii), първа възможност, включително сертификация на фабричния производствен контрол от упълномощен орган въз основа на начална инспекция на фабриката и на фабричния производствен контрол, както и на постоянен контрол (надзор), оценка и одобрение на фабричния производствен контрол.

Система 3: Вж. Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2, (ii), втора възможност

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, параграф 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи, от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

## ГРУПА ПРОДУКТИ

### МЕМБРАНИ (2/3)

#### 1. Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към Европейския комитет по стандартизация (CEN) или Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукт                                                                                                                | Предназначение                                        | Ниво или клас                                          | Система за удостоверяване на съответствие |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Хидроизолационни мембрани Покривни подложки<br>Хидроизолационни ламарини<br>Покривни мембрани Пароизолационни мембрани | За приложения, обект на разпоредби за огнеустойчивост | A <sup>(1)</sup> , B <sup>(1)</sup> , C <sup>(1)</sup> | 1                                         |
|                                                                                                                        |                                                       | A <sup>(2)</sup> , B <sup>(2)</sup> , C <sup>(2)</sup> | 3                                         |
|                                                                                                                        |                                                       | A <sup>(3)</sup> , D, E, F                             | 4                                         |

Система 1: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2.(i), без контролно изпитване (одит) на проби.

Система 3: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2.(ii), втора възможност.

Система 4: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2.(ii), трета възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (вж. член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, параграф 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

## ГРУПА ПРОДУКТИ

### МЕМБРАНИ (3/3)

#### 1. Системи за удостоверяване на съответствие

<sup>1</sup> Материали при които огнеустойчивостта е чувствителна на изменения по време на производството (по принцип тези, подложени на химическа модификация, напр. забавители на пожара, или когато изменения в състава може да доведат до изменения в огнеустойчивостта.

<sup>2</sup> Материали при които огнеустойчивостта не е чувствителна на изменения по време на производството.

<sup>3</sup> Материали от клас А, които съгласно Решение 96/603/ЕО не изискват изпитване за огнеустойчивост.

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към Европейския комитет по стандартизация (CEN) или Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукт           | Предназначение                                               | Ниво или клас                                                                  | Система за удостоверяване на съответствие |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Покривни подложки | За приложения, обект на разпоредби за външна огнеустойчивост | Продукти изискващи изпитване                                                   | 3                                         |
| Покривни мембрани |                                                              | Продукти „смятани че удовлетворяват изискванията без изпитване” <sup>(1)</sup> | 4                                         |

Система 3: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2 (ii), втора възможност.

Система 4: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2 (ii), трета възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (виж. член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО, при необходимост, параграф 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

<sup>1</sup> Следва да се потвърди в дискусии с Групата за противопожарни разпоредби.