

РЕШЕНИЕ 2002/159/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2002 година

относно общия формат за представяне на обобщена информация за
националните данни относно качеството на горивата

(Нотифицирано под № C(2002) 508)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейските общности,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г., относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета¹, и по-специално член 8, параграф 3, от нея,

като има предвид, че:

- 1) Необходимо е държавите-членки да осъществяват наблюдение върху качеството на бензиновите и дизеловите горива, разпространявани в търговската мрежа на техните територии с цел спазване на разпоредбите свързани с околната среда, съдържащи се в Директива 98/70/ЕО, както и да обезпечават ефективността на мерките за намаляване замърсяването на атмосферата, създавано от моторните превозни средства.
- 2) Необходимо е да се определи общ формат за съобщаване при представянето на информация относно наблюдението на качеството на горивата в съответствие с член 8, параграф 3 от Директива 98/70/ЕО,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото решение се установява общ формат за представяне на обобщена информация за националните данни относно качеството на горивата в съответствие с член 8, параграф 3 от Директива 98/70/ЕО.

Член 2

Държавите-членки използват формата, посочен в приложението, когато представят данни в Комисията.

Член 3

¹ ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2002 година

За Комисията:

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩ ФОРМАТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ДАННИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВАТА

1. УВОД

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г., относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета ¹ на Съвета, последно изменена от Директива 2000/71/ЕО² на Комисията, установява спецификациите, свързани с околната среда и отнасящи се до качеството на всички бензинови и дизелови горива, разпространявани в търговската мрежа на Европейския съюз. Тези спецификации фигурират в приложения I – IV от директивата. Член 8, параграф 1, задължава държавите-членки да следят за спазването на тези спецификации относно качеството на горивата на базата на методите за аналитично измерване посочени в директивата. Не по-късно то 30 юни всяка година, държавите-членки се задължават да представят резюмета за националните данни от наблюдението върху за качеството на горивата, събрани през периода януари—декември предишната календарна година. Първият отчет трябва да се изготви до 30 юни 2002 г. Форматът на отчета, който се съдържа в настоящия документ, е установен от Европейската комисия в съответствие с член 8, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО, както и с настоящото решение на Комисията.

2. ДАННИ ЗА СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ОТЧЕТА ПО НАБЛЮДЕНИЕТО ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВАТА

Органите, отговарящи за съставянето на отчета по наблюдението върху качеството на горивата, попълват долупосочената таблица.

Отчетна година	
Страна	
Дата на съставяне на отчета	
Институция, отговорна за съставянето на отчета	
Адрес на институцията	
Лице, отговорно за отчета	
Телефон:	
E-mail:	

3. ДЕФИНИЦИИ И ПОЯСНЕНИЯ

¹ ОВ L 350, 28. 12. 1998 г., стр. 58.

² ОВ L 287, 14.11. 2000 г., стр. 46.

Основни видове горива: Директива 98/70/ЕО определя спецификациите, свързани с околната среда и отнасящи се до качеството на всички бензинови и дизелови горива, разпространявани в търговската мрежа на Европейския съюз. Тези спецификации, посочени в Директивата могат да се приемат за „основни видове горива”. Същите включват i) обикновен безоловен бензин (RON > 91), ii) безоловен бензин (RON > 95) а iii) дизелово гориво.

Национални категории горива: Държавите-членки, разбира се, могат да дефинират „национални” категории горива, които, обаче, следва да отговарят на спецификацията на съответния основен вид гориво. Например, националните категории горива могат да включват безоловен бензин супер (RON > 98), бензин с оловен заместител, бензин без сяра, бензин със съдържание на сяра 50 ppm, дизелово гориво без сяра, дизелово гориво със съдържание на сяра 50 ppm и т.н.

Под гориво без сяра се разбира бензинови или дизелови горива, чието съдържание на сяра е под 10 мг/кг (ppm).

4. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВАТА

Държавите-членки следва да представят описание на функционирането на своята национална система за наблюдение качеството на горивата.

5. ОБЩИ ПРОДАЖБИ НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛОВИ ГОРИВА

В следната таблица държавите-членки посочват асортимента и количествата на бензиновите и дизеловите горива, продадени на тяхна територия.

Вид гориво	Общи продажби (литри/тона)
Обикновен безоловен бензин (RON $\geq$ 91) ¹	
Безоловен бензин (RON $\geq$ 95) ¹	
Безоловен бензин (RON $\geq$ 95 и под 50 ppm сяра) ²	
Безоловен бензин без съдържание на сяра (по-малко от 10 ppm сяра) ³	
Безоловен бензин (95 $\leq$ RON < 98)	
Безоловен бензин (RON $\geq$ 98)	
Дизелово гориво ⁴	
Дизелово гориво (по-малко от 50 ppm сяра) ⁵	
Дизелово гориво (по-малко от 10 ppm сяра) ⁶	

-
- ¹ Съгласно приложение I към Директива 98/70/ЕО.
² Съгласно приложение III към Директива 98/70/ЕО.
³ Съгласно приложение III към Директива 98/70/ЕО с изключение на съдържанието на сяра, което трябва да бъде по-ниско от 10 ppm.
⁴ Съгласно приложение II към Директива 98/70/ЕО.
Съгласно приложение IV към Директива 98/70/ЕО.
⁶ Съгласно приложение IV към Директива 98/70/ЕО с изключение на съдържанието на сяра, което трябва да бъде по-ниско от 10 ppm.
-

6. ГЕОГРАФСКА ДОСТЪПНОСТ НА ГОРИВАТА БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА

Държавите-членки следва да опишат до каква степен се търгуват на тяхна територия горивата без съдържание на сяра (тоест каква е тяхната достъпност в географско отношение).

Кратко описание на географския обхват на търговията на територията на държава-членка с бензинови и дизелови горива без съдържание на сяра.
--

7. ДЕФИНИЦИЯ НА ЛЕТНИЯ СЕЗОН С ОГЛЕД НА ЛЕТЛИВОСТТА НА БЕНЗИНА

Съгласно Директива 98/70/ЕО през летния сезон, тоест от 1 май до 30 септември налягането на бензиновите пари следва да бъде по-ниско от 60,0 kPa. При все това, в държавите-членки с “арктически климатични условия” летният сезон покрива периода от 1 юни до 31 август, а налягането на бензиновите пари следва да бъде по-ниско от 70 kPa. Държавите-членки определят действащия летен сезон, на тяхна територия.

Летен сезон (дефиниран с оглед на летливостта на бензина)	
--	--

8. ОТЧЕТЕН ФОРМАТ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ДАННИТЕ ЗА БЕНЗИНА

Държавите-членки представят резюме на отчет на данните за наблюдението върху качеството на горивата (както за национално дефинираните, така и за основните видове), събрани от тях през дадена календарна година (януари—декември). Обобщителна таблица е представена в допълнение I. Методите за изпитвания са същите, които са включени в нормата EN 228:2000, или в нейна по-нова версия, според необходимостта.

9. ОТЧЕТЕН ФОРМАТ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ДАННИТЕ ЗА ДИЗЕЛОВОТО ГОРИВО

Държавите-членки представят обобщен отчет за данните за наблюдението върху качеството на дизеловите горива (както за национално дефинираните, така и за основните видове), събрани от тях

през дадена календарна година (януари—декември). Обобщителна таблица е представена в допълнение II. Методите за изпитвания са същите, които са включени в нормата EN 590:2000, или в нейна по-нова версия, според необходимостта.

10. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО ВЪРХУ
КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВАТА

Отчетът за наблюдението върху качеството на горивата се представя на следното лице:

Генерален секретар

Европейска комисия

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

Освен това, отчетът трябва да се представи в електронен вид на следния електронен адрес: env-report-98-70@cec.eu.int.

Допълнение I

Горива, разпространявани в търговската мрежа и използвани за двигателите с искрово запалване (бензин)

Страна	
Отчетна година	
Основни или национални видове горива	

Параметър	Единица мярка	Резултати от анализ и статистически резултати					Ограничителна стойност ¹			
							Национална спецификация (ако такава съществува)		Съгласно Директива 98/70/ЕО	
		Брой образци	мин.	макс.	Средна стойност	Стандартно отклонение	мин.	макс.	мин.	макс.
Октаново число по изследователски метод	—								95	—
Октаново число по моторен метод	—								85	
Налягане на парите, DVPE	kPa								—	60,0
Дестилация										
— количество изпарения при 100 °C	% (об.)								46,0	—
— количество изпарения при 150 °C	% (об.)								75,0	—
Анализ на въглеводородите										

Параметър	Единица мярка	Резултати от анализ и статистически резултати					Ограничителна стойност ¹			
							Национална спецификация (ако такава съществува)		Съгласно Директива 98/70/ЕО	
		Брой образци	мин.	макс.	Средна стойност	Стандартн о отклонени е	мин.	макс.	мин.	макс.
– олефини	% (об.)									18,0
– аромати	% (об.)									42,0
– бензен	% (об.)									1,0
Кислородно съдържание	% (тегл.)								–	2,7
Кислородни съединения:										
– метилалкохол	% (об.)								–	3
– етилалкохол	% (об.)								–	5
– изопропилов алкохол	% (об.)								–	10
– <i>Терц</i> -бутилалкохол	% (об.)								–	7
– изобутилов алкохол	% (об.)								–	10
– етери с пет или повече въглеродни атома в молекулата	% (об.)								–	15
– други кислородни съединения	% (об.)								–	10
Съдържание на сяра	mg/kg								–	150
Съдържание на олово	g/litr								–	0,005

¹ Ограничителните стойности са „истинските стойности”, които са установени в съответствие с установените в стандарт EN ISO 4259:1995 ограничителни стойности. Резултатите от отделните измервания се тълкуват съгласно критериите, описани в стандарт EN ISO 4259:1995.

Брой образци през отделните месеци						Общо	
януари		април		юли		октомври	
февруари		май		август		ноември	
март		юни		септември		декември	

Допълнение II

Горива, използвани за двигателите със самозапалване (дизелови двигатели)

Страна	
Отчетна година	
Основни или национални видове горива	

Параметър	Единица мярка	Резултати от анализ и статистически резултати					Ограничителни стойности ¹			
							Национална спецификация		Съгласно Директива 98/70/ЕО	
		Брой образци	мин.	макс.	Средна стойност	Стандартно отклонение	мин.	макс.	мин.	макс.
Цетаново число	—								51,0	—
Гъстота при 15 °С	кг/м ³								—	845
Дестилация – точка 95 %	°С								—	360
Полициклични ароматични въглеводороди	% (тегл.)								—	11
Съдържание на сяра	мг/кг								—	350

¹ Ограничителните стойности са „истинските стойности”, които са установени в съответствие с установените в стандарт EN ISO 4259:1995 ограничителни стойности. Резултатите от отделните измервания се тълкуват съгласно критериите, описани в стандарт EN ISO 4259:1995.

Брой образци през отделните месеци			
януари		юли	
февруари		август	
март		септември	
април		октомври	
май		ноември	
юни		декември	
Общо			