

ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА

от 1 март 1976 година

относно определянето на методите на Общността за вземане на проби за
официалния контрол на храните за животни

(76/371/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива на Съвета от 20 юли 1970 г. относно въвеждането на методи на Общността за вземане на проби и на анализ при официалния контрол на храните за животни¹, последно изменена с Акта за присъединяване², и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че посочената по-горе директива изисква официалните проверки на храните за животни да се извършват, като се използват методите за вземане на проби и за анализ в Общността с оглед установяване спазването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно качеството и състава на храните за животни,

като отчита, че на първо място трябва да се определят методите за вземане на проби с оглед контрола на съставките и добавките в храните за животни, както и с оглед контрола на нежеланите вещества и продукти, с изключение на остатъците от пестициди и микроорганизми, които могат да се съдържат в тях;
като отчита, че предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет за храните за животни,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Държавите-членки изискват вземането на проби за официалния контрол на храните за животни с оглед контрола на съставките и добавките и нежеланите вещества и продукти, с изключение на остатъчните вещества от пестициди и микроорганизми, да се извършват в съответствие с описаните в приложението към настоящата директива методи.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила не по-късно от 1 януари 1977 г. необходимите закони, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

¹ ОВ L 170, 3.8.1970 г., стр. 2.

² ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 1976 година.

За Комисията:
P.J.LARDINOIS
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

1. ЦЕЛ И ОБХВАТ

Пробите предназначени за официалния контрол на храните за животни по отношение на качеството и състава им, се вземат съгласно посочените по-долу методи. Така получените проби се смятат за представителни за партидите.

2. ПРАВОСПОСОБНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

Вземането на проби се извършва от надлежно упълномощени от държавите-членки лица.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Партида: Количество от продукта, което представлява единица с предполагаеми еднакви характеристики.

Точкова проба: Количество, взето от едно място на партидата.

Обща проба: Всички точкови проби от една и съща партида.

Редуцирана проба: Представителна част от общата проба, получена от последната чрез редуциране.

Окончателна проба: Част от редуцираната проба или от хомогенизираната съставна проба.

4. АПАРАТУРА

4.1. Апаратурата за вземане на проби трябва да е изработени от материали, които не могат да замърсят подлежащите на контрол продукти. Тази апаратура може да бъде официално одобрена от държавите членки.

4.2. Апаратурата, която е препоръчвана за вземане на проби от твърди храни за животни

4.2.1. Ръчно вземане на проби

4.2.1.1. Плоска лопатка с вертикални страни

4.2.1.2. Сонда с дълъг процеп или на секции. Размерите на сондата трябва да отговарят на характеристиките на партидата /дълбочина на съда, размери на опаковъчната торба и т.н./ и на големината на частиците, които съставляват продукта.

4.2.2. Механично вземане на проби

Одобрените механични инструменти могат да се използват за вземане на проби от движещи се храни за животни.

4.2.3. Устройства за разделяне

Разделят пробата на приблизително равни части и могат да се използват за точкови проби, както и за предварителна обработка на редуцираните и окончателните проби.

5. КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

5.A. Относно контрола на веществата или съставките, разпределени равномерно в храните за животни.

5. A. 1. Партида

Размерите на партидата трябва да дават възможност за вземане на проби от всичките ѝ части.

5. A. 2. Точкови проби

5.A.2.1.	Насипни храни за животни	Минимален брой точкови проби
----------	--------------------------	------------------------------

5.A.2.1.1.	Партиди под 2,5 тона	7
------------	----------------------	---

5.A.2.1.2.	Партиди над 2,5 тона съставляващи	$\sqrt{20 \text{ пъти метричните тонове, партидата}^{(a)}}$ максимум до 40 точкови проби.
------------	-----------------------------------	--

5.A.2.2	Храни за животни в опаковка	Минимален брой
	опаковки за вземане на проби ^(б)	

5.A.2.2.1.	Опаковки над 1 kg	
------------	-------------------	--

5.A.2.2.1.1.	Партиди от 1 до 4 опаковки	Всички опаковки
--------------	----------------------------	-----------------

5.A.2.2.1.2.	Партиди от 5 до 16 опаковки	4
--------------	-----------------------------	---

5.A.2.2.1.3.	Партиди над 16 опаковки съставлява	$\sqrt{\text{от броя на опаковките,} \text{ партидата}^{(a)}}$ максимум 20 опаковки
--------------	------------------------------------	--

5.A.2.2.2.	Опаковки до 1 kg	4
------------	------------------	---

^(a) Ако се получи дробно число, то се закръгля към по-голямото цяло число.

^(б) При опаковки или съдове, чието съдържание е до 1 килограм или 1 литър, както и при калъпите и блокчетата /каменна сол/ с единично тегло до 1 килограм, съдържанието на оригиналните опаковка или съд, калъп или блокче представлява единична проба.


5.A.2. Течни или полутечни храни за животни Минимален брой съдове за взимане на проби^(б)

5.A.2.3.1. Съдове с вместимост над 1 l

5.A.2.3.1.1. Партиди от 1 до 4 съда Всички съдове

5.A.2.3.1.2. Партиди от 5 до 16 съда 4

5.A.2.3.1.3. Партиди над 16 съда
съдовете, съставляващи



5.A.2.3.2. Съдове с вместимост до 1 l 4

5.A.2.4. Храни за животни от неорганичен произход Минимален брой
калъпи или блокчета

на калъпи и блокчета /каменна сол/ /каменна сол/ за вземане на
блокче проби^(б): един калъп или
на партида от 25 броя -
блокчета максимум 4 калъпа или

5.A.3. *Обща проба*

Изисква се само една обща проба на партида. Общо масата или обемът на точковите проби, образувачи общата проба, не трябва да бъде под посочените по-долу количества:

5.A.3.1. Насипни храни за животни 4 килограма

5.A.3.2. Храни за животни в опаковка

5.A.3.2.1. Опаковки над 1 kg 4 килограма

5.A.3.2.2. Опаковки до 1 kg тегло на съдържанието на 4
оригинални опаковки

5.A.3.3. Течни или полутечни храни за животни

5.A.3.3.1. Съдове над 1 l 4 литра

^(а) Ако се получи дробно число, то се закръгля към по-голямото цяло число.

^(б) При опаковки или съдове, чието съдържание е до 1 килограм или 1 литър, както и при калъпите и блокчетата /каменна сол/ с единично тегло до 1 килограм, съдържанието на оригиналните опаковка или съд, калъп или блокче представлява единична проба.

5.А.3.3.2.	Съдове до 1 l оригинални	обем на съдържанието на 4 съда
------------	-----------------------------	-----------------------------------

5.А.3.4. Храни за животни от неорганичен произход на калъпи и блокчета /каменна сол/

5.А.3.4.1.	с единично тегло над 1 kg	4 килограма
------------	---------------------------	-------------

5.А.3.4.2.	с единично тегло до 1 kg калъпа	теглото на 4 оригинални или блокчета /каменна сол/
------------	------------------------------------	---

5.А.4. *Крайни проби*

От общата проба, след раздробяване или намаляване, се взимат крайните проби.Изисква се анализ на най-малко една крайна проба. Масата или обемът на подлежащата на анализ крайна проба не може да бъде под посочените по-долу количества:

.

Твърди храни за животни	500 грама
-------------------------	-----------

Течни и полутечни храни за животни	500 милилитра
------------------------------------	---------------

5.Б. относно проверките на нежелателните вещества или примеси, които не са

разпределени равномерно във храните за животни, като например афлатоксини , мораво рогче, рицин, crotalaria в грубата храна за животни^(в)

5.Б.1. *Партида:* вж. 5.А.1.

5.Б.2. *Точкови проби*

5.Б.2.1. Насипни храни за животни: вж. 5.А.2.1.

5.Б.2.2.	Храни за животни в опаковки Минимален брой опаковки	за вземане на проби
----------	--	---------------------

5.Б.2.2.1.	Партиди от 1 до 4 опаковки	Всички опаковки
------------	----------------------------	-----------------

5.Б.2.2.2.	Партиди от 5 до 16 опаковки	4
------------	-----------------------------	---

^(в) Предвидените в точка 5.А начини се прилагат при контрол за алфатоксини, мораво рогче, рицин, crotalaria в концентрираните храни за животни и смеските.

5.Б.2.2.3. Партиди над 16 опаковки
състав

максимум

$\sqrt{\text{от броя на опаковките,}}$
ляващи партидата^(а) -
40 опаковки

5.Б.3. *Общи проби*

Броят на общите проби варира в зависимост от големината на партидата. Минималният брой общи проби на партида е посочен по-долу. Масата на точковите проби, образуващи всяка обща проба, не трябва да е под 4 килограма.

5.Б.3.1. Насипни храни за животни	Минимален брой
глобални	
Партида в тонове	проби на партида
до 1	1
над 1 до 10	2
над 10 до 40	3
над 40	4
5.Б.3.2. Храни за животни в опаковка	
Минимален брой глобални	
Брой опаковки, съставляващи партидата	проби на партида
от 1 до 16	1
от 17 до 200	2
от 201 до 800	3
над 800	4
5.Б.4. <i>Окончателни проби</i>	

От всяка обща проба, след раздробяване или намаляване, се получават крайните проби. Изисква се анализ на най-малко една крайна проба на всяка *обща проба*. Масата на крайната проба за анализ не трябва да е под 500 грама.

6. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБИ,, ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО НА ПРОБИТЕ

6.1. Общи положения

Вземат се и се подготвят пробите по възможно най-бърз начин, като се спазват изискваните предпазни мерки, за да се избегне увреждане или замърсяване на продукта. Инструментите, както и повърхностите и съдовете за поставяне на пробите трябва да са почистени и сухи.

6.2. Точкови проби

6.2.А. Във връзка с контрола на веществата или продукциите, разпределени равномерно във храните за животни

^(а) Ако се получи дробно число, то се закръгля до по-голямото цяло число.

Точковите проби трябва да се взимат *произволно от цялата партида*. Масата и обемът им трябва да са приблизително еднакви.

6.2.A.1. Насипни храни за животни

Разделя се произволно партидата на приблизително равни части. Избира се произволно определен брой части, съответстващи на броя на точковите проби, предвидени в 5.A.2 и от всяка част се взема най-малко една проба.

Когато е необходимо, се вземат пробите при евентуално движение на партидата /товарене или разтоварване/.

6.2.A.2. Опаковани храни за животни

Тъй като изискваният брой опаковки за вземане на проби е ограничен, както е посочено в 5.A.2, взема се част от съдържанието на всяка опаковка със сонда или лопатка. Вземат се пробите евентуално след като се изпразнят поотделно опаковките.

6.2.A.3. Течни или полутечни хомогенни или поддаващи се на хомогенизация храни за животни

Тъй като изискваният брой съдове за вземане на проби е ограничен, както е посочено в 5.A.2, се взема най-малко една проба от всеки съд след хомогенизиране на съдържанието, ако е необходимо.

Точковите проби могат евентуално да се вземат при източване на продукта.

6.2.A.4. Течни или полутечни, неподдаващи се на хомогенизация храни за животни

Тъй като изискваният брой съдове за вземане на проби е ограничен, както е посочено в 5.A.2., вземете проби на различни нива.

Пробите могат да се вземат също така при източване на продукта, след отстраняване на първите количества. И в двата случая общият обем на пробите не трябва да бъде под 10 литра.

6.2.A.5. Продукти от неорганичен произход на калъпи или блокчета /каменна сол/

Тъй като изискваният брой калъпи или блокчета за проба е ограничен, както е посочено в 5.A.2, се взема част от калъпа или блокчето.

6.2.B. Във връзка с контрола на нежелателни вещества или примеси които могат да са разпределени неравномерно във храните за животни, като например алфатоксини, мораво рогче, рицин, *crotalaria* в грубите храни за животни.

Разделя се символично партидата на определен брой приблизително равни части, съответстващи на броя на предвидените в 5.B.3. проби. Ако броят е повече от един, разпределя се общия брой точкови проби, предвидени в 5.B.2. на приблизително равни

части. Вземат се след това проби с приблизително еднаква маса^(г), така че общата маса на пробите от всяка част да не е по-малка от минималното количество от 4 килограма, изисквано за всяка обща проба. Не трябва да се събират заедно точковите проби, взети от различни части.

6.3. Подготовка на общите проби

6.3.A. за контрол на веществата или субстанциите, разпределени поравно във храните за животни

Събират се точковите проби в една обща проба.

6.3.B. Във връзка с контрол на нежелателни вещества или примеси, които могат да са разпределени неравномерно във храните за животни, като например афлатоксини, мораво рогче, рицин, crotalaria в грубите храни за животни.

Събират се точковите проби от всяка част на партидата и се правят толкова общи проби, колкото е посочено в 5.B.3, като се внимава да се отбележи откъде е взета всяка обща проба.

6.4. Подготовка на окончателните проби

Смесва се внимателно всяка обща проба, за да се получи хомогенна проба^(д). Ако е необходимо, се намалява за тази цел общата проба до 2 килограма или 2 литра най-малко /частична проба/, или с механично делително устройство, или по метода на четвъртините.

Приготвят се след това най-малко три крайни проби с приблизително еднакви маса или обем, отговарящи на количествените изисквания в 5.A.4 или 5.B.4. Поставя се всяка проба в подходящ съд. Вземат се всички необходими предпазни мерки, за да се избегнат промени в състава на пробата или замърсяването и увреждането ѝ по време на транспортиране или складиране.

6.5. Опаковане на окончателните проби

Пломбират се и се поставят етикети на съдовете или опаковките /етикетът трябва да е захванат от пломбата/, така че да няма възможност за отваряне, без да се увреди пломбата.

7. ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИТЕ

За всяко вземане на проба се изготвя протокол, по който се идентифицира недвусмислено партидата за проба.

^(г) Когато за проба се взема част от съдържанието на опаковката /при храни за животни в опаковка/ с помощта на сонда или лопатка, се извършва това евентуално след като се изпразват поотделно опаковките.

^(д) Ако е необходимо, се смачкват продуктите /отделят се от цялата маса, а след това се събират всичко заедно/ поотделно за всяка обща проба.

8. ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОБИТЕ

За всяка обща проба до упълномощената лаборатория за анализи се изпраща най-малко една крайна проба по най-бързия начин, с необходимите за анализа данни.