

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2600/85 НА КОМИСИЯТА

от 16 септември 1985 година

относно изменение на Регламент (ЕИО) № 890/78 относно установяване на
подробни правила за сертифицирането на хмела

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1696/71 на Съвета от 26 юли 1971 г. относно
общата организация на пазара на хмел¹, последно изменен от Акта за присъединяване
на Гърция и по-специално член 2, параграф 5 от него,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 890/78 на Комисията², последно изменен с
Регламент (ЕИО) № 1979/83³, предвижда минималните изисквания за пазара на хмел;
като има предвид, че тези изисквания включват, що се отнася до неприготвения хмел,
максимално ниво на прицветници;

като има предвид, че търговската практика показва, че качеството на хмела не е
основно повлияно от пропорцията на прицветниците; като има предвид следователно,
че тези пазарни изисквания могат да бъдат излишни;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент са в съответствие
със становището на Управителния комитет по хмел,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 890/78 са изменени в съответствие с
приложението към него.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален
вестник на Европейските общности*. Той е приложим към хмела от 1985 г. и по-
късните реколти.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 септември 1985 година.

За Комисията

¹ ОВ № L 175, 4. 8. 1971 г., стр. 1.

² ОВ № L 117, 29. 4. 1978 г., стр. 43.

³ ОВ № L 195, 19. 7. 1984 г., стр. 34.

Frans ANDRIESSEN
Заместник-председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНИ ПАЗАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ШИШАРКИ ОТ ХМЕЛ

Характеристики	Описание	Максимално съдържание (% тегло)	
		Приготвен хмел	Неприготвен хмел
а) Влажност	Водно съдържание	12	14
б) Листа и стъбла	Фрагменти от листа от филизи на клони, филизи на клони, листо или люспи от шишарката; за да бъдат класифицирани като стъбло, люспите на шишарката трябва да бъдат дълги поне 2,5 см	6	6
в) Остатъци от хмел	Малки парченца, получени от прибирането на реколтата с машина, с цвят, който варира от тъмно зелено и черно, и най-общо не са били част от шишарката.	3	4
г) В случай на „безсеменен хмел”, семе	Зрял плод на шишарката	2	2”

2. Раздел 1 от В в приложение II се заменя със следното:

„1. Определяне на съдържанието на листо, стъбло и отпадък. Пресява се 100 g проба през 2-милиметрово сито. Събират се власинките, отпадъците и семената, семената се отделят на ръка. Пробата се поставя от едната страна. Съдържанието се прехвърля от 2-милиметрово сито в 10-милиметрово сито и отново се пресява.

Шишарките на хмела, листата, стъблата и чуждите вещества се събират с ръка от ситото, докато листата на конуса, семената, отпадъците от власинките и някои листа и стъбла преминат през него. Всичко това се събира с ръка и се разделя на следните групи:

1. Листа и дръжки,
2. Хмел (листа от шишарката, шишарка на хмела и власинки),
3. Отпадъци,
4. Семена.

Отпадъците и власинките не могат да бъдат разделени. Относителен процент от всяко следователно трябва да бъде пресметнат чрез обективна оценка на цвета, а теглото се пресмята като се допусне, че тяхната гъстота е идентична. Различните групи се претеглят и процентът, който всяка група се определя спрямо теглото на оригиналната проба.