

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 1993 година

**относно определяне на критериите за ваксините, които трябва да се използват
срещу Нюкясълска болест по птиците в контекста на програмите за рутинна
ваксинация**

(93/152/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 90/539/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за животните, регулиращи търговията в рамките на общността и вноса от трети страни на птици и яйца за люпене ¹, последно изменена с Директива 92/65/ЕИО ², и по-специално приложение III от нея,

като има предвид, че приложение III към Директива 90/539/ЕИО посочва, че Комисията може да определя критериите за използването на ваксини срещу Нюкясълска болест по птиците в контекста на програмите за рутинна ваксинация;

като има предвид, че горепосочените критерии трябва да гарантират, че живи атенуирани ваксини и инактивирани ваксини, които се използват в програмите за рутинна ваксинация отговарят на определени изисквания, които се отнасят до интрацеребрален патогенен индекс (ИЦПИ) на щамове на вируса на Нюкясълската болест по птиците, използвани в горесцитираните ваксини;

като има предвид, че е желателно да се определи ясно нивото на интрацеребралния патогенен индекс (ИЦПИ) на щамове на вируса за използване във ваксините;

като има предвид, че ветеринарният научен комитет и постоянният ветеринарен комитет са били консултирани,

РЕШИ:

Член I

По смисъла на програмите за рутинна ваксинация:

а) 1. Живи атенуирани ваксини срещу Нюкясълската болест по птиците се изготвят от щам на вируса на цитираната болест, за който изходната култура (Master Seed) е била подложена на тест, който е показал интрацеребрален патогенен индекс:

i) по-малък от 0,4, при положение че всяко от пилятата при опит за определяне на ИЦПИ е получило не по-малко от 107 ембрионални инфекциозни дози (EID 50);

¹ ОВ L 303, 31.10.1990 г., стр. 6.

² ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

ii) по-малък от 0,5, при положение че пилетата в опит за ИЦПИ са получили не по-малко от 108 EID 50; по-малко от 0,4, ако всяка птица е получила най-малко 107 EID50 за опита;

б) инактивирани ваксини, изготвени от щамове на вируса на НБП, изходната култура на които в предварителното изследване показва ИЦПИ не по-голям от 0,7 и всяко от пилетата при опит за определянето му е получило не по-малко от 108 EID 50.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 1995 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 1993 година.

За Комисията:

René STEICHEN

Член на Комисията