

ДИРЕКТИВА 93/49/ЕИО НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 1993 година

**относно установяване на списъка с условията, на които трябва да отговарят
посадъчният материал за декоративни растения и декоративните растения
съгласно Директива 91/682/ЕИО на Съвета**

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 91/682/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно търговията с посадъчен материал за декоративни растения и декоративни растения¹, и по-специално член 4 от нея,

като има предвид, че при прилагането разпоредбите на настоящата директива е уместно да се отчетат производствените цикли на различните материали,

като има предвид, че условията, уредени с настоящата директива трябва задължително да се разглеждат като минимален стандарт, приложим на този етап, отчитайки сегашните производствени условия в Общността; като има предвид, че те прогресивно ще се развиват и подобряват с цел постигане на високи стандарти за качество;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по посадъчен материал и декоративни растения,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Настоящата директива въвежда списъците съгласно член 4 от Директива 91/682/ЕИО, включително изискванията за етиктирането съгласно трети параграф на член 11 от настоящата директива.

2. Списъците се прилагат за отглежданата култура и посадъчния материал (включително ризоми) и декоративните растения, получени от тях, за всички родове и видове съгласно приложението към Директива 91/682/ЕИО, и за ризомите на други родове и видове съгласно член 4, параграф 2, независимо от прилаганата посадъчна система, който от тук нататък за краткост се нарича „материала“.

3. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат постепенно, като се отчитат производствените цикли на материала по параграф 2.

Член 2

¹ ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 21.

Материалът, когато е приложимо, отговаря на съответните фитосанитарни условия, установени с Директива 77/93/ЕИО на Съвета².

Член 3

1. Без да се накърняват разпоредбите на член 2, материалът трябва, поне при визуална проверка, да не съдържа вредни организми и увредено от болести качество, или каквито и да е следи или симптоми за тях, които съществено намаляват ползата от посадъчния материал или декоративните растения, и по-специално, не съдържа онези организми и болести, включени в приложението по отношение на споменатите родове и видове.

2. Всеки материал, показващ видими следи или симптоми на вредни организми или болести съгласно параграф 1 на етапа на растеж на посева, се обработва грижливо непосредствено преди появата им, или когато е подходящо, се отстранява.

3. В случая на цитрусов материал, се спазват също и следните изисквания:

(i) получен е от първоначален материал, който е бил проверен и не са открити никакви симптоми на съответните вируси, вирусоподобни организми или болести, включени в приложението,

(ii) бил е проверен и е установено, че не съдържа такива вируси, вирусоподобни организми или болести от началото на последния цикъл на поникване и

(iii) в случая на присаждане, е присаден върху ризоми, различни от податливите към вируси, причиняващи болести по растенията.

4. В случая на луковици от цветя, се спазват също и следните изисквания:

- посадъчния материал е получен директно от материала, който на етапа на растеж на посева е бил проверен и не са открити никакви вредни организми и болести, признаци или симптоми за тях съгласно параграф 1, и по-специално онези, включени в приложението.

Член 4

1. Материалът притежава адекватна идентичност и чистота по отношение на разглежданите родове и видове, или когато е приложимо, група растения, и когато се продава или се планира да се продава във връзка със сортовете по член 9, параграф 1 от Директива 91/682/ЕИО, притежава същата идентичност и чистота както сорта.

2. В случая на добре познати сортове съгласно първото тире на член 9, параграф 2 от Директива 91/682/ЕИО, доставчикът използва официалното название на сорта.

3. В случая на сортове, които вече са предмет на приложение на правата на селекционерите-растениевъди или на официална регистрация съгласно първото тире на

² ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 20.

член 9, параграф 2 от Директива 91/682/ЕИО, се указват селекционерите-растениевъди или се предлага име, докато се получи разрешение за продажба.

4. В случая на сортове, въведени в списъци, съхранявани от доставчиците съгласно второто тире на член 9, параграф 2 от Директива 91/682/ЕИО, изискванията, посочени в параграф 1 относно сорта, се основават на подробните описания, дадени в списъците на доставчиците.

Член 5

1. Материалът не съдържа никакви увреждания, които могат да повлияят върху неговото качество като посадъчен материал.

2. Жизнеността и размерите на материала са удовлетворителни по отношение на неговата полезност като посадъчен материал и декоративни растения. Освен това, е осигурен подходящ баланс между корените, стъблата и листата.

3. В случая на семена, освен изискванията по параграф 1, се изисква и удовлетворително покълване.

Член 6

1. Документът на доставчика по член 11 от Директива 91/682/ЕИО, се изготвя от подходящ материал, който не е използван дотогава и се издава поне на един от официалните езици на Общността. Той съдържа следните информационни заглавия:

- (i) означение „ЕИО качество”;
- (ii) означение на ЕИО кода на държавата-членка;
- (iii) означение на отговорния компетентен орган или неговия код за разпознаване;
- (iv) регистрационен или акредитационен номер;
- (v) име на доставчика;
- (vi) индивидуален производствен, седмичен или партиден номер;
- (vii) дата на издаване на документа на доставчика;
- (viii) ботаническо име;
- (ix) название на сорта, когато е уместно. В случая на ризом, название на обозначението на сорта;
- (x) название на групата растения, когато е уместно.
- (xi) количество;

(xii) в случая на внос от трети страни съгласно член 16, параграф 2 от Директива 91/682/ЕИО, името на държавата, откъдето е реколтата.

2. Когато материала се придружава от растителен паспорт в съответствие с Директива 92/105/ЕИО на Комисията³, фитосанитарният паспорт може, ако доставчикът желае така, да представлява документа на доставчика по параграф 1. Въпреки това, трябва да се посочи означението „ЕИО качество“ и означение за отговорния компетентен орган съгласно Директива на 91/682/ЕИО, а също така се указва названието на сорта, ризома или групата растения. При внос от трети страни съгласно член 16, параграф 2 на Директива на 91/682/ЕИО, се посочва името на страната, от която е реколтата. Тази информация може да фигурира на същия документ като фитосанитарен паспорт, но трябва да бъде ясно разграничена.

Член 7

Настоящата директива не засяга разпоредбите, установени с Регламент (ЕИО) № 315/68 на Съвета⁴.

Член 8

1. Държавите-членки въвеждат в сила закони, подзаконови или административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 31 декември 1993 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условието и редът на позоваване се определя от държавите-членки.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от местното законодателство, които са приели в областта на приложение на настоящата директива.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 1993 година.

За Комисията:
René STEICHEN
Член на Комисията

³ ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22.

⁴ ОВ L 71, 21.3.1968 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА СПЕЦИФИЧНИ ВРЕДНИ ОРГАНИЗМИ И БОЛЕСТИ, КОИТО УВРЕЖДАТ КАЧЕСТВОТО

Родове или видове	Специфични вредни организми и болести
- <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aleurodidae, и по-специално <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelenchoides</i> spp. - <i>Ditylenchus destructor</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Myzus ornatus</i> - <i>Otiorrhynchus sulcatus</i> - <i>Sciara</i> - Thysanoptera, и по-специално <i>Frankliniella occidentalis</i> Бактерии - <i>Erwinia chrysanthemi</i> - <i>Rhodococcus fascians</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>begoniae</i> Плесени - Прахообразна плесен - Патогени, причиняващи гниене на стеблата (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. и <i>Rhizoctonia</i> spp.) Вируси и вирусоподобни организми, и по-специално - Leafcurl disease - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
- <i>Citrus</i>	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Mashell) - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) - <i>Tylenchulus semipenetrans</i> Плесени - <i>Phytophthora</i> spp. Вируси и вирусоподобни организми, и по-специално - вирусоподобни като exocortis, cachexia-xyloporosis - болести, които предизвикват psorosis – симптоми по младите листа като: psorosis, ring spot, cristicortis, impietratura, concave gum - Infectious variegation

- <i>Dendranthema x Grandiflorum</i> (Ramat) Kitam	- Citrus leaf rugose Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Agromyzidae - Aleurodidae, и по-специално <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelencoides</i> spp. - <i>Diarthronomia chrysanthemi</i> - Lepidoptera, и по-специално <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes Acerbella</i> - Thysanoptera, и по-специално <i>Frankliniella occidentalis</i> Бактерии - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Erwinia chrysanthemi</i> Плесени - <i>Fusarium oxisporum</i> spp. <i>chrysanthemi</i> - <i>Puccinia chrysanthemi</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Verticillium</i> spp. Вируси и вирусоподобни организми, и по-специално - Chrysanthemum B mosaic virus - Tomato aspermy cucumovirus
- <i>Dianthus Caryophyllus</i> L. и хибриди	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Agromyzidae - Aleurodidae, и по-специално <i>Bemisia tabaci</i> - Thysanoptera, и по-специално <i>Frankliniella occidentalis</i> - Lepidoptera, и по-специално <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes acerbella</i> Плесени - <i>Alternaria dianthi</i> - <i>Alternaria dianthicola</i> - <i>Fusarium oxisporum</i> f. spp. <i>dianthi</i> - <i>Mycosphaerella dianthi</i> - <i>Phytophthora nicotiana</i> spp. <i>parasitica</i> - <i>Rhizoctonia solani</i> - Stem rot: <i>Fusarium</i> spp. and <i>Pythium</i> spp. - <i>Uromyces dianthi</i>

- <i>Euphorbia pulcherrima</i> (Wild ex Kletzh)	Вириси и вирусоподобни организми, и по-специално - Carnation etched ring caulimovirus - Carnation mottle carmovirus - Carnation necrotic fleck closterovirus - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aleurodidae, и по-специално <i>Bemisia tabaci</i> Бактерии - <i>Erwinia chrysanthemi</i> Плесени - <i>Fusarium</i> spp. - <i>Pythium ultimum</i> - <i>Phytophthora</i> spp. - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Thielaviopsis basicola</i> Вириси и вирусоподобни организми, и по-специално Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
- <i>Gerbera</i> L.	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Agromyzidae - Aleurodidae, и по-специално <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelenchoides</i> spp. - <i>Lepidoptera</i> - <i>Meloidogyne</i> - Thysanoptera, и по-специално <i>Frankliniella occidentalis</i> Плесени - <i>Fusarium</i> spp. - <i>Phytophthora cryptogea</i> - Powdery mildew - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Verticillium</i> spp. Вириси и вирусоподобни организми, и по-специално Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
- <i>Gladiolus</i> L.	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на

- <i>Lilium</i> L.	тяхното развитие - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - Thysanoptera, и по-специално <i>Frankliniella occidentalis</i> Бактерии - <i>Pseudomonas marginata</i> - <i>Rhodococcus fascians</i> Плесени - <i>Botrytis gladiolorum</i> - <i>Curvularia trifolii</i> - <i>Fusarium oxisporum</i> spp. <i>gladioli</i> - <i>Penicillium gladioli</i> - <i>Sclerotinia</i> spp. - <i>Septoria gladioli</i> - <i>Urocystis gladiolicola</i> - <i>Uromyces trasversalis</i> Вируси и вирусоподобни организми, и по-специално - Aster yellow mycoplasm - Corky pit agent - Cucumber mosaic virus - Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) - Tobacco rattle virus Други вредни организми: - <i>Cyperus esculentus</i> Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Aphelenchoides</i> spp. - <i>Rhizoglyphus</i> spp. - <i>Pratylenchus penetrans</i> - <i>Rotylenchus robustus</i> - Thysanoptera, и по-специално <i>Frankliniella occidentalis</i> Бактерии - <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> - <i>Rhodococcus fascians</i> Плесени - <i>Cylindrocarpon destructans</i> - <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp. <i>lilii</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Rhizoctonia</i> spp. - <i>Rhizopus</i> spp. - <i>Sclerotium</i> spp.
---------------------------	--

- <i>Malus</i> Miller	Вириси и вирусоподобни организми, и по-специално - Cucumber mosaic virus - Lily symptomless virus - Lily virus x - Tobacco rattle virus - Tulip breaking virus Други вредни организми - <i>Cyperus esculentus</i> Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Anarsia lineatella</i> - <i>Eriosoma lanigerum</i> - Люспести насекоми , и по-специално <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Бактерии - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Плесени - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Phytophthora cactorum</i> - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Venturia</i> spp. - <i>Verticillium</i> spp. Вириси и вирусоподобни организми Всички
- <i>Narcissus</i> L.	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Aphelenchoides subtenuis</i> - <i>Ditylenchus destructor</i> - <i>Eumerus</i> spp. - <i>Merodon equestris</i> - <i>Pratylenchus penetrans</i> - <i>Rhizoglyphidae</i> - <i>Tarsonemidae</i> Плесени - <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i>

- <i>Pelargonium</i> L.	- <i>Sclerotinia</i> spp. - <i>Sclerotium bulborum</i> Вируси и вирусоподобни организми, и по-специално - Tobacco rattle virus - Narcissus white streak agent - Narcissus yellow stripe virus Други вредни организми - <i>Cyperus esculentus</i>
	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aleurodidae, и по-специално <i>Bemisia tabaci</i> - Lepidoptera - Thysanoptera, и по-специално <i>Frankliniella occidentalis</i> Бактерии - <i>Rhodococcus fascians</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i> Плесени - <i>Puccinia pelargonii zonalis</i> - Stem rot pathogens (<i>Botrytis</i> spp., <i>Pythium</i> spp.) - <i>Verticillium</i> spp. Вируси и вирусоподобни организми, и по-специално - <i>Pelargonium</i> flower break carmovirus - <i>Pelargonium</i> leaf curl tobusvirus - <i>Pelargonium</i> line pattern virus - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
- Phoenix	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Thysanoptera Плесени - <i>Exosporium palmivorum</i> - <i>Gliocladium wermoeseni</i> - <i>Graphiola phoenicis</i> - <i>Pestalozzia Phoenicis</i> - <i>Pythium</i> spp.
- <i>Pinus nigra</i>	Вируси и вирусоподобни организми Всички

<i>Prunus</i> L.	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Blastophaga</i> spp. - <i>Rhyacionia buoliana</i> Плесени - <i>Ophodermium seditiosum</i> Вируси и вирусоподобни организми Всички
- <i>Pyrus</i> L.	Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Capnodis tenebrionis</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - Scale insects, и по-специално <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidotus</i> <i>perniciosus</i> Бактерии - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Плесени - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Taphrina deformans</i> - <i>Verticillium</i> spp. Вируси и вирусоподобни организми, и по-специално - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Anarsia lineatella</i> - <i>Eriosoma lanigerum</i> - Люспести насекоми, и по-специално <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidotus</i> <i>perniciosus</i> Бактерии - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>

- <i>Rosa</i>	Плесени - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Phytophthora</i> spp. - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Verticillium</i> spp. Вируси и вирусоподобни организми Всички Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Lepidoptera, и по-специално <i>Epichoristodes acerbella</i>, <i>Cacoecimorpha pronubana</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Pratylenchus</i> spp. - <i>Tetranychus urticae</i> Бактерии - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> Плесени - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Coniothyrium</i> spp. - <i>Diplocarpon rosae</i> - <i>Peronospora sparsa</i> - <i>Phragmidium</i> spp. - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Sphaeroteca pannosa</i> - <i>Verticillium</i> spp. Вируси и вирусоподобни организми, и по-специално - Apple mosaic virus - Arabis mosaic nepovirus - Prunus necrotic ringspot virus
----------------------	--