

ДИРЕКТИВА 93/61/ЕИО НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 1993 година

относно определяне на сроковете относно условията, на които следва да отговаря зеленчуковия посевен и посадъчен материал, различен от семена, съгласно Директива 92/33/ЕИО на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 92/33/ЕИО на Съвета от 28 април 1992 г. относно търговията със зеленчуков посевен и посадъчен материал, различен от семена¹, и по специално член 4 от нея,

като има предвид, че при прилагане на разпоредбите на настоящата директива, е подходящо да се вземат под внимание производствените процеси на различните материали;

като има предвид, че условията предвидени в настоящата директива биха могли да се разглеждат като минимално приемлив стандарт на този етап, като се имат предвид текущите производствени условия в Общността; като има предвид, че те ще бъдат прогресивно развивани и подобрявани, за да се постигнат висококачествени стандарти;

като има предвид, че мерките предвидени в настоящата директива са в съответствие със становището на Постоянния комитет по посевен и посадъчен материал за земеделието, цветарството и горското стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Настоящата директива установява сроковете съгласно член 4 от Директива 92/33/ЕИО и определя изискванията за етикетирането съгласно член 11 от тази директива.
2. Сроковете се прилагат за новата реколта и зеленчуковия посевен материал (включващ вкоренени подложки), и посадъчен материал произлизащ от тях, от всички класове и сортове посочени в приложение II към Директива 92/33/ЕИО, и за вкоренени подложки от други класове и видове посочени в член 4 от тази директива, независимо от приложената размножителната система, като упоменатите по-горе от тук нататък се наричат за краткост „материал”.

¹ ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 1 .

3. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат като се вземат предвид производствения процес на материала, посочен в параграф 2.

Член 2

Материалът, където е приложимо, отговаря на съответните фитосанитарни условия, определени в Директива 77/93/ЕИО².

Член 3

1. Без да се засяга член 2, материалът при визуална инспекция трябва да изглежда значително чист от вредни организми и болести, които могат да окажат влияние върху качеството, или от такива признаци и симптоми, които биха намалили ползите от зеленчуковия посевен и посадъчен материал, и в частност от тези включени в приложение II, в съответствие с разглеждания клас или сорт.
2. Всеки материал показващ видими признаци или симптоми за наличие на вредни организми или болести, посочени в параграф 1, на етапа на растеж, следва да бъде незабавно третиран по подходящ начин, или там, където е възможно, тези вредни организми следва да бъдат премахнати.
3. В случаите с луковици на дребен лук и чесън, следните изисквания следва да бъдат изпълнени: размножителния материал следва да произлиза директно от материал, който в етапа на растеж е бил проверен и е установено, че е свободен от всякакви вредни организми и болести, или признаци и симптоми посочени в параграф 1, и по специално от тези изброени в приложението.

Член 4

Материалът има идентичност и чистота по отношение на класа или сорта и има достатъчна сортова идентичност и сортова чистота.

Член 5

1. Материалът следва да бъде значително чист от дефекти, които биха заплашили неговото качество като посевен и посадъчен материал.
2. Жизнеността и размера на материала следва да бъдат задоволителни по отношение на неговата употреба като зеленчуков посевен и посадъчен материал. Освен това следва да бъде подсигурен подходящо съотношение между корените, стъблата и листата.

Член 6

² ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 20.

1. Документът на доставчика, посочен в член 11 от Директива 92/33/ЕИО следва да бъде от подходящ материал, който до сега не е бил използван и да бъде напечатан на поне един от официалните езици на Общността. Документът следва да съдържа следната заглавна информация:
 - (i) определение „качество на ЕИО“;
 - (ii) определение на кода на държавата- членка на ЕИО;
 - (iii) определение на отговорното официално лице или негов отличителен код;
 - (iv) регистрационен или акредитационен номер;
 - (v) име на доставчика;
 - (vi) личен сериен, седмичен или партиден номер;
 - (vii) дата на издаване на документа на доставчика;
 - (viii) референтен номер на партидата семе, в случаи на млади растения отгледани директно от семена закупени съгласно Директива 70/458/ЕИО на Съвета³ . В други случаи този референтен номер следва да бъде предоставен при поискване от официалното отговорно лице;
 - (ix) общото име, или където материала е бил придружаван от паспорт в съответствие с Директива 92/105/ЕИО на Комисията⁴, се използва ботаническо име;
 - (x) определяне на сорта. В случаи на вкоренени подложки, определяне на вида или неговото предназначение;
 - (xi) количество;
 - (xii) в случаи на внос от трети страни съгласно член 16, параграф 2 от Директива 92/33/ЕИО, името на страната събираща реколтата;
2. Там където материалът е съпроводен от паспорт в съответствие с Директива 92/105/ЕИО, паспорта може, ако доставчика иска това, да представлява документа на доставчика, посочен в параграф 1. Все пак забележката „качество от ЕИО“ и определянето на официалното отговорно лице съгласно Директива 92/33/ЕИО трябва да бъдат дадени, заедно със справка за определяне на сорта. В случаите на внос от трети страни съгласно член 16, параграф 2 от Директива 92/33/ЕИО, името на страната събираща реколтата трябва също да бъде посочено. Тази информация може да бъде отбелязана на същия документ както се отбелязва на паспорта, но тя трябва да бъде ясно разграничена.

³ ОВ L 225, 12.10.1970 г., стр. 7.

⁴ ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22.

Член 7

1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите закони, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 31 декември 1993 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 1993 година.

За Комисията:

René STEICHEN

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на специфичните вредни организми и болести, които оказват влияние върху качеството

Род или вид	Специфични вредни организми и болести
- <i>Allium ascalonicum</i>	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Delia</i> spp. - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - Thysanoptera, но особено <i>Thrips tabaci</i> Гъби - <i>Botrytis</i> spp. - <i>Peronospora destructor</i> - <i>Sclerotium cepivorum</i> Вируси и вирусоподобни организми Всички, но особено Onion yellow dwarf virus
- <i>Allium cepa</i>	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Delia</i> spp. - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - Thysanoptera, но особено <i>Thrips tabaci</i> Бактерии - <i>Pseudomonas</i> spp. Гъби - <i>Botrytis</i> spp. - <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cepae</i> - <i>Peronospora destructor</i> - <i>Sclerotium cepivorum</i> Вируси и вирусоподобни организми Всички, но особено Onion yellow dwarf virus
- <i>Allium fistulosum</i>	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Delia</i> spp. - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - Thysanoptera, но особено <i>Thrips tabaci</i> Гъби - <i>Sclerotium cepivorum</i> Вируси и вирусоподобни организми

- <i>Allium porrum</i>	Всички Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Delia spp.</i> - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - <i>Thysanoptera</i> Бактерии - <i>Pseudomonas spp.</i> Гъби - <i>Alternaria porri</i> - <i>Fusarium culmorum</i> - <i>Phytophthora porri</i> - <i>Scelerotium cepivorum</i> Вируси и вирусоподобни организми Всички, но особено Leek yellow stripe virus
- <i>Allium sativum</i>	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Aceria tulipae</i> - <i>Delia spp.</i> - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - <i>Thysanoptera</i> Бактерии - <i>Pseudomonas fluorescens</i> Гъби - <i>Sclerotium cepivorum</i> Вируси и вирусоподобни организми Всички, но особено Onion yellow dwarf virus
- <i>Apium graveolens</i>	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Acidia heraclei</i> - <i>Lygus spp.</i> - <i>Psila rosae</i> - <i>Thysanoptera</i>, но особено <i>Frankliniella occidentalis</i> и <i>Thrips tabaci</i> Бактерии - <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>apii</i> Гъби - <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>apii</i> - <i>Phoma apiicola</i> - <i>Pythium spp.</i> - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - <i>Septoria apiicola</i>

- <i>Asparagus officinalis</i>	Вируси и вирусоподобни организми Всички, но особено Celery mosaic virus и Cucumber mosaic virus Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Brachyorynella asparagi</i> - <i>Hypopta caestrum</i> - <i>Platyparea poecyloptera</i> Гъби - <i>Fusarium spp.</i> - <i>Rhizoctonia violacea</i>
- <i>Beta vulgaris</i>	Вируси и вирусоподобни организми Всички Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - <i>Pegomyia betae</i> Гъби - <i>Phoma betae</i>
- <i>Brassica oleracea</i>	Вируси и вирусоподобни организми Всички, но особено Beet necrotic yellow vein virus Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aleyrodidae - Aphididae - <i>Heterodera spp.</i> - Lepidoptera, но особено <i>Pieris brassicae</i> - Thysanoptera, но особено <i>Frankliniella occidentalis</i> Бактерии - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> Гъби - <i>Alternaria brassicae</i> - <i>Mycosphaerella spp.</i> - <i>Phoma lingam</i> - <i>Plasmodiophora brassicae</i> - <i>Pythium spp.</i> - <i>Rhizoctonia solani</i>
- <i>Brassica pekinensis</i>	Вируси и вирусоподобни организми Всички, но особено Cauliflower mosaic virus, Tospovirus-и и Turnip mosaic virus Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие

- *Aphididae*
- Lepidoptera, но особено *Pieris brassicae*
- Бактерии**
- *Erwinia carotovora*
- *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*
- Гъби**
- *Alternaria brassicae*
- *Botrytis cinerea*
- *Mycosphaerella* spp.
- *Phoma lingam*
- *Plasmodiophora brassicae*
- *Sclerotinia* spp.
- Вируси и вирусоподобни организми**
- Всички, но особено Tospovirus-и
- *Capsicum annuum*
- Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие**
- *Aleyrodidae*
- *Leptinotarsa decemlineata*
- *Ostrinia nubilalis*
- *Phthorimaea operculella*
- *Tetranychidae*
- Thysanoptera, но особено *Frankliniella occidentalis*
- Гъби**
- *Leveillula taurica*
- *Pyrenochaeta lycopersici*
- *Pythium* spp.
- *Phytophthora capsici*
- *Verticillium albo atrum*
- *Verticillium dahliae*
- Вируси и вирусоподобни организми**
- Всички, но особено Cucumber mosaic virus, Tomato mosaic virus, Pepper mild mottle virus и Tobacco mosaic virus
- *Cichorium endivia*
- Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие**
- *Aphididae*
- Thysanoptera, но особено *Frankliniella occidentalis*
- Гъби**
- *Botrytis cinerea*
- *Erysiphe cichoriacearum*
- *Sclerotinia* spp.
- Вируси и вирусоподобни организми**
- Всички, но особено Beet western yellow virus и Lettuce mosaic virus

- *Cichorium intybus*

**Насекоми, акари и нематоди
във всички стадии на тяхното
развитие**

- Aphididae
- *Nepomyza cichorii*
- *Apion assimile*

Бактерии

- *Erwinia carotovora*
- *Erwinia chrysanthemi*
- *Pseudomonas marginalis*

Гъби

- *Phoma exigua*
- *Phytophthora erythroseptica*
- *Pythium spp.*
- *Sclerotinia sclerotiorum*

- *Citrullus lanatus*

**Насекоми, акари и нематоди
във всички стадии на тяхното
развитие**

- Aleyrodidae
- Aphididae
- *Meloidogyne spp.*
- *Polyphagotarsonemus latus*
- *Tetranychus spp.*
- Thysanoptera, но особено
Frankliniella occidentalis

Гъби

- *Colletotrichum lagenarium*

Вируси и вирусоподобни организми

Всички, но особено Watermelon
mosaic virus 2

- *Cucumis melo*

**Насекоми, акари и нематоди
във всички стадии на тяхното
развитие**

- Aleyrodidae
- Aphididae
- *Meloidogyne spp.*
- *Polyphagotarsonemus latus*
- *Tetranychus spp.*
- Thysanoptera, но особено
Frankliniella occidentalis

Бактерии

- *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*

Гъби

- *Colletotrichum lagenarium*
- *Fusarium spp.*
- *Pythium spp.*
- *Sphaerotheca fuliginea*
- *Verticillium spp.*

Вируси и вирусоподобни организми

Всички, но особено Cucumber green

- Cucumis sativus	mottle virus, Cucumber mosaic virus и Squash mosaic virus Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aleyrodidae - Aphididae - <i>Delia platura</i> - <i>Meloidogyne spp.</i> - <i>Polyphagotarsonemus latus</i> - <i>Tetranychus spp.</i> - Thysanoptera, но особено <i>Frankliniella occidentalis</i> Бактерии - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Гъби - <i>Fusarium spp.</i> - <i>Phytophthora spp.</i> - <i>Pseudoperonospora cubensis</i> - <i>Pythium spp.</i> - <i>Rhizoctonia spp.</i> - <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - <i>Verticillium spp.</i> Вируси и вирусоподобни организми Всички
- Cucurbita maxima	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aleyrodidae - Aphididae - <i>Meloidogyne spp.</i> - <i>Polyphagotarsonemus latus</i> - <i>Tetranychus spp.</i> - Thysanoptera, но особено <i>Frankliniella occidentalis</i> Вируси и вирусоподобни организми Всички
- Cucurbita pepo	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aleyrodidae - Aphididae - <i>Meloidogyne spp.</i> - <i>Polyphagotarsonemus latus</i> - <i>Tetranychus spp.</i> - Thysanoptera, но особено <i>Frankliniella occidentalis</i> Бактерии - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Гъби

	- <i>Fusarium spp.</i> - <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - <i>Verticillium spp.</i>
	Вируси и вирусоподобни организми Всички, но особено Cucumber mosaic virus, Squash mosaic virus, Zucchini yellow mosaic virus и Tosspovirus-и
- <i>Cynara cardunculus</i> и <i>Cynara scolymus</i>	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aleyrodidae - Aphididae - Thysanoptera Гъби - <i>Bremia lactucae</i> - <i>Leveillula taurica</i> f. sp. cynara - <i>Pythium spp.</i> - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Sclerotium rolfsii</i> - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - <i>Verticillium dahliae</i>
	Вируси и вирусоподобни организми Всички
- <i>Foeniculum vulgare</i>	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aleyrodidae - Aphididae - Thysanoptera Бактерии - <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> - <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> Гъби - <i>Cercospora foeniculi</i> - <i>Phytophthora syringae</i> - <i>Sclerotinia spp.</i>
	Вируси и вирусоподобни организми - Celery mosaic virus
- <i>Lactuca sativa</i>	Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие - Aphididae - <i>Meloidogyne spp.</i> - Thysanoptera, но особено <i>Frankliniella occidentalis</i> Гъби - <i>Botrytis cinerea</i> - <i>Bremia lactucae</i> - <i>Pythium spp.</i>

- Lycopersicon
lycopersicum

Вируси и вирусоподобни организми

Всички, но особено Lettuce big
vein, Lettuce mosaic virus и
Lettuce ring necrosis

Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие

- Aphididae
- Aleyrodidae
- *Hauptidia maroccana*
- *Meloidogyne spp.*
- *Tetranychus spp.*
- Thysanoptera, но особено
Frankliniella occidentalis
- *Vasates lycopersici*

Бактерии

- *Pseudomonas syringae* pv. *tomato*

Гъби

- *Alternaria solani*
- *Cladosporium fulvum*
- *Colletotrichum coccoides*
- *Didymella lycopersici*
- *Fusarium oxysporum*
- *Leveillula taurica*
- *Phytophthora nicotianae*
- *Pyrenochaeta lycopersici*
- *Pythium spp.*
- *Rhizoctonia solani*
- *Sclerotinia sclerotiorum*
- *Verticillium spp.*

Вируси и вирусоподобни организми

Всички, но особено Cucumbe
mosaic virus, Potato virus X,
Potato virus Y, Tobacco mosaic
virus, Tomato mosaic virus и
Tomato yellow leaf curl virus

Бактерии

- *Agrobacterium tumefaciens*
- *Erwinia rhapontici*

Гъби

- *Armillariella mellea*
- *Verticillium spp.*

Вируси и вирусоподобни организми

Всички, но особено Arabis mosaic
virus и Turnip mosaic virus

Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие

- Aleyrodidae
- Aphididae

- Solanum melongena

- *Hemitarsonemus latus*
- *Leptinotarsa decemlineata*
- *Meloidogyne spp.*
- *Tetranychidae*
- Thysanoptera, но особено *Frankliniella occidentalis*

Гъби

- *Fusarium spp.*
- *Leveillula taurica f. sp. cynara*
- *Rhizoctonia solani*
- *Pythium spp.*
- *Sclerotinia sclerotiorum*
- *Verticillium spp.*

Вируси и вирусоподобни организми

Всички, но особено Cucumber mosaic virus, Eggplant mosaic virus, Potato virus Y и Tobacco mosaic virus
