

ДИРЕКТИВА 94/30/ЕО НА СЪВЕТА

от 23 юни 1994 година

за изменение на приложение II към Директива 90/642/ЕИО относно фиксирането на максимално допустимо съдържание на остатъчни количества от пестициди в и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци и относно предвиждане на създаването на списък с максимално съдържание

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно фиксирането на максимално допустимо съдържание на остатъчни количества от пестициди в и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци,¹ и по-специално член 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че Комисията е упълномощена съгласно Директива 90/642/ЕИО да изготви списък на остатъците от пестициди и техните максимални равнища предлагани за одобрение от Съвета;

като има предвид, че продуктите от растителен произход, включително плодовете и зеленчуците могат да съдържат остатъци от пестициди в резултат на прилагане на технологии в селското стопанство; като има предвид, че за да се фиксират максималните съдържания, що се касае до тези остатъци, е необходимо да се вземат под внимание съответните данни относно разрешените употреби и опитите, осъществени под контрол що се отнася до пестицидите; като има предвид, че при все това, наличните данни са често пъти недостатъчни по отношение на въвеждането на стандарти, които да разрешат фиксирането на максимални съдържания;

като има предвид, че за по-доброто оценяване на потенциално поглъщаните максимални остатъци от пестициди чрез употребата на хранителни продукти е благоразумно да се фиксират същевременно, доколкото това е възможно, максималните съдържания на всеки пестицид във всички най-важни компоненти на хранителната диета; като има предвид, че тези съдържания представляват използването на минимални количества на пестициди, необходими за адекватна борба срещу вредителите, прилагана по такъв начин, че количествата остатъци да бъдат възможно най-малко и да бъдат токсикологично приемливи;

¹ ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с Директива 93/58/ЕИО (ОВ L 211, 23.8.1993 г., стр. 6).

като има предвид, че е целесъобразно занапред да се фиксират максималните съдържания, що се касае до продуктите от растителен произход, за някои пестициди, а именно: *daminozide*, *lambda-cyhalothrine*, *propioconazole*, *carbofuran*, *carbosulfan*, *benfuracarbe*, *furathiocarbe*, *cyfluthrine*, *metalaxyl*, *benalaxyl*, *fenarimol* и *ethephon*; като има предвид, че поради липса на достатъчно данни не е възможно веднага да се фиксират максималните съдържания на остатъци от пестициди за всички възможни съчетания от пестициди и продукти;

като има предвид, че в случаите, когато данните са недостатъчни, е целесъобразно да се предвиди един период за събирането на необходимите данни; има предвид, че един период не надвишаващ четири години, изглежда разумен за тази цел; има предвид, че вследствие на това максималните стойности следва да бъдат фиксирани на базата на тези данни най-късно до 30 юни 1999 г.; има предвид, че отсъствието на задоволителни данни би означавало фиксиране в повечето случаи на стойности, съответстващи на определените по подходящ начин пределни равнища;

като има предвид, че максималните съдържания за остатъците от пестициди, фиксирани в настоящата директива, трябва да бъдат преразгледани в съответствие с преразглеждането на активните субстанции, предвидено в работната програма, визирано в член 8, параграф 2 на Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита²,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Следните остатъци от пестициди се добавят към приложение II към Директива 90/642/ЕИО:

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)		
	Даминозид (съвкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацих алотрин	Пропикотазол
1. Плодове, пресни, изсушени или без термична обработка,			

² ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 93/71/ЕИО на Комисията (ОВ L 221 от 31.8.1993 г., стр. 27).

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)		
	Даминозид (свкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацих алотрин	Пропикотазол
ябълки	0,02 (*) (х)		
круши			
дюли			
други	0,02 (*)		
(iv) КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ	0,02 (*)		
кайсии		0,2	0,2
череша			(б)
праскови (включително нектарини и подобни хибриди)		0,2	0,2
сливи			(б)
други		0,1	0,05 (*)
(v) ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И МАЛКИ ПЛОДОВЕ	0,02 (*)		
а) десертно и винено грозде		0,2	0,5
десертно грозде			
винено грозде			
б) ягоди (различни от диви)		(а)	0,05 (*)
в) плодове от рода на къпините (различни от диви)		0,02	0,05 (*)
къпини			
кръстоска на малина и къпина			
малини			
други			

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)		
	Даминозид (свкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацих алотрин	Пропикотазол
г) <i>други малки плодове</i> (различни от диви)			0,05
боровинки (плодове от вида <i>vaccinium myrtyllus</i>)			
червени боровинки			
френско грозде (червено черно и бяло)		0,1	
цариградско грозде		0,1	
други		0,02 (*)	
(д) <i>диви горски и други плодове</i>		0,02 (*)	0,05 (*)
(vi) РАЗНИ	0,02 (*)	0,02 (*)	
авокадо			
банани			
фурми			
смокини			
киви			
кумкуати			
личи			
манго			
маслини			
пасион фрукт			
ананас			
нар			
други			0,05 (*)
2. Зеленчуци, пресни или без термична обработка,			

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)		
	Даминозид (свкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацих алотрин	Пропикотазол
замразени или сухи			
(i) КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
цвекло			
моркови			
целина с едри глави			
хрян			
земни ябълки			
пащърнак			
корени от магданоз			
репички			
козя брада			
сладки картофи			
фуражно цвекло			
ряпа			
игнам (индийски картоф)			
други			
(ii) ЛУКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)		0,05 (*)
чесън			
лук			
шалот			
пролетен лук		(a)	
други		0,02 (*)	
(iii) ПЛОДОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)		
(a) <i>Solanacea</i>		(a)	

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)		
	Даминозид (свкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацих алотрин	Пропикотазол
домати			
пиперки			
патладжани			(б)
други			0,05 (*)
б) тиквени – ядлива кора		0,1	(б)
краставици			
корнишони			
тиквички			
други			
в) тиквени – неядлива кора		(а)	(б)
пъпеша			
тикви			
дини			
други			
г) сладка царевица		0,02 (*)	0,05 (*)
(iv) ЗЕЛЕ	0,02 (*)		0,05 (*)
а)цветно зеле		(а)	
броколи			
карфиол			
други			
б) зеле на глави			
брюкселско зеле		0,05	
зеле на глави		0,2	
други		0,02 (*)	

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)		
	Даминозид (свкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацих алотрин	Пропикотазол
(в) <i>зеле на листа</i> китайско зеле алабаш други	0,02 (*)	(а)	0,05 (*)
(г) <i>къдраво зеле</i>		(а)	
(v) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И СВЕЖИ БИЛКИ			
(а) <i>марули и подобни</i> кресон градинска салата маруля цикория други		1	
(б) <i>спанак и подобни</i> листно цвекло		(а)	
(в) <i>пореч</i>		0,02 (*)	
(г) <i>цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum</i>		(а)	
(д) <i>билки</i> сушан планински лук магданоз листа от целина		1	

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)		
	Даминозид (свкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацих алотрин	Пропикотазол
други			
(vi) БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)	0,02 (*)		0,05 (*)
фасул (с шушулки)		0,2	
фасул (без шушулки)			
грах (с шушулки)		0,2	
грах (без шушулки)		0,2	
други		0,02 (*)	
(vii) СТЕБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)		
аспержи		0,02 (*)	
цвекло			(б)
целина			
копър			(б)
артишок			
праз лук			
ревен			
други		(а)	0,05 (*)
(viii) ГЪБИ	0,02 (*)		0,05 (*)
култивирани гъби		(а)	
диви гъби		0,02 (*)	
3. Бобови растения	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
фасул			
леща			
грах			
други			

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)		
	Даминозид (свкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацих алотрин	Пропикотазол
4. Маслени семена семена от лен фъстъци семена от мак семена от сусам семена от слънчоглед (с шлюпките) семена от рапица соя синап семена от памук други	0,05 (*)	0,02	(б)
5. Картофи пресни картофи картофи	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
6. Чай (черен чай, получен от обработката на листата на <i>camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. Хмел (изсушен), включително хмел под формата на гранули и неконцентриран прах	0,1 (*)	10	0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (свкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбо-фуран, изразен като карбофуран)	Карбо сулфат	Бенфурокارب	Фуратиок арб
обикновени орехи				
други	0,1 (*)		0,05 (*)	
(iii) СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ	(в)	(б)	0,05 (*)	0,05 (*)
ябълки				
круши				
дюли				
други				
(iv) КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ	(в)	(б)	0,05 (*)	0,05 (*)
кайсии				
череша				
праскови (включително нектарини и подобни хибриди)				
сливи				
други				
(v) ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И МАЛКИ ПЛОДОВЕ		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(а) <i>десертно и винено грозде</i>	0,01 (*)			
десертно грозде				
винено грозде				
(б) <i>ягоди</i> (различни от диви)	(в)			
(в) <i>плодове от рода на къпините</i> (различни от диви)	0,1 (*)			
къпини				
кръстоска на малина и				

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (съвкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбо-фуран, изразен като карбофуран)	Карбо сулфат	Бенфурокارب	Фуратиок арб
къпина				
малини				
други				
(г) <i>други малки плодове</i> (различни от диви)	0,1 (*)			
боровинки (плодове от вида <i>vaccinium myrtillus</i>)				
червени боровинки				
френско грозде (червено черно и бяло)				
цариградско грозде				
други				
(д) <i>диви горски и други плодове</i>	0,1 (*)			
(vi) РАЗНИ	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
авокадо				
банани				
фурми				
смокини				
киви				
кумкати				
личи				
манго				
маслини (трапезни)				
маслини (за извличане на				

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (свкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбо-фуран, изразен като карбофуран)	Карбо сулфат	Бенфурокارب	Фуратиок арб
масла)				
пасион фрут				
ананас				
нар				
други				
2. Зеленчуци, пресни или без термична обработка, замразени или сухи				
(i) КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ			0,05 (*)	0,05 (*)
Цвекло				
моркови	0,3	0,1		
целина с едри глави	(в)			
хрян				
земни ябълки				
пащърнак	0,3	0,1		
корени от магданоз				
репички	0,5			
козя брада				
сладки картофи				
фуражно цвекло	(в)	(б)		
ряпа	(в)	(б)		
игнам (индийски картоф)				
други	0,1 (*)	0,05 (*)		
(ii) ЛУКОВИЧНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ			0,05 (*)	0,05 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (свкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбо-фуран, изразен като карбофуран)	Карбо сулфат	Бенфурокارب	Фуратиок арб
чесън	0,3			
лук	0,3	(б)		
шалот	0,3			
пролетен лук				
други	0,1 (*)	0,05 (*)		
(iii) ЗЕЛЕНЧУЦИ-ПЛОДОВЕ				
(a) <i>Solanacea</i>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
домати				
пиперки				
патладжани				
други				
(б) <i>тиквени – ядлива кора</i>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
краставици				
корнишони				
тиквички				
други				
(в) <i>тиквени – неядлива кора</i>		(б)	(б)	0,05 (*)
пъпеша	(в)			
тикви				
дини				
други	0,1 (*)			

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (свкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбо-фуран, изразен като карбофуран)	Карбо сулфат	Бенфурокارب	Фуратиок арб
(г) <i>сладка царевица</i>	(в)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(iv) ЗЕЛЕ				
(a) <i>цветно зеле</i>	0,2	(б)	(б)	0,1
броколи				
карфиол				
други				
(б) <i>зеле на глави</i>	(в)	(б)	(б)	0,05 (*)
брюкселско зеле				
зеле на глави				
други				
(в) <i>зеле на листа</i>	(в)	(б)	0,05 (*)	0,05 (*)
китайско зеле				
алабаш				
други				
(г) <i>къдраво зеле</i>	0,2	(б)	0,05 (*)	0,05 (*)
(v) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И СВЕЖИ БИЛКИ	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(a) <i>марули и подобни</i>				
кресон				
градинска салата				
маруля				
цикория				

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (свкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбо-фуран, изразен като карбофуран)	Карбо сулфат	Бенфурокارب	Фуратиок арб
други				
(б) спанак и подобни				
листно цвекло				
(в) пореч				
(г) Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum				
(д) билки				
сушан				
планински лук				
магданоз				
листа от целина				
други				
(vi) БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)		0,05 (*)	0,05 (*)	
фасул (с шушулки)	(в)			(б)
фасул (без шушулки)	(в)			(б)
грах (с шушулки)				
грах (без шушулки)				
друти	0,1 (*)			0,05 (*)
(vii) ЗЕЛЕНЧУЦИ-СТЪБЛА			0,05 (*)	
аспержи				
цвекло				
целина	(в)	(б)		(б)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (съвкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбо-фуран, изразен като карбофуран)	Карбо сулфат	Бенфурокارب	Фуратиок арб
копър				
артишок				
праз-лук	(в)	(б)		
ревен				
други	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
(viii) ГЪБИ	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
култивирани гъби				
диви гъби				
3. Бобови растения		0,05 (*)	0,05 (*)	
фасул	(в)			(б)
леща				
грах				
други	0,1 (*)			0,05 (*)
4. Маслени семена		0,05 (*)		
семена от лен	(в)			
фъстъци	(в)			
семена от мак				
семена от сусам	(в)			
семена от слънчоглед	(в)	(б)		
семена от рапица	(в)	(б)		(б)
соя	(в)			(б)
синап				

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (свкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбо-фуран, изразен като карбофуран)	Карбо сулфат	Бенфурокарб	Фуратиок арб
семена от памук	(в)	(б)	(б)	(б)
други	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. Картофи	(в)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
пресни картофи				
6. Чай (черен чай, получен от обработката на листата на <i>camellia sinensis</i>)	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Хмел (изсушен), включително хмел под формата на гранули и неконцентриран прах	10	(б)	5	5

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенар имол	Етефон
1. Плодове, пресни, изсушени или без термична обработка, консервирани чрез замразяване, несъдържащи добавена захар; ядки					
(i) ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)	0,02 (*)	(б)
грейпфрут					
лимони					
сладки лимони					
мандарини (включително клементинки и подобни хибриди)					
портокали					
други					
(ii) ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (белени или небелени)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
бадеми					
бразилски орехи					
кашу					
кестени					
кокосови орехи					
лешници					
орехи „макадамия”					

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенар имол	Етефон
пеканови орехи семена от пиния шам фъстък обикновени орехи други (iii) СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ ябълки круши дюли други (iv) КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ кайсии череша праскови (включително нектарини и подобни хибриди) сливи други (v) ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И МАЛКИ ПЛОДОВЕ (a) десертно и винено грозде десертно грозде	0,2 0,2 0,2 (a) 0,3	1 (б) (б) 0,05 (*) 2	0,05 (*) 0,05 (*) 0,2	0,3 (a) 0,3	3 3 0,05 (*) (б)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенар имол	Етефон
винено грозде		1			
(б) <i>ягоди</i> (различни от диви)	(а)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
(в) <i>плодове от рода на къпините</i> (различни от диви)	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		0,05 (*)
къпини					
кръстоска на малина и къпина					
малини				(а)	
други				0,02 (*)	
(г) <i>други малки плодове</i> (различни от диви)		0,05 (*)	0,05 (*)		
боровинки (плодове от вида <i>vaccinium myrtyllus</i>)					
червени боровинки					
френско грозде (червено черно и бяло)	(а)			1	5
цариградско грозде	(а)			1	
други	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
(д) <i>диви горски и други плодове</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
(vi) РАЗНИ	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенар имол	Етефон
авокадо		(б)			
банани					
фурми					
смокини					(б)
киви		(б)			
кумкати					
личи					
манго					
маслини (директна консумация)					(б)
маслини (извличане на масло)					(б)
пасион фрут					
ананас					(б)
нар					
други		0,05 (*)			0,05 (*)
2. Зеленчуци, пресни или без термична обработка, замразени или сухи					
(i) КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
Цвекло					
моркови		0,1			

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенар имол	Етефон
целина с едри глави					
хрян					
земни ябълки					
пащърнак		0,1			
корени от магданоз					
репички					
козя брада			(б)		
сладки картофи					
фуражно цвекло					
ряпа					
игнам (индийски картоф)					
други		0,05 (*)	0,05 (*)		
(ii) ЛУКОВИЧНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)	(б)		0,02 (*)	
чесън					
лук			0,02		(б)
шалот					
пролетен лук					
други			0,05 (*)		0,05 (*)
(iii) ЗЕЛЕНЧУЦИ-ПЛОДОВЕ					
(a) <i>Solanacea</i>					
домати	0,05 (*)	(б)	0,2		3

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенар имол	Етефон
пиперки	(а)	(б)	0,2		3
патладжани					
други	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
(б) тиквени – ядлива кора	(а)	(б)	0,05 (*)	(а)	0,05 (*)
краставици					
корнишони					
тиквички					
други					
(в) тиквени – неядлива кора	0,02 (*)			(а)	0,05 (*)
пъпеши		(б)	(б)		
тикви					
дини		(б)	(б)		
други		0,05 (*)	0,05 (*)		
(г) сладка царевица	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(б)
(iv) ЗЕЛЕ			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
(а)цветно зеле		(б)			
броколи	(а)				
карфиол	0,05				

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенаримол	Етефон
други	0,02 (*)				
(б) <i>зеле на глави</i>	0,2				
брюкселско зеле					
зеле на глави		1			
други		0,05 (*)			
(в) <i>зеле на листа</i>	(а)				
китайско зеле		(б)			
алабаш		(б)			
други		0,05 (*)			
(г) <i>къдраво зеле</i>	0,02 (*)	0,05 (*)			
(v) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И СВЕЖИ БИЛКИ			0,02 (*)	0,05 (*)	
(а) <i>марули и подобни</i>	0,5	(б)			
кресон					
градинска салата					
марула			(б)		
цикория					
други			0,05 (*)		
(б) <i>спанак и подобни</i>	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенар имол	Етефон
листно цвекло					
(в) <i>пореч</i>	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		
(г) <i>Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum</i>	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		
(д) <i>билки</i>	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		
сушан					
планински лук					
магданоз					
листа от целина					
други					
(vi) БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
фасул (с шушулки)					
фасул (без шушулки)					
грах (с шушулки)				(а)	
грах (без шушулки)				(а)	
друти				0,02 (*)	
(vii) ЗЕЛЕНЧУЦИ-СТЪБЛА			0,05 (*)		0,05 (*)
аспержи					

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенаримол	Етефон
цвекло					
целина					
копър					
артишок		(б)		(а)	
праз-лук	(а)	(б)			
ревен					
други	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
(viii) ГЪБИ	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
култивирани гъби					
диви гъби					
3. Бобови растения	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
фасул					
леща					
грах					
други					
4. Маслени семена				0,02 (*)	0,05 (*)
семена от лен		(б)			
фъстъци					
семена от мак					
семена от сусам					

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните нива на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъците (mg/kg)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Метал аксил	Бенал аксил	Фенар имол	Етефон
семена от слънчоглед (с шлюпките)					
семена от рапица	0,05		(б)		
соя			(б)		
синап					
семена от памук					
други	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
5. Картофи	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
пресни картофи					
6. Чай (черен чай, получен от обработката на листата на <i>camellia sinensis</i>)	(в)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. Хмел (изсушен), включително хмел под формата на гранули и неконцентриран прах	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(х) От 1 януари 1996 година.

(*) Указва границата при аналитично определяне

(а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:

(а) 0,02 (*)

(б) 0,05 (*)

(в) 0,1 (*)

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите закони, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 30 юни 1995 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условието и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейските общности*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 1994 година.

За Съвета:
Председател
G. MORAITIS