

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 1996 година

относно установяване на условията за добив и преработка на някои двучерупчести мекотели от райони, където нивото на паралитичната отрова на ракообразните надвишава граничната стойност, установена с Директива 91/492/ЕИО на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

(96/77/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/492/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на здравните условия за производството и пускането на пазара на живи двучерупчести мекотели¹, последно изменена с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция и по-специално глава V, точка 8, последна алинея от приложението към него,

като има предвид, че нивото на „паралитичната отрова на ракообразните” (ПОР) от 80 µg на 100 g, установено с Директива 91/492/ЕИО за целите на общественото здравеопазване, не трябва да бъде надвишавано при двучерупчестите мекотели, предназначени за консумация от човека;

като има предвид, че за двучерупчестите мекотели, принадлежащи към вида *Acanthocardia tuberculatum*, научните изследвания показват, че подходяща топлинна обработка може да гарантира намаляването на степента на токсичност на паралитичната отрова на ракообразните до неустановимо равнище, в случаите, при които първоначалното ниво на отрова не надвишава 300 µg на 100 g;

като има предвид, че бе проведена консултация с Научния ветеринарен комитет и че той е дал положително становище по отношение на използването на този метод на топлинна обработка за този тип токсини и за този вид черупчести мекотели;

като има предвид, че в светлината на становището на Научния ветеринарен комитет, е важно към настоящия момент да се предвиди по-висок праг за ниво на ПОР от определения за целите на добива, както и да се предвиди с конкретно решение, прието за тази цел, подходяща топлинна обработка само за двучерупчестите мекотели, принадлежащи към вида, цитиран по-горе;

¹ ОВ L 268, 24.9.1991 г, стр.1.

като има предвид, че процедурите за „здравен самоконтрол”, определени в Решение 94/356/ЕО на Комисията от 20 май 1994 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/493/ЕИО на Съвета по отношение на здравния самоконтрол на рибни продукти ², са в състояние да гарантират задоволително прилагане на подходящата топлинна обработка;

като има предвид, че от компетентните власти на държавите-членки зависи конкретното утвърждаване на предприятията, извършващи обработката на тези двучерупчести мекотели и проверката на задоволителното прилагане на процедурите за „здравен самоконтрол”;

като има предвид, че мерките, предвидени с настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

РЕШИ:

Член 1

Настоящото решение се прилага само за двучерупчестите мекотели, принадлежащи към вида *Acanthocardia tuberculatum*.

Член 2

1. Испания може да разреши добива на двучерупчестите мекотели, посочени в член 1, в производствени райони, където нивото на ПОР в годните за ядене части на тези черупчести мекотели е по-високо от 80 µg на 100 g, но по-ниско от 300 µg на 100 g.

Събраните черупчести мекотели трябва:

- да се транспортират в запечатани от компетентния орган контейнери или превозни средства директно до одобрено предприятие, специално оторизирано да извършва тяхната обработка,

- да бъдат придружени от издаден от компетентния орган документ, който разрешава транспортирането и удостоверява естеството и количеството на продукта, района на произход и фабриката на местоназначението, да бъдат подложени на топлинната обработка, определена в приложението към настоящото решение.

2. Крайните продукти, получени от черупчестите мекотели, посочени в параграф 1, не трябва след прилагането на тази топлинна обработка да имат ниво на ПОР, което да се установява при биологичен анализ. Тества се всяка партия. Тази

² ОВ L 156, 23.6.1994 г. стр. 50

разпоредба ще бъде преразгледана шест месеца след влизането в сила на настоящото решение след отчет, представен от испанските власти.

Член 3

Компетентният орган проверява дали програмата за „здравен самоконтрол“, предвиден в член 6 на Директива 91/493/ЕИО на Съвета³, съставена и изпълнена от лицето, отговарящо за предприятието, одобрено в съответствие с Решение 94/356/ЕО, се прилага конкретно по отношение на топлинната обработка, определена в приложението към настоящото решение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 1996 година.

За Комисията
Franz FISCHLER
Член на Комисията

³ ОВ L 268, 24.09.1991, стр.15

ПРИЛОЖЕНИЕ

Топлинна обработка, приложима по отношение на двучерупчестите мекотели *Acanthocardia tuberculatum* с цел намаляване на паразитичната отрова на ракообразните до ниво по-ниско от 80 µg на 100 g

Черупчестите мекотели трябва да преминат последователно през следните операции:

1. Предварително почистване в прясна вода в продължение на най-малко две минути при температура от 20°C плюс или минус 2°C.
2. Предварително варене в прясна вода в продължение на най-малко три минути при температура от 95°C плюс или минус 5°C.
3. Отделяне на месото от черупките.
4. Второ почистване на течаща прясна вода в продължение на най-малко 30 секунди при температура от 20°C плюс или минус 2°C.
5. Варене в прясна вода в продължение на минимум девет минути при температура от 98°C плюс или минус 3°C.
6. Охлаждане на течаща студена прясна вода в продължение на приблизително 90 секунди.
7. Отделяне на годните за ядене части (крак) от негодните за ядене части (хриле, вътрешности, мантия) механично, с водно налягане.
8. Поставяне в херметически затворени контейнери, в неподкиселена течна среда.
9. Стерилизация в автоклав при минимална температура от 116°C за време, изчислено в зависимост от размера на използваните контейнери, но не по-малко от 51 минути.