

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 януари 1996 година

относно изменение на Решения 92/260/ЕИО, 93/196/ЕИО, 93/197/ЕИО и 94/467/ЕО по отношение на категориите мъжки еднокопитни от рода „Еквиде”, за които се прилагат изискванията по отношение на вирусния артериит по конете

(Текст от значение за ЕИП)

(96/81/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни¹, последно изменена с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция и по-специално член 15, буква б), ii), член 16 и член 19, буква ii) от нея,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите, регулиращи организацията на ветеринарните проверки на животни, внасяни в Общността от трети страни и относно изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО², последно изменена с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция и по-специално член 9, параграф 1, буква в) от него,

като има предвид, че като се ръководи от съвета на Научния ветеринарен комитет, с Решение 95/329/ЕО на Комисията³ се определят категориите мъжки еднокопитни от рода „Еквиде”, за които следва да се прилагат изискванията по отношение на конския вирусен артериит;

като има предвид, че здравните условия и ветеринарното сертифициране за временен внос на регистрирани коне и за внос на регистрирани еднокопитни от рода „Еквиде”, еднокопитни от рода „Еквиде” за разплод и доотглеждане са определени съответно с Решения 92/260/ЕИО на Комисията⁴ и 93/197/ЕИО⁵, последно изменени с Решение 95/323/ЕО на Комисията⁶, а тези за вноса на

¹ ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42

² ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56

³ ОВ L 191, 12.8.1995 г., стр. 36

⁴ ОВ L 130, 15.5.1992 г., стр. 67

⁵ ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 16

⁶ ОВ L 190, 11.8.1995 г., стр. 11.

еднокопитни от рода „Еквиде” за клане са определени с Решение 93/196/ЕИО на Комисията⁷, последното изменено с Решение 95/322/ЕО⁸;

като има предвид, че Решение 94/467/ЕО на Комисията⁹ определя здравните гаранции за транспортирането на еднокопитни от рода „Еквиде” от една трета страна до друга в съответствие с член 9, параграф 1, буква в) на Директива 91/496/ЕИО;

като има предвид, че Решения 92/260/ЕИО, 93/196/ЕИО, 93/197/ЕИО и 94/467/ЕО трябва да бъдат съответно изменени,

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

РЕШИ:

Член 1

Във всеки от здравните сертификати А, Б, В, Г и Д на приложение II към Решение 92/260/ЕИО, буква д), v) от глава „III. Здравна информация” се заменя със следния текст:

„v) в случай на некастрирано мъжко животно, по-възрастно от 180 дни, или ако през последните шест месеца е бил официално регистриран вирусен артериит по конете³;

или

- животното е изследвано⁴ чрез кръвна проба, взета в рамките на 21 дни от износа, на ...⁵, подложена на серо-неутрализиращ тест за вирусен артериит по конете с отрицателен резултат при серумен разтвор 1:4;

или

- аликвот на цялата му сперма, взета в рамките на 21 дни от износа, на ...⁵, подложен на вирусно-изолационен тест за вирусен артериит по конете е с отрицателен резултат^{3, 4};

или

- животното е било ваксинирано на ...⁵ срещу вирусен артериит по конете под официален ветеринарен надзор с одобрена от компетентния орган ваксина,

⁷ ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 7.

⁸ ОВ L 190, 11.8.1995 г., стр. 9

⁹ ОВ L 190, 26.7.1994 г., стр. 28

съгласно следната програма за първоначална ваксинация и е било реваксинирано на регулярни интервали от време^{3, 4}.

Програми за първоначална ваксинация срещу конски вирусен артериит:

Инструкция: Зачеркват се ваксинационните програми, които не важат за животното, описано по-горе.

а) Ваксинация е извършена в деня на вземане на кръвна проба, която впоследствие, при серо-неутрализиращ тест от серумен разтвор 1:4 показва отрицателен резултат;

или

б) Ваксинация е извършена по време на период на изолация от не повече от 15 дни под официален ветеринарен надзор, започващ в деня на вземане на кръвна проба, която през това време е тествана чрез вирусно-изолационен тест от серумен разтвор 1:4 и е дала отрицателен резултат, или

в) Ваксинация е извършена, когато животното е било на възраст от 180 до 270 дни, по време на период на карантина под официален ветеринарен надзор. По време на карантинния период две кръвни проби, взети през интервал от най-малко 10 дни, са показали стабилен или намаляващ титър на антителата при серо-неутрализиращ тест на вирусен артериит по конете;”.

Член 2

Решение 93/196/ЕИО се изменя както следва:

1. Буква д), v) от глава „III. Здравна информация” на приложение I се заличава.

2. Буква д), v) от глава „III. Здравна информация” на приложение II се заменя със следния текст:

„v) в случай, че гореописаната пратка еднокопитни от рода „Еквиде” включва некастрирани мъжки животни, по-възрастни от 180 дни, или ако през последните шест месеца не е бил официално регистриран вирусен артериит по конете⁴,

или

- некастрираните мъжки животни са изследвани чрез кръвна проба, взета в рамките на 21 дни от износа, на ...⁵, която е изследвана със серо-неутрализиращ тест за вирусен артериит по конете, дал отрицателен резултат от серумен разтвор 1:4 във всеки от случаите⁴,

или

- аликуот на цялата им сперма, взета в рамките на 21 дни от износа, на ...⁵, е подложен на вирусно-изолационен тест за вирусен артериит по конете с отрицателен резултат във всеки от случаите⁴

или

- некастрираните мъжки животни са били ваксинирани на ...⁵ срещу вирусен артериит по конете под официален ветеринарен надзор с одобрена от компетентния орган ваксина, съгласно следната програма за първоначална ваксинация и са били реваксинирани на регулярни интервали от време⁴;

Програми за първоначална ваксинация срещу вирусен артериит по конете:

Инструкция: Зачеркват се ваксинационните програми, които не важат за животните, описани по-горе.

Проверява се помощното сертифициране при тестването преди ваксинацията, ваксинацията и реваксинацията.

Посочва се, когато е уместно, индивидуалната програма за ваксиниране за идентифицирани животни.

а) Ваксинация е извършена в деня на вземане на кръвна проба, която впоследствие при вирусно-изолационен тест от серумен разтвор 1:4 е дала отрицателен резултат;

или

б) Ваксинация е извършена по време на период на карантина от не повече от 15 дни под официален ветеринарен надзор, започващ от деня на вземане на кръвна проба, която е изследвана със серо-неутрализиращ тест от серумен разтвор 1:4, или

в) Ваксинация е извършена, когато животното е било на възраст от 180 до 270 дни, по време на период на изолация под официален ветеринарен надзор. По време на изолационния период две кръвни проби, взети през интервал от най-малко 10 дни, са показали стабилен или намаляващ титър на антителата при вирусно-изолационен тест на вирусен артериит по конете;”.

Член 3

Решение 93/197/ЕИО се изменя както следва:

1. Във всеки един от здравните сертификати А, Б, В, Г и Д на приложение II, буква д), v) на глава „III. Здравна информация” се заменя със следния текст:

„v) в случай на некастрирано мъжко животно по-възрастно от 180 дни или когато през последните шест месеца не е бил официално регистриран вирусен артериит по конете (*);

или

- животното е изследвано чрез кръвна проба, взета в рамките на 21 дни от износа, на ... ⁴, подложена на серо-неутрализиращ тест за вирусен артериит по конете с отрицателен резултат от серумен разтвор 1:4[#];

или

- аликуот на цялата му сперма, взета в рамките на 21 дни от износа на ... ⁽⁴⁾ е подложена на вирусно-изолационен тест за вирусен артериит по конете с отрицателен резултат[#],
- или животното е било ваксинирано на ... ⁴ срещу вирусен артериит по конете под официален ветеринарен надзор с одобрена от компетентния орган ваксина, съгласно следната програма за първоначална ваксинация и е било реваксинирано на регулярни интервали от време[#].

Програми за първоначална ваксинация срещу конски вирусен артериит:

Инструкция: Зачеркват се програмите за ваксиниране, които не важат за животното, описано по-горе.

Проверява се помощното сертифициране при тестването преди ваксинацията, ваксинацията и реваксинацията.

а) Ваксинация е извършена в деня на вземане на кръвна проба, която впоследствие, при серо-неутрализиращ тест от серумен разтвор 1:4 показва отрицателен резултат;

или

б) Ваксинация е извършена през период на изолация от не повече от 15 дни под официален ветеринарен надзор, започващ в деня на вземане на кръвна проба, която през това време е тествана с отрицателен резултат чрез серо-неутрализиращ тест от серумен разтвор 1:4; или

в) Ваксинация е извършена, когато животното е било на възраст от 180 до 270 дни, по време на период на карантина под официален ветеринарен надзор. По време на изолацията две кръвни проби, взети през интервал от най-малко 10 дни, са показали стабилен или намаляващ титър на антителата при серо-неутрализиращ тест за вирусен артериит по конете;”.

2. В случаите на здравни сертификати А и Б, условният знак „[#]” следва да се замени с „²”, а в сертификатите В, Г и Д с „³”.

Член 4

В член 1, параграф 2 на Решение 94/467/ЕО изразът „Този сертификат трябва да съставлява раздели I, II и III на здравния сертификат, ...” се заменят с изрази „Този сертификат трябва да съставлява раздели I, II и III, с изключение на буква д), v) от здравния сертификат, ...”.

Член 5

Настоящото решение се прилага от 15-ия ден след уведомяването на държавите-членки.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 януари 1996 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията