

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1876/2002 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2002 година

за временно разрешаване на нова употреба на добавка към храните за животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 година, относно добавките към храните за животни (¹), последно изменена с Регламент (ЕО) №1756/2002 на Комисията (²), и по-специално член 4 от нея,

като има пред вид, че:

- (1) член 9е, параграф 1 от Директива 70/524/ЕИО постановява, че може да бъде дадено временно разрешение за употреба на нова добавка в храните за животни, както и на нова употреба на вече разрешена добавка, ако са изпълнени условията на член 3А, букви б) до е) от настоящата директива и ако е разумно да се приеме, от гледна точка на наличните резултати, че при употреба в храненето на животните се наблюдават някои от ефектите упоменати в член 2, буква а) от настоящата директива. Такова временно разрешение може да се издаде за период от 4 години в случай, че се отнася за добавки, за които важи част II на приложение В към настоящата директива.
- (2) дружествата-производители са представили нови данни, даващи възможност за разширяване на разрешението, което да обхване и ензимен продукт, описан в приложението към настоящия регламент, представен под номер 24 в приложенията на Директива 70/524/ЕИО и отнасящ се за нова категория животни. Представената оценка на досието показва, че временно може да бъде разрешено разширяването на употребата.
- (3) прегледът на досието показва, че могат да се наложат определени процедури за предпазване на работещите от излагане на въздействието на добавките, изброени в приложението. Тези предпазни мерки следва да бъдат осигурени с прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждане на мерки за подобряване на безопасността и здравето на работниците на работното място (³).

¹ ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

² ОВ L 297, 15.11.2001 г., стр. 3.

³ ОВ L 183, 29.06.1989 г., стр. 1.

- (4) Научният комитет за храненето на животните изрази положително становище за безвредността на ензимния продукт при спазване на условията, описани в приложението.
- (5) мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, принадлежащ към групата „Ензими”, изброени в приложението към настоящия регламент, се разрешава за употреба като добавка в храненето на животни при спазване на условията, постановени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2002 година.

За Комисията:
David BYRNE
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Номер (или номер на ЕО)	Добавка	Химична формула, описание	Вид или категория животни	Максим ална възраст	Минимал но съдържан ие	Максимално съдържание	Други разпоредби	Краен срок на разрешението
					Единици активност/кг от пълната храна			

Ензими

24	Ендо-1,4-бета-ксилаза ЕО 3.2.1.8 Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6	Препарат на Ендо-1,4-бета-ксилаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, продуциран от <i>Aspergillus niger</i> (CNCM I-1517); притежаващ минимална активност на: 28 000 QXU/г ⁽⁴⁾ 140 000 QGU/г ⁽⁵⁾	Кокошк и носачки		560 QXU 2 800 QGU		1. В ръководството за употреба на добавката и предварителната смес посочете температурата на съхранение, срока на годност и стабилността на гранулата. 2. Препоръчвана доза на килограм от пълната храна: 560 QXU 2 800 QGU 3. За употреба в сложни храни за животни, богати на не-скорбелни полизахариди (предимно арабиноксилани и бета-глюкани), т.е. съдържащи повече от 20% пшеница и/или ечемик	1.10.200 6 г.
----	--	--	------------------------	--	---------------------------------	--	--	------------------

⁴ 1 QXU представлява количеството ензим, който освобождава 1 микромолекула от редуциращи захари (ксилозен еквивалент) от овесен ксилан за една минута при pH 4,8 и 50°C

⁵ 1 QGU представлява количеството ензим, който освобождава 1 микромолекула от редуциращи захари (глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-гликан за една минута при pH 4,8 и 50°C