

ДИРЕКТИВА 2003/45/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2003 година

за изменение на Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със
семена от маслодайни и влакнодайни растения

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни растения¹, изменена с Директива 2002/68/ЕО², и по-специално член 2, параграф 3а и член 24 от нея,

като има предвид, че:

(1) Директива 2002/57/ЕО постановява разпоредби на Общността относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни растения в рамките на Общността. Тя не обхваща в дефиницията за категорията „базови семена” семената от хибриди, различни от слънчогледа; освен това, директивата не определя специални условия, на които да отговарят семената от рапица и памук.

(2) Решение 95/232/ЕО на Комисията от 27 юни 1995 година относно организирането на временни опити съгласно Директива 69/208/ЕИО на Съвета относно определяне на условията, на които да отговарят семената от хибриди и видови съвкупности на рапица и ряпа³, последно изменена от Директива 2002/68/ЕО на Съвета, има за цел, *inter alia*, да постанови условията, на които следва да отговарят семената от хибриди на рапица, за да могат да се сертифицират и търгуват в съответствие със законодателството на Общността.

(3) Резултатите от временните опити, предвидени в Решение 95/232/ЕО, потвърдиха че следва да се установят специфични условия за семената от хибриди на рапица. Съобразно това, Директива 2002/57/ЕО следва да се измени, за да включи тези специфични условия.

(4) ОИСП определи правила относно семена от хибриди на памук с вътрешна и взаимна специфика (*Gossypium hirsutum* и *Gossypium barbadense*). За да се гарантира

¹ ОВ № L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

² ОВ № L 195, 24.7.2002 г., стр. 32.

³ ОВ № L 154, 5.7.1995 г., стр. 22.

съгласуваността между ОИСР и ЕС в областта, следва да се измени Директива 2002/57/ЕО, за да включва правила, еквивалентни на тези на ОИСР.

(5) Сортовите групи на маслодайните и влакнодайните растения са обхванати от Директива 2002/57/ЕО. Въпреки това разпоредбите за етиктирането на тази директива не гарантират подходящо етиктиране на семена от сортовите групи. Съответно, с цел да се предвиди специфично етиктиране на семената от сортови групи, следва да се измени Директива 2002/57/ЕО с оглед да включва подходящи изисквания по отношение етиктирането за сортовите групи.

(6) Директива 2002/57/ЕО следва съответно да се измени.

(7) Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семената и размножителния материал за селското стопанство, градинарството и горското стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2002/57/ЕО се изменя, както следва:

1. В член 2, параграф 1, буква в) въвеждащото изречение се заменя със следното:
„в) базови семена (сортове, различни от хибриди) са семената”.
2. В член 2, параграф 1, буква г), въвеждащото изречение се заменя със следното:
„г) базови семена (хибриди)”.
3. Приложения I, II и IV се изменят съгласно текста от приложението към настоящата директива.

Член 2

1. Държавите-членки приемат необходимите закони, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат своето законодателство в съответствие с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2003 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условието и редът на позоваване се определя от държавите-членки.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби на националното си законодателство, прието в областта, която е предмет на настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на седмия ден от датата на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2003 година.

За Комисията
David BYRNE
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II и IV към Директива 2002/57/ЕО се изменят, както следва.

1. Приложение I се изменя, както следва:

а) в точка 1 се добавя следната алинея:

„По отношение на хибридите на рапица, културата се засажда в производствено поле, в което през последните пет години не са отглеждани никакви растения от семейство *Cruciferae*.”

б) В точка 2 таблицата се заменя със следното:

Култура	Минимално разстояние
„ <i>Brassica spp.</i> , различна от <i>Brassica napus</i> ; <i>Cannabis sativa</i> , различен от еднодомния коноп; <i>Carthamus tinctorius</i> ; <i>Carum carvi</i> ; <i>Gossypium spp.</i> различен от хибридите на <i>Gossypium hirsutum</i> и/или <i>Gossypium barbadense</i> ; <i>Sinapis alba</i> : - за производството на базови семена - за производството на сертифицирани семена	400 метра 200 метра
<i>Brassica napus</i> - за производството на базови семена от сортове, различни от хибриди - за производството на базови семена от хибриди - за производството на сертифицирани семена от сортове, различни от хибриди - за производството на сертифицирани семена от хибриди	200 метра 500 метра 100 метра 300 метра
<i>Cannabis sativa</i> , еднодомен коноп - за производството на базови семена - за производството на сертифицирани семена	5 000 метра 1 000 метра
<i>Helianthus annuus</i> : - за производството на базови семена от хибриди - за производството на основни семена от сортове, различни от хибриди - за производството на сертифицирани семена	1 500 метра 750 метра 500 метра
<i>Gossypium hirsutum</i> и/или <i>Gossypium barbadense</i> : - за производството на базови семена от родителски линии на <i>Gossypium hirsutum</i> - за производството на основни семена от родителски линии на <i>Gossypium barbadense</i> - за производството на сертифицирани семена от вътрешноспецифични хибриди на <i>Gossypium hirsutum</i>	600 метра 800 метра 200 метра

- за производството на сертифицирани семена от вътрешноспецифични хибриди на <i>Gossypium barbadense</i>	600 метра
- за производството на сертифицирани семена от вътрешноспецифични хибриди на <i>Gossypium hirsutum</i> и на <i>Gossypium barbadense</i>	600 метра”

в) точка 3 се заменя със следния текст:

„3. Културата има достатъчна сортова идентичност и сортова чистота или, при културите от самоопрашени линии, достатъчна идентичност и чистота по отношение на нейните характеристики.

За производството на семена от хибридни сортове, горепосочените разпоредби се отнасят също така за характеристиките на компонентите, включително за мъжкия стерилитет и възстановяването на фертилитета.

В частност, културите от *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Gossypium spp.* и хибридите на *Helianthus annuus* и на *Brassica napus* съответстват на следните стандарти или на други условия:

A. *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi* и *Gossypium spp.*, различни от хибриди:

броят растения от културата, които очевидно не принадлежат към определения сорт, да не надвишава:

- едно на 30 м² за производството на базови семена,
- едно на 10 м² за производството на сертифицирани семена.

Б. Хибриди на *Helianthus annuus*:

а) броят в проценти на растения, които очевидно не принадлежат към самоопрашената линия или компонента, да не надвишава:

аа) за производството на базови семена:

i) самоопрашени линии 0,2%

ii) прости хибриди

- мъжки родител – растения с разпръснат прашец, докато 2% или повече от женските растения имат приемни цветове: 0,2%

- женски родител: 0,5%

бб) за производството на сертифицирани семена:

- мъжки компонент - растения с разпръснат прашец, докато 5% или повече от женските растения имат приемни цветове: 0,5%

- женски компонент: 1,0%

б) За производството на семена от хибридни сортове, следва да бъдат спазвани следните стандарти или други условия

аа) растенията на мъжкия компонент трябва да образуват достатъчно количество прашец по време на фазата на цъфтеж на растенията на женския компонент;

бб) когато растенията от женския компонент имат приемни близалца, изразеният в проценти брой на растения от женския компонент, които имат разпръснат прашец или разпръскващ се такъв, не трябва да превишава 0,5%;

вв) за производството на базови семена, изразеният в проценти общ брой на растенията от женския компонент, които очевидно не принадлежат към този компонент и които имат разпръснат прашец или разпръскващ се такъв, не трябва да превишава 0,5%;

гг) когато изискването, предвидено в приложение II, част I, точка 2, не може да бъде изпълнено, трябва да се изпълни следното условие: мъжкият стерил компонент, използван за производството на сертифицирани семена, включва една или повече специфични възстановителни линии така, че най-малко една трета от поникналите семена от получения хибрид, да произвежда прашец, който да е стандартен във всяко едно отношение.

В. Хибриди на *Brassica napus*, произведени чрез използване на мъжкия стерилитет:

а) броят в проценти на растения, които очевидно не принадлежат към самоопрашената линия или компонента, да не надвишава:

аа) за производството на базови семена:

i) самоопрашени линии 0,1%

ii) прости хибриди

- мъжки компонент 0,1 %

- женски компонент

0,2%

бб) за производството на сертифицирани семена:

- мъжки компонент

0,3%

- женски компонент

1,0%

б) Мъжкят стерилитет е най-малко 99 % за производството на базови семена и 98 % за производството на сертифицирани семена. Нивото на мъжкия стерилитет се оценява чрез изследване на цветовете за отсъствие на фертилни прашници.

Г. Хибриди на *Gossypium hirsutum* и *Gossypium barbadense*:

а) При култури за производството на базови семена от родителски линии на *Gossypium hirsutum* и *Gossypium barbadense*, минималната сортова чистота както на женските, така и на мъжките родителски линии, е 99,8%, докато 5% или повече от даващите семе растения имат приемни цветове. Процентът на мъжкия стерилитет на родителска линия, даваща семе, се определя чрез изследване на цветовете за наличие на фертилни прашници и не е по-нисък от 99,9 %.

б) При културите, предназначени за производството на сертифицирани семена от хибридни сортове на *Gossypium hirsutum* и/или *Gossypium barbadense*, минималната сортова чистота както на женските, така и на мъжките родителски линии, е 99,5%, докато 5% или повече от даващите семе растения имат приемни цветове. Процентът на мъжкия стерилитет на родителска линия, даваща семе, се определя чрез изследване на цветовете за наличие на фертилни прашници и не е по-нисък от 99,7%.”

г) Точка 5, буква Б) се заменя със следния текст:

„Б. По отношение на култури, различни от хибридите на *Helianthus annuus*, *Brassica napus*, *Gossypium hirsutum* и *Gossypium barbadense*, се осъществява най-малко една инспекция на място.

По отношение на хибридите на *Helianthus annuus* се осъществяват най-малко две инспекции.

По отношение на хибридите на *Brassica napus* се осъществяват най-малко три инспекции: първата – преди цъфтежа, втората – в началото на цъфтежа и третата – в края на цъфтежа.

По отношение на хибридите на *Gossypium hirsutum* и/или *Gossypium barbadense* се осъществяват три инспекции: първата – в началото на цъфтежа, втората – преди края на цъфтежа и третата – в края на цъфтежа, при възможност, след отделянето на цветовете на растенията-родители.”

2. Приложение II 1 се изменя, както следва:

а) в точка 1 след „*Brassica napus*” се добавят думите „различни от хибриди”.

б) след точка 1 се добавя следната точка 1а:

„1а. При хибридите на *Brassica napus*, произведени чрез използване на мъжки стерилитет, семената отговарят на условията и стандартите, определени в букви а) - г).

а) Семената притежават достатъчна идентичност и чистота по отношение на сортовите характеристики на техните компоненти, включително мъжкия стерилитет и възстановяването на фертилитета;

б) Минималната сортова чистота на семената е следната:

- базови семена, женски компонент	99,0%,
- базови семена, мъжки компонент	99,9%,
- сертифицирани семена	90,0%.

в) Семената могат да бъдат обявени за сертифицирани семена единствено въз основа на резултатите от официално проведени и контролирани опити на място, осъществени върху проби, взети официално от базови семена, и извършени по време на периода на вегетация на семената, които се изследват, за да бъдат обявени за сертифицирани семена. Този контрол се осъществява с цел да се провери дали базовите семена отговарят на изискванията, установени по отношение идентичността на характеристиките на техните компоненти, в това число мъжкия стерилитет, и дали базовите семена отговарят на стандартите по отношение минималната сортова чистота, определени в буква б).

По отношение на базовите хибридни семена, сортовата чистота може да бъде проверена посредством подходящи биохимични методи.

г) Стандартите, които се отнасят до минималната сортова чистота, определени в буква б) и касаещи сертифицираните семена от хибриди, се проверяват посредством официални и контролирани опити, осъществени върху съответните пропорции от официално взети проби. Могат да бъдат използвани също така подходящи биохимични методи.”

3. В приложение IV, буква А след буква а) се добавя следната буква aa):

„aa) За сертифицираните семена от сортова група:

Информацията, изисквана в раздел а), освен факта, че вместо името на сорта, се посочва наименованието на сортовата група (информация „сортова група” и нейното име), и процентното съотношение в теглото на съставките се посочва за всеки сорт; посочването на името на сортовата група е достатъчно, ако процентното съотношение в теглото е съобщено писмено на купувача, при поискване, и е официално регистрирано.”