

ДИРЕКТИВА 2003/60/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2003 година

за изменение на приложенията към Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества на определени пестицидни остатъци в и по зърнените култури, храните от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/895/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. относно определянето на максимални нива на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци¹ последно изменена с Директива 2002/79/ЕО на Комисията², и по-специално член 5 от нея,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимално допустимо съдържание на остатъчни количества от пестициди в и по зърнените култури³, последно изменена с Директива 2002/79/ЕО на Комисията, и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определяне на максималните допустими граници на пестицидни остатъци в и по хранителни продукти от животински произход⁴, последно изменена с Директива 2002/79/ЕО на Комисията, и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно фиксирането на максимално допустимо съдържание на остатъчни количества от пестициди в и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци⁵, последно изменена с Директива 2002/100/ЕО на Комисията⁶, и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита⁷, последно изменена с Директива 2003/39/ЕО на Комисията⁸, и по-специално член 4, параграф 1, буква е) от нея,

¹ ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 26.

² ОВ L 291, 28.10.2002 г., стр. 1.

³ ОВ L 221, 7.8.1986, стр. 37.

⁴ ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43.

⁵ ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71.

⁶ ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 33.

⁷ ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

⁸ ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 30.

като има предвид, че:

(1) Съществуващите активни вещества амитрол, дикват, изопротурон и етофумезат бяха съответно включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета чрез Директиви 2001/21/ЕО⁹, 2001/21/ЕО¹⁰ и 2002/37/ЕО¹¹ на Комисията.

(2) Новите активни вещества фенхексамид, ацибензолар-s-метил, цикланилид, пирафлуфен-етил, ипроваликарб, просулфурон, сулфосулфурон, цинидон-етил, цихалофоп бутил, фамоксадон, флорасулам, металаксил-М, пиколинафен и флумиоксазин бяха съответно включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета чрез Директиви 2001/28/ЕО¹², 2001/87/ЕО¹³, 2002/48/ЕО¹⁴, 2002/64/ЕО¹⁵ и 2002/81/ЕО¹⁶ на Комисията.

(3) Включването на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно посочените активни вещества е била основана на оценката на предоставената информация относно предложената употреба. Информация, свързана с тази употреба, е била предоставена от някои държави-членки в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО на Съвета. Наличната информация е била разгледана и тя е достатъчна, за да позволи някои максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) да бъдат установени.

(4) Когато не съществуват МДГОВ на Общността или съществуват временни МДГОВ, държавите-членки установяват национални временни МДГОВ в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО на Съвета преди продуктите за растителна защита, които съдържат тези вещества да могат да бъдат позволени.

(5) Относно активните вещества хлорфенапир, фентин ацетат и фентин хидроксид беше взето решение те да не бъдат включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета чрез Решения, съответно, 2001/697/ЕО¹⁷, 2002/478/ЕО¹⁸ и 2002/479/ЕО¹⁹ на Комисията. Тези решения предвидиха, че продуктите за растителна защита, които съдържат тези активни вещества, вече няма да бъдат разрешени за употреба в Общността. Следователно е необходимо да се добавят всички пестицидни остатъци, които произтичат от употребата на тези продукти за растителна защита, към приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета, за да се

⁹ ОВ L 69, 10.3.2001 г., стр. 17.

¹⁰ ОВ L 55, 26.2.2002 г., стр. 29.

¹¹ ОВ L 117, 4.5.2002 г., стр. 10.

¹² ОВ L 113, 24.4.2001 г., стр. 5.

¹³ ОВ L 276, 19.10.2001 г., стр. 17.

¹⁴ ОВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 9.

¹⁵ ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 27.

¹⁶ ОВ L 276, 12.10.2002 г., стр. 28.

¹⁷ ОВ L 249, 19.9.2001 г., стр. 19.

¹⁸ ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 41.

¹⁹ ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 43.

позволи подходящо наблюдение и контрол върху забраната за употребата им и защита на потребителя.

(6) С цел да бъде разрешено осъществяването на законните очаквания относно използването на съществуващите количества пестициди, решенията на Комисията за невключване предвидиха период на спиране от производство, и е уместно МДГОВ, предвидени по силата на разбирането, че употреба на въпросното вещество не е разрешена на територията на Общността, не трябва да се използват до края на периода на спиране от производство, който се отнася до това вещество.

(7) МДГОВ на Общността и нивата, препоръчани от *Codex Alimentarius* са установени и оценени според еднакви процедури. Съществуват ограничен брой МДГОВ в *Codex*, по отношение на дикват и фентин (-ацетат или – хидроксид) . Същите са били посочени при определянето на МДГОВ, установени в настоящата директива. Не са били взети предвид МДГОВ от *Codex*, които ще бъдат предложени да бъдат оттеглени в близко бъдеще. МДГОВ, които са били определени въз основа на МДГОВ съгласно *Codex*, при оценяването им в светлината на рисковете за потребителите не е бил установен риск при използване на токсикологични данни, базирани на изследвания, които са били на разположение на Комисията.

(8) По отношение на включването или на изключването от приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно въпросните активни вещества, свързаните с тях технически и научни оценки бяха финализирани във формата на доклади за преглед на Комисията. Докладите за оценки относно споменатите вещества бяха финализирани на датите, посочени в директивите на Комисията, цитирани в (1) и (2) и в решенията на Комисията, цитирани в (5) . Тези доклади определят допустимата дневната доза (ДДД) и, ако е необходимо, акутната референтна доза (АРД) за въпросните вещества. Излагането на потребителите в продължение на целия им живот на хранителни продукти, третирани с въпросното активно вещество е подложено на оценка и оценено съгласно процедурите на Общността. Взети са предвид и насоките, публикувани от Световната здравна организация⁽¹⁾ и мнението на Научния комитет по растенията⁽²⁾ за използваната методология. В заключение се казва, че предложените МНО няма да доведат до превишаване на ПДД и ОРД.

(9) С цел да гарантира, че потребителят е добре защитен от излагане на остатъчни вещества, в резултат от неразрешена употреба на продукти за растителна защита, следва да се установят временни МНО за съответните комбинации продукт/пестицид при най-ниската степен на аналитично определяне.

⁽¹⁾ Насоки за предвиждане на допустимият дневен прием на пестицидни остатъци (актуализирано), изготвени от GEMS/Хранителна програма сътрудничество с Комитета по Кодекса за пестицидните остатъци, публикуван от Световната здравна организация 1997 Г. (WHO/FSF/FOS/97.7) .

⁽²⁾ Становище на Научния комитет по растенията относно въпроси, свързани с изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО (Становище на Научния комитет по растенията от 14 юли 1998 г.) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html)

(10) Установяването на ниво Общността на такива временни МДГОВ не пречи на държавите-членки да установят временни МДГОВ по отношение на веществата от настоящата директива в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО на Съвета и приложение VI към нея. Счита се, че период от четири години е достатъчен, за да се разреши по-нататъшната употреба на въпросното активно вещество. Временните МДГОВ след това следва да се превърнат в постоянни.

(11) Следователно е необходимо да се добавят всички пестицидни остатъци, които произтичат от употребата на тези продукти за растителна защита, към приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, за да се позволи наблюдение и контрол върху забраната за употребата им и защита на потребителя. Следователно приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(12) За да бъдат установени максималните нива на пестицидни остатъци по отношение на дикват на ниво Общността, е необходимо да бъдат прехвърлени разпоредби от Директива 76/895/ЕИО в Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, да се премахнат тези разпоредби в Директива 76/895/ЕИО и да се изменят някои от тези разпоредби в светлината на научно-техническия прогрес, както и на промените в употребата и разрешението на национално ниво и на ниво Общността.

(13) Настоящата Директива е в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителна верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложение II към Директива 76/895/ЕИО точките, свързани с дикват, следва да бъдат зачеркнати.

Член 2

Максималните нива на пестицидни остатъци, както е указано в приложение I към настоящата директива, се добавят към част А на приложение II към Директива 86/362/ЕИО.

Член 3

Максималните нива на пестицидни остатъци, както е указано в приложение II и III към настоящата директива, се добавят към приложение II, части А и Б към Директива 86/363/ЕИО.

Член 4

Максималните нива на пестицидни остатъци, както е указано в приложение IV към настоящата директива, се прибавят към приложение II към директива 90/642/ЕИО.

Член 5

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите закони, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 30 юни 2003 г., с изключение на разпоредбите относно фентин хидроксид, фентин ацетат и хлорфенапир, които следва да влязат в сила преди 30 юни 2004 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 юли 2003 г., с изключение на разпоредбите относно фентин хидроксид, фентин ацетат и хлорфенапир, които следва да влязат в сила преди 1 юли 2004 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 6

Настоящата директива влиза сила на 20-ия ден от датата на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2003 година.

За Комисията:
David BYRNE
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества(mg/kg)							
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп бутил и неговите свободни киселини)	фамоксадон	флорасулам	флумиоксазин	Металакси-М	пиклодинафен	ипроваликарб
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ	0,1 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,01 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Ечемик			0,2 (p)					
Елда								
Царевица			0,02 (*) (p)					
Просо								
Овес								
Ориз			0,02 (*) (p)					
Ръж								
Сорго								
Тритикале								
Пшеница								
Други зърнени култури			0,1 (p)					

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)							
	просулфурон	Сулфосулфурон	фенхексамид	Ацибензол-S-метил	цикланилид	Пирафлуфен-етил	амитрол	дикват
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	
Ечемик			0,2 (p)					10 (p)
Елда								

Цареви ца			0,02 (*) (p)					1 (p)
Просо								1 (p)
Овес								2 (p)
Ориз			0,02 (*) (p)					
Ръж								

Групи и пример и за отделни и продукти, за които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)							
	просулфурон	Сулфосулфурон	фенхексамид	Ацибензол-S-метил	цикланилид	Пирафлуфен-етил	амитрол	дикуват
Сорго								
Тритикале								
Пшеница								
Други зърнени и к-ри								0,05 (*)

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)				
	изопротурон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	хлорфенапир	фентин ацетат	фентин хидроксид
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Ечемик					
Елда					
Царевица					
Просо					
Овес					
Ориз					

Ръж					
Сорго					
Тритикале					
Пшеница					
Други зърнени култури					

(*) Посочва по-ниска граница на аналитично определяне.

(р) Посочва временното максимално ниво на остатък в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО: освен ако не бъде изменено, това ниво ще остане за постоянно в сила от 14 юли 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg (частици в m)			
Пестицидни остатъци	От мазнина, съдържаща се в месо, продукти от месо, карантия и животински мазнини, изброени в приложение I в - кодовете по КН без 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, без 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 и 1602 ^{(1) (4)}	За краве мляко и пълномаслено краве мляко, посочени в приложение I под кодове по КН – 0401, 0402, 0405 00 и 0406 в съответствие с ^{(2) (4)}	За пресни яйца с черупките, птичи яйца и яйчни жълтъци от списъка на приложение I под кодове по КН – 0407 00 и 0408 ^{(3) (4)}
Цикланилид	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)

(*) Посочва долната граница на аналитично определяне

(p) Посочва временно максимално ниво на остатъчно вещество в съответствие с член 4, параграф 1, буква е), от Директива 91/414/ЕИО на Съвета: освен ако не бъде изменена, това равнище ще бъде окончателно в сила от 14 юли 2007 г.

⁽¹⁾ При хранително продукти със съдържание на мазнини от 10% и по-ниско, сметнато на база тегло, остатъчното вещество се отнася към общото тегло на хранителния продукт с кости. В такива случаи максималното ниво е една десета от стойността, отнесена към съдържанието на мазнини, но трябва да бъде не по-малко от 0,01 мг/кг.

⁽²⁾ При определяне на остатъците в сурово краве мляко и пълномаслено краве мляко, за основа следва да се вземе съдържание на мазнини 4% на база тегло. За сурово мляко и пълномаслено мляко с друг животински произход, остатъчните вещества се изразяват на базата на мазнините. За другите хранителни продукти, които се съдържат в списъка на приложение I под кодове по КН – 0401, 0402, 0405 00 и 0406:

- със съдържание на мазнини по-ниско от 2% на база тегло, като за максималното равнище се взема половината от това число за сурово мляко и пълномаслено мляко,
- със съдържание на мазнини по-високо от 2% на база тегло, като за максималното равнище е изразено в мг/кг мазнини. В такива случаи максималното ниво е 25 пъти по-високо от това за сурово мляко и пълномаслено мляко

⁽³⁾ За яйца и яйчни продукти със съдържание на мазнини над 10%, максималното ниво е изразено в мг/кг мазнини. В такива случаи максималното ниво е 10 пъти по-високо от това за пресни яйца.

⁽⁴⁾ Бележки под линия ⁽¹⁾, ⁽²⁾ и ⁽³⁾ не се прилагат в случаите, в които е посочено по-ниската граница на аналитично определяне.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg (частици в m)			
Пестицидни остатъци	От месо, включително мазнина, продукти от месо, карантия и животински мазнини, изброени в приложение I под кодове по КН без 0201,0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, без 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 и 1602	За мляко и млечни продукти от списъка на приложение I под кодове по КН – 0401, 0402, 0405 00 и 0406	За пресни яйца с черупките, птичи яйца и яйчни жълтъци от списъка на приложение I под кодове по КН – 0407 00 и 0408
Фамоксадон	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Сулфосулфурон	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Фенхексамид	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Ацибензолов-S-метил	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)
Дикват	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Изопротурон	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)

(*) Посочва по-ниската граница на аналитично определяне.

(p) Посочва временно максимално допустими граници на остатъчно вещество в съответствие с член 4, параграф 1, буква е), от Директива на Съвета 91/414/ЕИО: освен ако не бъде изменена това равнище ще остане в сила считано от 14 юли 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимални допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																						
	Цинидонетил (сума от цинидонетил и неговите Е-изомери)	Цихлофопбутил (сума от цихлофопбутил и неговите соли Е-изомери)	Хлорфенацил	Хлорфенацил	Фамоксадон	Флора-сулам	Флумиоксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипроталикс	Проталикс-фурон	Сульфурон	Фенхексамид	Ацибензол-ен-S-метил	Цикла-нил	Пироталикс	Ам-итрол	Дик-ват	Изо-про-уро-н	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофурон-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлорфенацил	фентинацетат	Фентинахидроокис
1. Плодове	0,05 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (р)	0,05	0,05	0,05 (*)

пресни, сушени, или сурови, съхраня вани чрез замразя ване, несъдър жащи добавен а захар; ядки	(p)	(p)			(p)		(p)		(p)		(p)	(p)			(p)			(p)	(p)		(*)	(*)	
(i) ЦИТРУС ОВИ ПЛОДО ВЕ					0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,5 (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)						
Грейпфр ути																							
Лимони																							
Сладки лимони <i>Citrus aurantifol i a</i>																							
Мандари ни (вкл.																							

кLEMENT ини и други кибриди)																							
Портока ли																							
Грейпфр ути помело																							
Други																							
(ii) Ядки от дърво(с или без нерупки)					0,02 (*) (p)	0,1 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)			0,1 (*) (p)	0,01 (*) (p)						
Бадеми																							
Бразилск и орехи																							
Кашу																							
Кестени																							
Кокосов и орехи																							
Лешниц и													0,1 (*) (p)										
Макадам ия																							

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалоф-оп бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксидон	Флора-сулам	Флумио-ксазин	Металаксил-М	Пикולי-нафен	Ипрова-лик арб	Просул-фурон	Сулфосулфурон	Фенхексамид	Ацибен-золен-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флуф-ен-етил	Ами-трол	Дик-ват	Изо-про-т-урон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хло-р-фен-апи-р	Фен-ти-на-це-тат	Фен-ти-хид-ро-кис
Вид северноамерикански орех																					

Кедрови ядки																					
Шам- фъстък																					
Обикнов ени орехи																					
Други												0,02 (*) (p)									
(iii) ПЛОДО ВЕ ОТ ОВОЩН И ЦЪРВЕТ А			0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)						
Ябълки																					
Круши												0,02 (*) (p)									
Дюли																					
Други												0,02 (*) (p)									
(iv) Костилк ови плодове			0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)				0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)						

Кайсии																						
Череши											5 (p)											
Прасков и вкл.нект арини и други хибриди																						

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалоф-оп бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксидон	Флора-сулам	Флумиоксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипрова-ликарб	Просулфурон	Сульфосулфурон	Фенхексамид	Ацибензолен-S-метил	Цикланил	Пирафлуфенетил	Амитрол	Дик-ват	Изо-про-т-урон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фен-апи-р	Фенти-наце-тат	Фенти-н хидро-окс
Сливи											2 (p)										
Други											0,05										

											(*) (p)										
(v) МЕСЕС ТИ И ДРЕБН И ПЛОДО ВЕ				0,01 (*) (p)								0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)						
(a) Трапезн о и винено грозде			2 (p)			1 (p)		2 (p)			5 (p)										
Трапезн о грозде																					
Винено грозде																					
б) Ягоди (други освен диви)			0,02 (*) (p)			0,3 (p)		0,05 (*) (p)			5 (p)										
в) Къпини (не диви)			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			10 (p)										
Къпини																					
Вид едри																					

къпини																						
Кръстос ка между малина и къпина																						
Малини																						
Други																						

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалоф-оп бутил и неговите свободни киселини)	Фам-окс адон	Флора-сулам	Флумио-ксазин	Металаксил-М	Пик оли-нафен	Ипрова-лик арб	Просул-фурон	Сульфосу-лфурон	Фенхексамид	Ацибен-золен-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флуф-ен-етил	Ами-трол	Дик-ват	Изо-про-т-урон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фен апи р	Фенти-наце тат	Фенти-н хидроокс
г) Други дребни и месести плодове			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)													

(не диви)																					
Боровинки											5 (p)										
Червени боровинки																					
Френско грозде(черно, червено и френско грозде)											5 (p)										
Цариградско грозде											5 (p)										
Други											0,05 (*) (p)										
д) Ягодоплодни и диворасти плодове			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)										
(vi) РАЗНИ			0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)						0,05 (*) (p)							
Авокадо																					

Банани												0,1 (p)										
Фурми																						
Смокини																						

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими нива на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп-бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксадон	Флорасулам	Флумиоксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипрова-лик арб	Просулфурон	Сулфосулфурон	Фенхексамид	Ацибензолен-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флуф-ен-етил	Ами-трол	Дик-ват	Изо-про-т-урон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фенапир	Фенти-нацетат	Фентинхидрооксис
Киви											10 (p)										
Кумкуати																					
Литчи																					

Манго											0,5 (p)										
Маслини														0,05 (p)							
Пасионфрут																					
Ананаси																					
Папая																					
Други											0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)			0,01 (*) (p)						
2. Зеленчуци - пресни, сурови, замразени или сушени	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(i) КОРЕНОП ЛОДНИ И И ЛУКОВИ ЗЕЛЕНЧУ ЦИ			0,02 (*) (p)					0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)					
Салатно цвекло																		0,1 (p)			
Моркови						0,1 (p)															

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп-оп бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксадон	Флора-сулам	Флумио-ксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипрова-лик арб	Просул-фурон	Сулфосулфурон	Фенхексамид	Ацибензолен-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флуф-ен-етил	Ами-трол	Дик-ват	Изо-про-т-урон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фенапир	Фенти-нацетат	Фентинхидроокис
Целина с едри глави																					
Хрян																					
Земна ябълка																					

Пащърнак																					
Магданоз с едри корени																					
Репички																					
Козя брада																					
Сладки картофи																					
Шведска ряпа																					
Ряпа																					
Ямс																		0,05 (*) (p)			
Други						0,02 (*) (p)															
(ii) ЛУКОВИЧ НИ ЗЕЛЕНЧУ ЦИ			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
Чесън																					
Лук																					
Шалот																					
Пресен лук																					
Други																					

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп-оп бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксадон	Флорасулам	Флумиоксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипрова-ликарб	Просулфурон	Сулфосулфурон	Фенхексамид	Ацибензолен-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флуф-ен-етил	Ами-трол	Дикват	Изо-про-т-урон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фенапир	Фенти-нацетат	Фентинхидроокис
(iii) ПЛОДНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ																0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
а)																					

Семейство картофови																				
Домати			0,2 (p)			0,2 (p)		1			1 (p)	1 (p)								
Пиперки						0,5 (p)														
Патладжан и			0,2 (p)																	
Други			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)								
б) Семейство тиквови-с ядлива обвивка											0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)								
Краставици			0,2 (p)			0,5 (p)		0,1												
Корнишони								0,1												
Тиквички			0,2 (p)					0,1												
Други			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)												
в) Семейство тиквови- с неядлива обвивка											0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)								

Пъпеш			0,3 (p)			0,05 (p)		0,1													
-------	--	--	------------	--	--	-------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Групи и примери на отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп-бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксадон	Флорасулам	Флумиоксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипрова-ликарб	Просулфурон	Сульфосулфурон	Фенхексамид	Ацибензолен-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флуф-ен-етил	Ами-трол	Дикват	Изо-про-у-рон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фенапир	Фенти-нацетат	Фентинхидроокис
Тикви																					
Дини						0,05 (p)		0,1													
Други			0,02 (*)			0,02 (*)		0,05 (*)													

			(p)			(p)		(p)													
г) Сладка царевица			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)									
(iv) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУ ЦИ БЕЗ ЗЕЛЕ			0,02 (*) (p)					0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
а) Карфиол, броколи и др. от вида <i>Brassica</i>																					
Броколи			0,05 (p)																		
Карфиол			0,05 (p)																		
Други			0,02 (*) (p)																		
б) Главесто зеле																					
Брюкселск о зеле																					
Главесто зеле			0,05 (p)																		
Други			0,02 (*) (p)																		

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчно вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихал офоп бутил (сума от цихал оф-оп бутил и неговите свободни киселини)	Фам - оксадон	Флора-сулам	Флумио - ксазин	Металаксил-М	Пик оли-нафен	Ипрова-лик арб	Просул-фурон	Сул фос у-лфурон	Фен хек-самид	Аци бен-золе н-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флу ф-ен-етил	Ами - тро л	Дик ват	Изо - про т-у рон	Етофум езат (сума от етофу-мезат и метаболит 2,3-дихидро -3,3-диметил -2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфона т, изразен като етофум езат)	Хл ор - фе на пир	Фе нт и-на цетат	Фе нт ин хи др оо ки с
в) Зеле (цветно зеле)																					
Китайско зеле																					

Къдраво зеле						0,2 (p)															
Други						0,02 (*) (p)															
в) Алабаш						0,02 (*) (p)															
(v) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУ ЦИ И СВЕЖИ БИЛКИ			0,02 (*) (p)								0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
Кресон																					
Къдрава маруля																					
Марули						2 (p)		1 (p)													
Цикория								1 (p)													
Други						0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)													

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп-бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксадон	Флора-сулам	Флумио-ксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипрова-лик арб	Просулфурон	Сулфосулфурон	Фенхексамид	Ацибензолен-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флуф-ен-етил	Ами-трол	Дикват	Изо-про-т-урон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фенапир	Фенти-нацетат	Фентинхидроокис
б) Спанак и подобни								0,05 (*) (p)													
Спанак						0,05 (*)															

						(p)															
Листа от цвекло																					
Други						0,02 (*) (p)															
в) Воден кресон						0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)													
г) Ендивия						0,3 (p)		0,05 (*) (p)													
д) Билки						0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)													
Кервел																					
<i>Дребен комитет</i>																					
Магданоз																					
Листа кереviz																					
Други																					

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими нива на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалопроп-бутил (сума от цихалопроп-бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксадон	Флорасулам	Флумио-ксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипрова-лик арб	Просул-фурон	Сульфосулфурон	Фенхексамид	Ацибен-золен-S-метил	Цикла-нил ид	Пир-а-флу-фен-етил	Ами-трол	Дикват	Изо-про-у-рон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фенапир	Фенти-нацетат	Фентинхидроокс
(vi) БОБОВИ РАСТЕНИЯ (ПРЕСНИ)			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
Фасул (с чушки)																					

Фасул (без чушки)																					
Грах (с чушки)																					
Грах (без чушки)																					
Други																					
(vii) СТЕБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦ И (Пресни)			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
Аспержи																					
Артишок от вида <i>Cynara cardunculus</i>																					
Целина																					
Копър																					
Артишок (ангинарии)																					
Праз																					
Ревен																					
Други																					

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп-бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксадон	Флорасулам	Флумиоксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипрова-ликарб	Просулфурон	Сулфосулфурон	Фенхексамид	Ацибензолен-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флуф-ен-етил	Ами-трол	Дикват	Изо-про-т-урон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фенапир	Фенти-нацетат	Фентинхидрооксис
(viii) ГЪБИ			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
а) Култивира																					

ни гъби																					
б) Дивораствя щи гъби																					
3. Варива	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,0 5 (*)	0,0 5 (*)	0,0 5 (*)
Фасул																0,2 (p)					
Леща																					
Грах																0,2 (p)					
Други																0,05 (*) (p)					
4. Маслодай ни семена	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)
Ленено семе																5 (p)					
Фъстъци																					
Семена от мак																					
Семена от сусам																					

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ	Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)																				
	Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)	Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп-оп бутил и неговите свободни киселини)	Фам-оксадон	Флора-сулам	Флумио-ксазин	Металаксил-М	Пикли-нафен	Ипрова-лик арб	Просул-фурон	Сулфосулфурон	Фенхексамид	Ацибензолен-S-метил	Цикла-нил ид	Пира-флуф-ен-етил	Ами-трол	Дикват	Изо-про-т-урон	Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)	Хлор-фенапир	Фенти-нацетат	Фентинхидроокис
Семена от слънчоглед																					
Семена от рапица																0,5					
Соеви																0,1					

зърна																(*) (p)					
Семена Синапено семе																					
Семена от памук													0,2 (p)								
Други													0,05 (*) (p)			0,1 (*) (p)					
5. Картофи	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,0 5 (*)	0,0 5 (*)	0,0 5 (*)
Ранни картофи																					
Картофени изделия																					
6. Чай (листа и стебла, сушени, ферментир али или други от <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Хмел (сушен), включител	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	10 (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

но шишарки от хмел и неконцент риран прах от хмел																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) Посочва по-ниската граница на аналитично определяне

(р) Посочва временно максимално допустими граници на остатъчни вещества в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО на Съвета:
освен ако не бъде изменена, това равнище ще остане окончателно считано от 14 юли 2007 г.