

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 316/2003 НА КОМИСИЯТА

от 19 февруари 2003 година

**относно постоянното разрешаване на добавка в храните за животни и
временното разрешаване на нова употреба на добавка, която е била вече
разрешена в храните за животни**

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките в храните за животни¹, последно изменена с Директива 2003/7/ЕО на Комисията², и по-специално членове 3, 9г и 9д от нея,

като има предвид, че:

- (1) съгласно член 9г, параграф 1 на Директива 70/524/ЕИО добавки, посочени в част II от приложение В към тази директива, могат да бъдат разрешени без ограничение във времето, ако бъдат удовлетворени условията, определени в член 3а.
- (2) дружеството производител представи нови данни в подкрепа на заявление за разрешение без ограничение във времето на препарата от микроорганизми, посочен в настоящата директива.
- (3) оценката на заявлението за разрешение, подадена по отношение на този препарат от микроорганизми, показва че са удовлетворени всички необходими за разрешението условия, посочени в Директива 70/524/ЕИО.
- (4) по тези причини препаратът от микроорганизми може да бъде разрешен за неограничен период от време.
- (5) съгласно Директива 70/524/ЕИО за всяка нова употреба на вече разрешена добавка е необходимо разрешението на Общността.
- (6) съгласно Директива 70/524/ЕИО може да бъде дадено временно разрешение за нова добавка, която да бъде използвана в храните, или за нова употреба на вече разрешена добавка, ако са удовлетворени посочените в тази директива условия и ако, имайки предвид наличните резултати, е разумно да се допусне, че когато се употребява при хранене на животните, тя ще има един от ефектите, посочени в член 2, буква а) от тази директива. Относно добавките, посочени в част II на приложение В към тази директива, такова временно разрешение може да бъде издадено за период не по-дълъг от четири години.

¹ ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

² ОВ L 22, 25.1.2003 г., стр. 28.

- (7) дружеството производител представи нови данни в подкрепа на заявление за продължаване на разрешението на препарат от ензими, посочен в настоящия регламент.
- (8) оценката на заявлението за разрешение, подадена по отношение на новата употреба на препарат от този ензим, показва, че са удовлетворени условията за временно разрешение, посочени в Директива 70/524/ЕИО.
- (9) по тази причина препаратът от ензими следва да бъде временно разрешен за период от четири години.
- (10) оценката на заявлението показва, че следва да бъдат предписани някои процедури за защита на работниците от експозиция на посочените в приложението добавки. Такава защита следва да бъде осигурена чрез прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците³.
- (11) мерките, предвидените в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянната комисия по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посочения в приложение I препарат, принадлежащ към групата „Микроорганизми”, се разрешава за употреба като добавка при храненето на животни при посочените в това приложение условия.

Член 2

Посочения в приложение II препарат, принадлежащ към групата „Ензими”, се разрешава временно за употреба като добавка при храненето на животни съгласно посочените в това приложение условия.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден от публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Прилага се от 1 март 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 февруари 2003 година.

³ ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

За Комисията:
David BYRNE
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

№ (или ЕО №)	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимал на възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на периода на разрешението
					CFU/кг от пълноценната храна			
„Микроорганизми								
Е 1702	Сакаромусес сервизе NCYC Sc 47	Препарат от Сакаромусес сервизе съдържащ минимум 5 x 10 ⁹ CFU /г добавка	Добитък за угояване	-	4 x 10 ⁹	8 x 10 ⁹	В указанията за употреба на добавката и предварите лно приготвена та смес посочете температур ата на съхранение , продължит елността на съхранение и стабилност та при палетиране.	Без ограничение във времето

							В инструкции те за употреба включете следното: „количеството Сакаротомус с сервизе в дневната дажба не трябва да превишава $2,5 \times 10^9$ CFU на 100 кг телесно тегло и $0,5 \times 10^{10}$ CFU на всеки допълнителни 100 кг телесно тегло	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№ (или ЕО №)	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максима лно съдържа ние	Други условия	Край на периода на разрешението
					Единици активност/кг от пълноценната храна			
„Ензими								
24	Ендо-1,4- бетаксиланазе ЕС 3.2.1.8 Ендо-1,3(4)- бетаглюканазе ЕС 3.2.1.6	Препарат на ендо- 1,4- бетаксиланазеbeta- xylanase и ендо- 1,3(4)-бета- глюканазепроизведен от Аспергилус нигер (CNCM I-1517) с минимална активност : 28 000 QXU ⁽¹⁾ /кг 140 000 QGU ⁽²⁾ /кг	Пуйки за угояване	-	280 QXU 1400 QGU	840 QXU 4 200 QGU	1. В указанията за употреба на добавката и предварително приготвената смес посочете температурата на съхранение, продължително стта на съхранение и стабилността при палетиране. 2. Препоръчителна доза на килограм от пълноценната храна: 560 QXU 2 800 QGU	28.2.2007 г.

							3. За употреба в съставни храни, богати на нескорбялни полизахариди (основно arabinoxylans и beta-glucans), напр. съдържащи повече от 20% пшеница и/или ечемик	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

⁽¹⁾ 1 QXU представлява количеството ензим, което освобождава 1 микромолекула от намалени захари(еквиваленти на ксилоза) от овес ксилан на минута при рН 5,1 и температура 50⁰ С.

⁽²⁾ 1 QGU представлява количеството ензим, което освобождава 1 микромолекула от намалени захари (еквиваленти на глюкозата) от ечемик бета-глюкан на минута при рН 4,8 и температура 50⁰ С.