

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 668/2003 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2003 година

относно постоянното разрешение на добавки в храни за животни за
животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките в храни за животните за животни¹, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1756/2002², и по-специално членове 3 и 9г от нея,

като има предвид, че:

(1) Директива 70/524/ЕИО изисква да не бъдат пускани в обращение добавки без да има разрешение на Общността.

(2) постоянно разрешение за вече разрешена добавка за употреба в храни за животни може да бъде дадено, ако са спазени условията, определени в член 3а от директивата.

(3) ензимният препарат, посочен в настоящия регламент, беше временно разрешен за пръв път с Регламент (ЕО) № 1436/98 на Комисията³ в съответствие с Директива 93/113/ЕО на Съвета⁴, след дадено позитивно становище от Научния комитет по хранене на животните (НКХЖ), по-специално по отношение на безопасността на продукта. Временното разрешение за тази добавка беше удължено до 30 юни 2004 г.⁵ съгласно Директива 70/524/ЕИО.

(4) Дружеството производител предостави нови данни в подкрепа на заявлението за безсрочно разрешение за ензимния препарат, посочен в настоящия регламент.

(5) на 4 декември 2002 г. НКХЖ даде позитивно становище за ефикасността на ензимния препарат при условията, определени в приложението.

¹ ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

² ОВ L 265, 3.10.2002 г., стр. 1.

³ ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 15.

⁴ ОВ L 334, 31.12.1993 г., стр. 17.

⁵ Последно удължаване на срока в Регламент (ЕО) № 2200/2001 на Комисията (ОВ L 299, 15.11.2001 г., стр. 1).

(6) предвид становището на НКХЖ оценката на заявлението за разрешение, подадено за ензимния препарат, показва, че условията, предвидени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са изпълнени. Поради това този препарат следва да бъде разрешен безсрочно.

(7) оценката на заявлението показва, че следва да се въведат някои процедури за защита на работниците от експозиция на добавката, посочена в приложението. Тази защита обаче следва да бъде гарантирана чрез прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците⁶.

(8) мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие с Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, принадлежащ към групата „Ензими”, посочена в приложението, се разрешава за употреба като добавка в храни за животни при условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2003 година.

За Комисията:
David BYRNE
Член на Комисията

⁶ ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ (или ЕС №)	Добавка	Химическа формула, описание	Порода или категор ия животн о	Макси мална възрас т	Минимално съдържание	Макси мално съдър жание	Други разпоредби	Край на срока на разреше ние
					Единица на активност/кг пълноценна храна			

Ензими

1610	Ендо-1,3(4)- бета-глюкан ЕС 3.2.1.6 Ендо-1,4- бета-ксилан ЕС 3.2.1.8	Препарат на ендо-1,3(4)- бета- глюкан и endo-1,4-бета-ксилан, произведени от <i>Aspergillus niger</i>) (NRRL 25541) с минимум активност от: ендо-1,3(4)-бета-глюкан 1 100 U(1)/г ендо-1,3(4) -бета-глюкан: 138 U ендо-1,4-бета-ксилан 1 600 U(2)/г	Пилета за угояван е	-	ендо-1,3(4)- бета-глюкан: 138 U ендо-1,4- бета-ксилан: 200 U	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смеска се посочва температура на съхранение, годността и стабилността на таблетите 2. Препоръчителна доза на килограм завършена храна: ендо-1,3(4)-бета-глюкан: 138 U ендо-1,4-бета-ксилан: 200 U 3. За използване в комбинирани храни за животни, богати на нескорбялни полизахариди (основно арабиноксилани и бетаглюкани), например смесена диета, съдържаща зърнени храни (напр. овес, пшеница, ръж, ръжено-пшенична култура)	Без срок
------	--	--	------------------------------	---	--	---	---	----------

- (1) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромил редуциращи захари (еквиваленти на глюкозата) от овесен бета-глюкан на минута при рН 4,0 и 30 °C.
- (2) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромил редуциращи захари (еквиваленти на ксилозата) от овесен ксилан на минута при рН 4,0 и 30 °C.