

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2112/2003 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2003 година

относно промяна на Регламент (ЕО) № 1334/2003 относно изменение на условията за разрешаване на редица добавки към храните за животни, принадлежащи към групата на остатъчните елементи

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките към храните за животни ¹, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1756/2002 на Съвета ², и по-специално членове 3 , 9г и 9д от нея,

като има предвид, че:

- (1) приложението към Регламент (ЕО) № 1334/2003 на Комисията ³ съдържа техническа грешка, която трябва да бъде коригирана;
- (2) предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1334/2003 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2003 година.

За Комисията:
David BYRNE

¹ ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

² ОВ L 265, 3.10.2002 г., стр. 1.

³ ОВ L 187, 26.7.2003 г., стр. 11.

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списъкът с добавки под позиция „Е1 Желязо-Fe” се заменя със следното:

ЕО №	Елемент	Добавка	Химическа формула и описание	Максимално съдържание на елемента в мг/кг от пълноценната храна или в мг/ден	Други условия	Край на периода на разрешителното
„Остатъчни елементи						
Е 1	Желязо-Fe	Ferrous carbonate	FeCO ₃	животни от рода на дребния рогат добитък: 500 (общо) мг/кг от пълноценната храна		Без ограничение във времето
		Ferrous chloride, tetrahydrate	FeCl ₂ 4H ₂ O	Домашни любимци: 1 250 (общо) мг/кг от пълноценната храна		
		Ferric chloride, hexahydrate	FeCl ₃ 6H ₂ O			
		Ferrous citrate, hexahydrate	Fe ₃ (C ₆ H ₅ O ₇) ₂ 6H ₂ O	Прасета: - прасенца до 1 седмица преди отбиване – 250 мг/ден - други прасета: 750 (общо) мг/кг от пълноценната храна		
		Ferrous fumarate	FeC ₄ H ₂ O ₄			
		Ferrous lactate, trihydrate	Fe(C ₃ H ₅ O ₃) ₂ 3H ₂ O			
		Ferric oxide	Fe ₂ O ₃	Други видове: 750 (общо) мг/кг от пълноценната храна		
		Ferrous sulphate, monohydrate	FeSO ₄ H ₂ O			
		Ferrous sulphate, heptahydrate	FeSO ₄ 7H ₂ O			
		Ferrous chelate of amino acids, hydrate	Fe(x) ₁₋₃ nH ₂ O (x = анионът на всяка аминокиселина, получена от хидролизиран соев протеин) Молекулярно тегло, не превишаващо 1 500			