

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 879/2004 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2004 година

относно временно разрешаване на нова употреба на добавка, вече разрешена в храните за животни (*Saccharomyces cerevisiae*)

(Текст от значение за ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките в храните за животни¹, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1756/2002², и по-специално членове 3 и 9 Д, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

- (1) Директива 70/524/ЕИО предвижда, че никоя добавка не може да бъде пусната в обращение, без да е издадено разрешение от Общността.
- (2) по отношение на добавките, които включват микроорганизмите посочени в част II на приложение В към Директива 70/524/ЕИО, временно разрешение за нова употреба на вече разрешена добавка може да се даде в зависимост от това, дали условията, предвидени в тази директива, са изпълнени и дали има основания да се предположи, имайки предвид наличните резултати, че когато се използва в животинска храна, добавката има един от ефектите, посочени в член 2, буква а) от тази директива. По отношение на добавките, посочени в част II на приложение В към тази директива, такова временно разрешение не може да се издаде за повече от четири години.
- (3) употребата на препарата от *Saccharomyces cerevisiae* (MUCL 39885), за първи път бе временно разрешена за прасенца и говеда за угодяване с Регламент (ЕО) № 1411/1999 на Комисията³.
- (4) бяха представени нови данни в подкрепа на искане за разширяване обхвата на разрешението за тази добавка и по отношение на млечните крави.
- (5) от оценката на искането за разрешение, отнасящо се до новата употреба на тази добавка следва, че условията за временно разрешение, определени в Директива 70/524/ЕИО, са изпълнени.
- (6) на 27 януари 2004 г. Европейския орган за безопасност на храните (научна група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни) изказа положително становище по отношение безвредността на добавката, когато се използва за категорията животни „млечни крави“ при предвидените в приложението към настоящия регламент условия на употреба.

¹ ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

² ОВ L 265, 3.10.2002 г., стр. 1.

³ ОВ L 164, 30.6.1999 г., стр. 56.

- (7) следователно е необходимо употребата на тази добавка по отношение на млечните крави временно да бъде разрешена за четиригодишен период.
- (8) оценката от искането показва, че следва да се изискат някои процедури за защита на работниците от излагане на действието на определената в приложението добавка. Тази защита следва да бъде осигурена с прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците⁴.
- (9) предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, спадащ към групата на „микроорганизмите”, упоменат в приложението, временно се разрешава като добавка в храните за животни при условията, определени в това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден от датата на публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2004 година.

За Комисията:
David BYRNE
Член на Комисията

⁴ ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.
32004R0879.doc – ЦПР - редактиран

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ (или № ЕС)	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максим ална възраст	Минимално съдържание	Максималн о съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешение
					CFU/kg от цялата храна			
Микроорганизми								
14	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885	Препарат от <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , съдържащ най-малко: прах, кръгли и овални гранули: 1 x 10 ⁹ CFU/g добавка	Млечни крави	—	1,23 x 10 ⁹	2,33 x 10 ⁹	В упътването за ползване на добавката и предварителната смес да се посочи температурата на съхранение, срокът на съхранение и стабилността на грануляция. Количеството <i>Saccharomyces cerevisiae</i> в дневната доза не трябва да надвишава 8,4 x 10 ⁹ CFU за всеки 100 kg от теглото на животното до 600 kg. Над 600 kg да се прибавят по 0,9 x 10 ⁹ CFU за всеки допълнителни 100 kg от теглото на животното.	3.5.2008 г.