

РЕШЕНИЕ (2006/559/ ЕО) НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2006 година

за изменение на Решение 2002/300/ЕО по отношение на зоните, които са извадени от списъка на одобрените зони във връзка с *Bonamia ostreae* и/или *Marteilia refringens*

(нотифицирано под № С (2006)3518)

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/67/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно изискванията за ветеринарно здраве, ръководещи предлагането на пазара на аквакултурни животни и продукти¹, и по-специално член 5, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1) Решение 2002/300/ЕО на Комисията от 18 април 2002 г. установяващо списъка с одобрените зони във връзка с *Bonamia ostreae* и/или *Marteilia refringens*², предвижда зоните в Общността, които се считат за свободни от болести по мекотели, познати като *Bonamia ostreae* и/или *Marteilia refringens*.

(2) С писмо от м.май 2006г. Обединеното кралство информира Комисията, че *Bonamia ostreae* е била открита в реката *Cleddau* в Уелс. Обединеното кралство създаде зона за контрол и надзорна зона около засегнатата от заболяването зона. Зоната преди това беше считана за свободна от *Bonamia ostreae*, но поради тези причини тя не може повече да се смята за свободна от това заболяване.

(3) Решение 2002/300/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

РЕШИ:

Член 1

¹ ОВ L 46, 19.2. 1991г. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) №806/ 2003 (ОВ L 122, 16.5. 2003 г., стр. 1).

² ОВ L 103, 19.4. 2002 г. Решение, последно изменено с Решение 2005/ 748/ ЕО (ОВ L 280, 25.10. 2005 г., стр. 20).

Приложението към Решение 2002/300/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2006 година.

За Комисията :

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

“ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗОНИ, ОДОБРЕНИ ЗА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ БОЛЕСТИ ПО МЕКОТЕЛИ, ПОЗНАТИ
КАТО *BONAMIA OSTREAE* И/ИЛИ *MARTEILIA REFRINGENS*

1.А. Зони в Ирландия, одобрени във връзка с *B. ostreae*

- цялото крайбрежие на Ирландия с изключение на следните седем зони:
- пристанище Cork,
- заливът Galway,
- пристанище Ballinakill,
- заливът Clew,
- Achill Sound,
- Loughmore, заливът Blacksod,
- Lough Foyle.

1.Б. Зони в Ирландия, които са одобрени във връзка с *M. Refringens*

- цялото крайбрежие на Ирландия.

2.А. Зони в Обединеното кралство, the Channel Islands и The Isle of Man, които са одобрени във връзка с *B. Ostreae*

- цялото крайбрежие на Великобритания, с изключение на следните четири зони:
- южното крайбрежие на Cornwall от Lizard до Start point.
- зоната около устието на Solent от Portland Bill до Selsey Bill.
- зоната около крайбрежието на Essex от Shoeburyness до Landguard point,
- зоната около крайбрежието на югозападен Уелс от Wooltack point до St. Govan's Head, включително Milford Heaven и приливните води на изток и на запад от река Cleddau.
- цялото крайбрежие на Северна Ирландия, с изключение на следната зона:
- Lough Foyle.
- цялото крайбрежие на Guernsey и Herm.
- зоната на States of Jersey: зоната се състои от вътрешно приливната и непосредствената крайбрежна зона между долно отбелязаната най-висока приливна точка на the Island of Jersey и мислената линия, очертана на три морски мили от долно отбелязаната най-ниска приливна точка на the Island of Jersey. Зоната е разположена в Нормано-бретонския залив, от южната страна от Ламанша.
- цялото крайбрежие на the Isle of Man.

2.Б. Зоните в Обединеното кралство, the Channel Islands и the Isle of Man, които са одобрени във връзка с *M. Refringens*

- цялото крайбрежие на Великобритания.
- цялото крайбрежие на Северна Ирландия.
- цялото крайбрежие на Guernsey и Herm.
- зоната на States of Jersey: зоната се състои от вътрешно приливната и непосредствената крайбрежна зона между долно отбелязаната най-висока приливна точка на the Island of Jersey и мислената линия, очертана на три морски мили от долно отбелязаната най-ниска приливна точка на the Island of Jersey. Зоната е разположена в Нормано-бретонския залив, от южната страна на Ламанша.
- цялото крайбрежие на the Isle of Man.

3. Зони в Дания, одобрени във връзка с *B. Ostreae* и *M. Refringens*

- Limfjorden от Thyborøn на запад до Hals на изток.”