

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1876/2006 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2006 година

относно временното и постоянно разрешение на някои добавки в храни за животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива (ЕО) № 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г.¹, относно добавките при храненето на животни¹, и по-специално член 3, член 9 параграф 1, буква г), и член 9, параграф 1, буква е), от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г., относно добавки за използване при храненето на животните², и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидена възможност за разрешително за добавки, предназначени за използване при храненето на животни.

(2) В член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 се определят преходни мерки за заявленията за разрешаване на добавки в храните на животните, подадени в съответствие с Директива 70/524/ЕИО преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) Заявленията за разрешаването на добавките, включени в списъците на приложенията към настоящия регламент, са подадени преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4) Първоначалните бележки по тези заявления, предвидени в член 4, параграф 4 от Директива (ЕО) № 70/524/ЕИО, са представени на Комисията преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Затова тези заявления следва да продължат да се обработват в съответствие с член 4 от Директива 70/524/ЕИО.

¹ ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

² ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(5) Има представени данни в подкрепа на заявление за разрешително за употребата на препарат, съдържащ микроорганизми на *Lactobacillus farciminis* CNCM MA 67/4R, за пилета за уговяване, пуйки за уговяване и кокошки носачки. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е изразил становището си относно употребата на този препарат на 11 юли 2006 г. Оценката показва, че са изпълнени условията, посочени в член 9, параграф 1, буква д), от Директива 70/524/ЕИО за този вид разрешително. Следователно, употребата на упоменатия препарат, съдържащ микроорганизми, определен в приложение I към настоящия регламент, следва да бъде разрешена за срок от четири години.

(6) Има представени данни в подкрепа на заявление за разрешително за употреба на ензимния препарат на ендо-1,4-бета-ксилаза, произведена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и алфа-амилаза, произведена от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), субтилизин, произведен от *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), полигалактуроназа, произведена от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), за пуйки за уговяване. На 15 юни 2006 г. ЕОБХ е представил становището си относно употребата на този препарат, в което се прави заключението, че той не представлява риск за потребителят, за ползвателят, засегнатата категория животни или околната среда. Оценката показва, че са изпълнени условията, посочени в член 9, буква д), параграф 1 от Директива 70/524/ЕИО за този вид разрешително. Следователно, употребата на упоменатия ензимен препарат, определен в Приложение II към настоящия регламент, следва да бъде разрешена за срок от четири години.

(7) Употребата на ензимния препарат на ендо-1,4-бета-глюканаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-ксилаза, произведени от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74252), за първи път е временно разрешена за кокошки носачки и прасенца с Регламент (ЕО) № 2188/2002 на Комисията³. Представени са нови данни в подкрепа на заявление за разрешително за употреба без определен срок на упоменатия ензимен препарат. Оценката показва, че са изпълнени условията, посочени в член 3, буква а) от Директива 70/524/ЕИО за този вид разрешително. Следователно, употребата на упоменатия ензимен препарат, определен в приложение III към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без определен срок.

(8) Употребата на препаратите на натриев бензоат, пропионова киселина и натриев пропионат за първи път е временно разрешена за прасета и млечни крави с Регламент (ЕО) № 1252/2002 на Комисията¹. Представени са нови данни в подкрепа на заявление за разрешително за употреба без определен срок на упоменатия консервант. Оценката показва, че са изпълнени условията, посочени в член 3, буква а) от Директива 70/524/ЕИО за този вид разрешително. Следователно, употребата на упоменатия консервант, определен в приложение IV към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без определен срок.

(9) Оценката на упоменатите заявления показва, че следва да се въведат задължителни процедури за защита на работниците от въздействието на добавките, дадени в приложенията. Такава защита следва да бъде осигурена чрез прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за

³ ОВ L 333, 10.12.2002 г., стр. 5.

¹ ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 10.

насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място².

(10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, който спада към групата „Микроорганизми“, както е определен в приложение I, получава разрешително за употреба за срок от четири години като добавка при храненето на животните при условията, предвидени в упоменатото приложение.

Член 2

Препаратът, който спада към групата „Ензими“, както е определен в приложение II, получава разрешително за употреба за срок от четири години като добавка при храненето на животните при условията, предвидени в упоменатото приложение.

Член 3

Препаратът, който спада към групата „Ензими“, както е определен в приложение III, получава безсрочно разрешително за употреба като добавка при храненето на животните при условията, предвидени в упоменатото приложение.

Член 4

Препаратът, който спада към групата „Консерванти“, както е определен в приложение IV, получава безсрочно разрешително за употреба като добавка при храненето на животните при условията, предвидени в упоменатото приложение.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

² ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Съставено в Брюксел на 18 декември 2006 година.

За Комисията
Markos KYPRIANOU
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

№ (или ЕО №)	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животно	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Краен срок на разрешението
					CFU/kg пълноценен фураж			

Микроорганизми

12	<i>Lactobacillus</i> <i>farciminis</i> CNCM MA 67/4R	Препарат на <i>Lactobacillus</i> <i>farciminis</i> с минимално съдържание на добавка 1×10^9 CFU/g	Пилета за угояване Пуйки за угояване Кокошки носачки	—	5×10^8	1×10^9	1. В указанията за използването на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране.	8 януари 2011 г.
----	---	--	---	---	-----------------	-----------------	---	---------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№ (или ЕО №)	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животно	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Краен срок на разрешението
					Единици за ензимна активност/kg пълноценен фураж			
Ензими								

59	9 Ендо-1,4-бета-ксилаза ЕО 3.2.1.8 Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6 Субтилизин ЕО 3.4.21.62 Алфа-амилаза ЕО 3.2.1.1 Полигалактуроназа ЕО 3.2.1.15	Препарат на ендо-1,4-бета-ксилаза, произведена от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и алфа-амилаза, произведена от <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), субтилизин, произведен от <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), полигалактуроназа, произведена от <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) с минимална активност на: ендо-1,4-бета-ксилаза: 300 U/g (1) ендо-1,3(4)-бета-глюканаза:	Пуйки за уговяване	-	Ендо-1,4-бета-ксилаза: 100 U Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 50 U Субтилизин: 1333 U Алфа-амилаза: 133 U Полигалактуроназа: 8,3 U	1. В указанията за използването на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта пригранулиране. 2. Препоръчителна доза за kg пълноценен фураж — ендо-1,4-бета-ксилаза: 100—300 U — ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 50—150 U — субтилизин: 1333—4000 U — алфа-амилаза: 133—400 U — полигалактуроназа: 8,3—25 U 3. Използва се в комбиниран фураж с високо съдържание на полизахариди, съдържащи и несъдържащи скорбяла (главно	8 януари 2011 г.
----	---	---	---------------------------	---	--	--	------------------

- (1) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукционни захари (еквиваленти на ксилоза) от овесен ксилан на минута при рН 5,3 и 50 °C.
- (2) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукционни захари (еквиваленти на глюкоза) от ечемичен бета-глюкан на минута при рН 5,0 и 30 °C.
- (3) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол фенолно съединение (еквиваленти на тирозин) от казаинов субстрат на минута при рН 7,5 и 40 °C.
- (4) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол глюкозидни свързвания от водонеразтворим скорбялен полимерен субстрат с мрежеста структура на минута при рН 6,5 и 37 °C.
- (5) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукционен материал (еквиваленти на галактуронова киселина) от поли D-галактуронов субстрат на минута при рН 5,0 и 40 °C.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕО №	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Краен срок на разрешителното
					mg/kg за пълноценен фураж			
Ензими								
<i>E 1602</i>	Ендо-1,4-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.4 Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-ксилаза ЕО 3.2.1.8	Препарат на ендо-1,4-бета-глюканаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-ксилаза, произведен от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74 252) с минимална активност в течна и гранулирана форма на: ендо-1,4-бета-глюканаза:	Кокошки носачки	-	Ендо-1,4-бета-глюканаза: 640 U Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 1440 U Ендо-1,4-бета-ксилаза: 2080 U -	- - -	1. В указанията за използването на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране. 2. Препоръчителни дози за kg пълноценен фураж — ендо-1,4-бета- глюканаза:	Без краен срок

		8000 U/ (1)ml или g ендо-1,3(4)- бета- глюканаза: 18 000 U/ (2)ml или g ендо-1,4-бета- ксиланаза: 26 000 U (3)/ml или g					640—800 U — ендо-1,3(4)- бета-глюканаза: 1440—1800 U — ендо-1,4- бета-ксиланаза: 2080—2600 U 3. Използва се в комбиниран фураж с високо съдържание на полизахариди, несъдържащи скорбяла (главно арабиноксилани и бета-глюкани), съдържащи повече от 30 % пшеница, тритикале или ечемик	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

|

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Е О №	Добав ка	Химичес ка формула , описани е	Вид или категория животното	Макси мална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Краен срок на разрешителното
					mg/kg за пълноценен фураж			

Консерванти

Е 70 0	Натри ев бензоа т 140 g/kg Пропи онова кисел ина 370 g/kg Натри ев пропи онат	Състав на добавката: Натриев бензоат: 140 g/kg Пропионов а киселина: 370 g/kg Натриев пропионат: 110 g/kg Вода: 380 g/kg	Прасета	—	3 000	22 000	При съхраняване на зърнени култури със съдържание на влага над 15 %	Без краен срок
--------------	--	---	---------	---	-------	--------	--	----------------

	110 g/kg	Активни съставки: Натриев бензоат $C_7H_5O_2Na$ Пропионов а киселина $C_3H_6O_2$ Натриев пропионат $C_3H_5O_2Na$	Млечни крави		3 000	22 000	При съхраняване на зърнени култури със съдържание на влага над 15 %	
--	-------------	--	-----------------	--	-------	--------	--	--