

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1581/2004 НА КОМИСИЯТА

от 27 август 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1639/2001 за изготвяне на минимална програма на Общността за събиране на данни в областта на риболова и за определяне на подробни правила за приложение на Регламент (ЕО) № 1543/2000 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1543/2000 на Съвета от 29 юни 2000 г. за установяване на общностна рамка за събиране и управление на данните необходими за провеждане на Общата политиката в областта на риболова¹ и по-специално член 5, параграф 1 и член 8, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

- (1) Във всички случаи, когато в рамките на съответните национални програми е приета схема за снемане на проби на борда на плавателен съд, достъпът до плавателните съдове за целите на снемането на пробите следва да бъде гарантиран. Поради това следва да бъдат приемани наблюдатели на палубата с цел да се избегнат пристрастни оценки.
- (2) Съществува необходимост да се осигури по-добро снемане на проби от рибни запаси съгласно планове за възстановяване и от дълбоководни видове, за да бъдат по-добре опознати тези конкретни запаси.
- (3) Анализът на докладите на държавите-членове относно данните за улова на единица риболовно усилие (наричан по-нататък CPUE), събрани от 1995 до 2000 г., извършени съвместно с Научния, технически и икономически комитет за рибарство (наричан по-нататък STECF), съставлява основа, на която да се изгради поредица от достъпни данни за CPUE, които ще бъдат събрани в бъдеще.
- (4) Въз основа на придобития опит по време на първата година от събирането на данните - през 2002 г., и като се вземе под внимание съвета на STECF, са необходими технически изменения в подробните насоки за събиране на данни, постановени в Регламент (ЕО) № 1639/2001 на Комисията² и по-специално в наименованията на запасите и подхода за снемане на проби при стратегиите за вземане на проби с цел установяване на дължината и възрастта.

¹ ОВ L 176, 15.7.2000 г., стр.1

² ОВ L 222, 17.8.2001 г., стр.53

(5) Следователно Регламент (ЕО) № 1639/2001 следва да бъде съответно изменен.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1639/2001 се изменя, както следва:

1. Член 3 се изменя, както следва:

а) в първия параграф точка в) се заменя със следното:

“в) в случай на снемане на проби, подробно описание на следваните стратегии и използваните статистически изчисления, които правят възможно оценяването на равнищата на прецизност и съотношението между разходите и прецизността; това описание също така включва изчисления на равнищата на прецизност на изчисления параметър; тези изчисления се включват в заключителния доклад, във формат, установен от Комисията, след консултация със STECF”;

б) вторият параграф се заличава;

в) добавя се следната буква:

“д) в случай на снемане на проби, установените процедури в рамките на националните програми осигуряват събирането на изискваните данни от надлежно назначени наблюдатели и приемането на борда и сътрудничество с такива наблюдатели от страна на ръководителите на риболовните съдове, в съответствие с член 22, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета.(*)

* ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.”

2. Приложението се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

3. Допълненият се изменят и допълват в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 август 2004 година.

За Комисията:

Franz FISCHLER

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложението към Регламент (ЕО) № 1639/2001 се изменя, както следва:

1. В глава I, раздел Б, се добавя следната точка:

“5. С оглед на събирането на данни за запасите, попадащи в обхвата на действие на плана за възстановяване съгласно регламент на Съвета, изискванията за снемане на проби за разширената програма са задължителни по силата на минималната програма за годината след приемането на регламента и по време на срока на приложение на плана за възстановяване. Същото важи и за проучванията, при които главният запас – предмет на проучването попада в обхвата на приложение на плана за възстановяване.”

2. В глава III, раздел Е се заменя със следното:

“Е. Събиране на данни относно улова на единица усилие и/или ефективно усилие на специфичните търговски флоти

Изискват се следните поредици:

1. На равнище програма-минимум, данните съдържат само поредица от данни за уловите и усилието за:
 - флоти, които са използвани по всяко време от 1995 г. насам при оценката на запаси, чрез аналитични и/или продуктивни модели,
 - запаси, на които не се извършва оценка и при които поредицата от данни за CPUE са били единствено възможният начин за оценка на тенденциите в изобилието на запасите по всяко време от 1995 г. насам,
 - риболовни полета, за които са установени задължения от регионални риболовни организации (наричани по-нататък RFO).

Определенията във връзка със запасите съответстват на определенията, дадени от RFO, а стратегиите за снемане на проби включват най-малко съответстващите им слоеве.

Държавите-членове предоставят изчерпателно описание на начина, по който е изчислен индексът на изобилие за всеки отделен запас.

2. На равнище разширена програма, поредици от данни за улова и усилието за:

- флоти, които все още не са били използвани при оценката на запасите, но при които се очаква да бъдат извършени такива оценки в бъдеще, например в Средиземноморската зона и за дълбоководните ресурси,
- флоти, при които събирането на данни е започнало през последните години и до момента, в който тези данни бъдат използвани при оценките на запаси (такива поредици от данни могат да бъдат прехвърляни към програмите-минимум, само ако те се използват в процедури за оценка на запаси).
- флоти, за които се събират поредици от данни за CPUE, но данните понастоящем се използват само за биологически цели (структура на дължината и възрастта, данни за степента на зрялост).

Определенията във връзка със запасите следват определенията, дадени от RFO, а стратегиите за снемане на проби следва да включват най-малко съответните слоеве.

Държавите-членки предоставят изчерпателно описание на начина, по който е изчислен индексът на изобилие за всеки отделен запас.”

3. В глава III, раздел 3 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

(i) букви а) и б) се заменят със следното:

“а) Параметри:

Биологическото снемане на проби трябва да се извършва с цел оценка на структурата на дължината и където е уместно, на възрастта на разтоварените улови, за всички запаси, посочени като задължителни в приложение XV.

б) Дисагрегация и равнища на прецизност:

- (i) за запаси, попадащи в обхвата на действие на планове за възстановяване на държави-членки, се прилага стратегия за снемане на проби, позволяваща постигане на равнище 2 на прецизност по отношение на дължината и където е уместно, на възрастовата структура на разтоварените улови;
- (ii) за останалите запаси държавите-членки прилагат стратегия за снемане на проби, позволяваща постигане на равнище 1 на прецизност по отношение на дължината и където е уместно, на възрастовата структура на разтоварените улови.

Независимо това, ако този подход не може да бъде постигнат, държавите-членки могат да прилагат алтернативна методология, изискваните равнища на дисагрегация за които са посочени в приложение XV.“

(ii) в буква г), първо тире, алинея 3 се заменя със следното:

“3. за запасите в средиземноморската зона, разтоварените улови според теглото по държава-членка от средиземноморската зона за даден вид, съответстващи на по-малко от 10% от общото количество на разтоварените улови на този вид, уловени в средиземноморската зона, или на по-малко от 200 тона, са освободени от действието на тази разпоредба. Тази дерогация не се прилага за синьоперестия тон.”

(iii) в буква г), второ тире, алинея 3 се заменя със следното:

“3. за запасите в средиземноморската зона, разтоварените улови според теглото по държава-членка от средиземноморската зона за даден вид, съответстващи на по-малко от 10% от общото количество на разтоварените улови на този вид, уловени в средиземноморската зона, или на по-малко от 200 тона, са освободени от действието на тази разпоредба. Тази дерогация не се прилага за синьоперестия тон.”

(iv) буква д) се заменя със следното:

“д) Отстранени екземпляри:

Отстраняванията на несъответстващи на изискванията екземпляри от общото количество улов подлежат на годишна оценка с оглед на разпределението им според дължината по отделни видове риболовна техника, когато:

- данните за отстраняванията се използват от работна групи за оценка на запасите,
- отстраняванията съставляват или повече от 10% от общото тегло на всички улови, или повече от 20% от броя на всички улови за запасите, за които е задължително да се събират данни относно годишното равнище на отстраняванията, както е посочено в допълнение XII.

Интензитетите на снемането на проби са такива, каквито са посочени в допълнение XV за разтоварените търговски улови.

Когато се извършват отстранявания по причина на отклонения в дължината, каквито не се срещат в общото количество на разтоварените улови, разчитането на възрастта се извършва по правилата, изложени в допълнение XV.

Въпреки това, ако държавите-членки не могат да постигнат това равнище на прецизност или могат да го постигнат само чрез допълнителни разходи, те имат право да бъдат освободени от действието на съответните разпоредби от Комисията, при условие че искането за такова освобождаване е подкрепено с пълен комплект от документи.”

б) параграф 2 се заменя със следното:

“2. Разширена програма:

а) Допълнителни параметри:

Вземането на проби за биологични цели се извършва с оглед на оценката на структурата на дължината и където е уместно, възрастта на екземплярите от разтоварените улови за всички видове запаси, посочени като незадължителни в допълнение XV.

б) Равнища на дисагрегация и прецизност:

Държавите-членки прилагат стратегия на снемане на проби, която позволява постигане на равнище 1 на прецизност по отношение на дължината и където е уместно, на възрастовата структура на разтоварените улови.

Въпреки това, ако този подход не може да бъде постигнат, държавите-членки имат право да прилагат алтернативна методология, за която изискуемите равнища на дисагрегация са посочени в допълнение XV.

в) Отстранявания:

Програмата за снемане на проби с оглед на оценката на годишната структура на дължината на отстранените екземпляри за незадължителните видове запаси, посочени в допълнение XV.”

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Допълненията към Регламент (ЕО) № 1639/2001 се изменят, както следва:

1. Допълнение I се заменя със следното:

“Допълнение I

Географско разделение по регионални риболовни организации

	ICES (Международен съвет за изследване на морето)	NAFO (Организация за риболов в Северозапад ния Атлантик)	ICCAT (Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан)	GFCM (Генерална комисия за риболов в Средиземно море)	CCAMLR (Комисия за опазване на живите ресурси в Атлантическия океан)	IOTC (Комисия за риба тон в Индийския океан)	Други
Равнище 1	Зона	Зона	Зона на ФАО	Зона, напр. 37 Средиземно и Черно море	Зона, напр. 48	Зона ФАО	Зона на ФАО
Равнище 2	Подзона, напр. IV Северно море	Подзона, напр. 21.2 Лабрадор	Подзона на ФАО	Подзона, напр. 37.1 Западна	Подзона, напр. 48.1 Антарктически полуостров	Подзона на ФАО	Подзона на ФАО
Равнище 3	Участък, напр. IVc	Участък, напр. 21.2 Н	Участък 5° x 5°	Участък, напр. 37.1.2 Лионски залив	Участък 5° x 5°	Участък 5° x 5°	Участък 5° x 5°
Равнище 4	Правоъгълник 30' x 1°	Правоъгълник	Правоъгълник 1° x 1°	Подучастък	Правоъгълник 1° x 1°	Правоъгълник 1° x 1°	Правоъгълник 1° x 1°

2. Допълнение II се заменя със следното:

“Допълнение II

Функционални единици (ФЕ) и статистически правоъгълници (*Nephrop norvegicus*)

ФЕ №	Наименование	Зона на ICES	Статистически правоъгълници
3	Skagerrak	IIIa	47GO-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat		44G1-G2; 42-43GO-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut — Silver Pit		36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deep	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Ирландско море – Източна част	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Ирландско море – Западна част	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	Ирландия - северозападно крайбрежие	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Ирландия – югозападно и югоизточно крайбрежие	VII g, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	Северозападни Labadie, Baltimore и Galley	VII g, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones и Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Бискайски залив – северна част	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24 E5
24	Бискайски залив – Южна част	VIIIb	20-21 E7-E8; 19E8
25	Северна Галиция	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Западна Галиция	IXa	13-14 E0-E1
27	Северна Португалия (северно от Cape Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Югозападна Португалия (Alentejo)	IXa	3-5 E0-E1
29	Южна Португалия (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Залива Кадиз	IXa	2-3 E2-E3
31	Кантабрийско море	VIIIc	16E4-E7
32	Norwegian Deep	Iva	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Off Horn Reef	Ivb	39-41E4; 39-41E5”

3. Допълнение III се заменя със следното:

“Допълнение III (Участък С)

Основна сегментация на плователните съдове според капацитета (МР)

Дължина на съда		<12 м	12 ≤ 24 м	24 ≤ 40 м	≥ 40 м				
Вид риболовна техника									
Подвижни риболовни уреди	Бийм трал	(1)							
	Подводен трал и подводен гриб								
	Пелагични трали и грибове								
	Мрежи за стриди								
	Поливалентни								
	Други (да се посочат)								
Пасивни риболовни уреди	Принадлежности с кукички								
	Плаващи и неподвижни мрежи								
	Кошове и капани								
	Поливалентни								
	Други (да се посочат)								
Полива- лентни уреди	Комбиниране на подвижни и пасивни риболовни уреди								
Съдове без лиценз									

(1) Този сегмент е съвкупен за всички пасивни риболовни уреди.

Бележка 1: Ако дадена категория уреди обхваща по-малко от 10 съда, кутийката може да бъде слята със съседната кутийка, отнасяща се до категорията дължина, която се посочва в националната програма.

Бележка 2: Ако даден плователен съд прекарва повече от 50% от времето си, като използва определен вид риболовна техника, той следва да бъде включен в съответстващия на тази техника сегмент.

Бележка 3: Дължината се определя като обща дължина (ОД)”

4. Допълнение IV се заменя със следното:

“Допълнение IV (Участък C)

Подробно класифициране на плавателните съдове според капацитетите (EP)

Дължина на съда			<10 м	10 ≤ 12 м	12 ≤ 18 м	18 ≤ 24 м	24 ≤ 40 м	≥ 40 м
Вид риболовна техника								
Подвижни риболовни уреди	Трал, закачен на външните ултегари	Северно море ≤ 221 kW	(1)					
		Северно море > 221kW						
		Външно Северно море						
	Подводни тралове и подводни грибове	Дънен трал						
		Датски и шотландски грибове						
		Поливалентни						
	Пелагични трали и грибове	Пелагични трали						
		Пелагични грибове и торбести грибове						
		Поливалентни						
	Мрежи за стриди							
	Поливалентни пасивни уреди							
	Други (да се посочат)							
Пасивни риболовни уреди	Уреди с кукички	Дълги влакна						
		Други уреди с кукички						
	Плаващи и неподвижни мрежи							
	Кошове и капани							
	Поливалентни пасивни уреди							
	Други (да се посочат)							
Полива- лентни уреди	Комбиниране на подвижни и пасивни уреди							
Съдове без лиценз”								

5. Допълнение V се заменя със следното:

“Допълнение V (Участък D)

Единици риболовен капацитет според вида риболовна техника

Риболовна техника	Единици риболовен капацитет
Риболовни уреди, влачени по повърхността на водата	KW и GT
Неподвижни принадлежности	KW и GT
Поливалентни плавателни съдове	KW и GT

6. Допълнение VI се заменя със следното:

“Допълнение VI (Участък D)

Запаси, свързани с определено риболовно усилие

Вид и зона	Праг 1 (а)	Праг 2 (б)
Сьомга (Балтийско море)	30%	5%
Треска (всички зони, с изключение на Средиземно море)	30%	5%
Пикша (всички зони, с изключение на Средиземно море)	30%	5%
Сайда (всички зони, с изключение на Средиземно море)	30%	5%
Мерланг (всички зони, с изключение на Средиземно море)	30%	5%
Морска писия (всички зони, с изключение на Средиземно море)	30%	5%
Морски език (всички зони, с изключение на Средиземно море)	10%	5%
Морски език (Средиземно море)	30%	5%
Омари (<i>Nephrops</i>) (всички зони)	30%	5%
Мерлуза (всички зони)	30%	5%
Хамсия (всички зони)	30%	5%
Сардина (всички зони)	50%	5%
Скумрия (всички зони, с изключение на Средиземно море)	50%	10%
Обикновен сафрид (всички зони, с изключение на Средиземно море)	50%	10%
Риба меч (всички зони)	30%	5%
Южен синьоперест тон (всички зони)	30%	5%
Черноперест тон (всички зони)	30%	5%
Тон албакар (всички зони)	30%	5%
Жълтоперест тон (всички зони)	30%	5%
Херинга (всички зони, с изключение на Средиземно море)	50%	10%
Цаца (всички зони, с изключение на Средиземно море)	50%	10%
Пясъчна змиорка (всички зони, с изключение на Средиземно море)	70%	
Норвежки паут	70%	
Европейска змиорка (всички зони)	30%	
(а) Един риболовен ден се смята, че е предназначен за улов на един конкретен вид, ако процентът от този вид в общото дневно количество на улова е по-високо от праг 1.		
(б) Един риболовен ден се смята, че е посветен в съществена степен на улова на един вид, ако процентът на конкретния вид е по-висок от праг 2.”		

7. Приложение XI се заменя със следното:

“Приложение XI (Участък E)

Списък на рекреационните риболовни запаси (МР)

1. Съомга (морски води – в Балтийско и Северно море):
Данни за улова, събрани в цифри, изразяващи тегло и брой, според:
 - географската зона, както е определена в приложение 1, равнище 2.
 2. Синьоперест тон (всички зони):
Данни за улова, събрани в цифри, изразяващи тегло и брой, според:
 - годишната база,
 - географската зона, както е определена в приложение 1, равнище 2,
 - разграничението на улова на риба под и над 10 кг.
 3. Треска в зони III, IV, V, VI и VII:
Данни за улова, събрани в цифри, изразяващи тегло, според:
 - географската зона, както е определен в приложение 1, равнище 2.
- Заключенията от тези проучвания трябва да бъдат изпратени на Комисията до 31 март 2007 г.”

8. Приложение XII се заменя със следното:

“Приложение XII (Участък E)

Списък на запасите за мониторинг на разтоварените улови и на отстранените екземпляри (MP)

ЛЕГЕНДА:

Мониторинг на уловите и на разтоварените улови: в рамките на пазарната програма или на програмата за вземане на проби в морето, разслояването на вземането на проби представлява приоритет на общото равнище и на равнище флота, с месечни, четиримесечни или годишни схеми за снемане на проби, с данни, отчетени по правоъгълник, участък или зона.

Разслояване според риболовната техника:

M	Месечно според вида на риболовната техника (приложение III)
N	Месечно общо
Q	На четиримесечие според вида на риболовната техника (приложение III)
R	На четиримесечие общо
Y	Годишно според вида на риболовната техника (приложение III)
Z	Годишно общо
T	На три години (едно годишно за период от три години) според вида на техниката (приложение III)

Разслоение на географски принцип:

0	Функционална единица
1	Статистически правоъгълник на ICES
2	Участъци на ICES/NAFO
3	Подзони на ICES/NAFO
4	Правоъгълник 1° на ICCAT
5	Правоъгълник 5° на ICCAT
6	Участък на FAO
7	Подзона на FAO
8	Зона на FAO

Важни забележки:

1. Определянията на запасите следва да отговарят на определенията, дадени от регионалните риболовни организации, а стратегиите за снемане на проби следва да включват най-малко съответния слой.

2. Данните относно зоните, отделени със запетая, могат да бъдат обединявани, докато данните относно зоните, отделени с коса черта, не бива да бъдат обединявани.

Вид	Зона / Запас	Слоеве за снемане на проби		Отстранени екземпляри
		MP	EP	MP

Зони I, II на ICES

Обикновена стъклена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	Q2	M1	
Обикновена златиста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	Q2	M1	
Обикновена сребриста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	Q2	M1	
Атлантическо-скандинавска херинга	<i>Clupea harengus</i>	IIa, V	Q2	M2	Y
Треска	<i>Gadus morhua</i>	I, II	Q2	M2	Y
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II	Q2	M2	Y
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Северна скарида	<i>Pandalus borealis</i>	I, II	Y2	Q2	T
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	I, II	Q2	M2	Y
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	I, II	Y3	Q2	T
Обикновен сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVb, Vb, Via, VIIa-c, e-k, VIIIabde	Q2	M1	T

Северно море (Skagerrak) - зона IIIa(север) на ICES

Пясъчна змиорка	<i>Ammodytidae</i>	IIIa N	Q2	M1	T
Обикновена стъклена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	Q2	M1	
Обикновена златиста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	Q2	M1	
Обикновена сребриста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	Q2	M1	
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIIId, IIIa/22-24, IIIa	Q2	M1	Y
Треска	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId, IIIa	Q2	M2	Y
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	Q0	M0	Y

Северна скарида	<i>Pandalus borealis</i>	IIa, IVa изток	R2	Q1	T
Морска писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa	Q2	M1	Y
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	Q2	M1	T
Морски език	<i>Solea solea</i>	IIIa	R2	Q1	Y
Цаца	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa	Q2	M1	T
Норвежки паут	<i>Trisopterus esmarki</i>	IVa, IIIa	Q2	M1	T

Зона III на ICES (с изключение на Skagerrak), включително Балтийско море

Обикновена стъклена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Q2	M1	
Обикновена златиста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Q2	M1	
Обикновена сребриста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Q2	M1	
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	22-24/25-29, 32/30/31/ Залива на Рига	Q2	M1	T
Треска (атлантическа)	<i>Gadus morhua</i>	IIIa S/22-24, 3d/25-32	Q2	M2	Y
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	Q0	M0	Y
Писия	<i>Platichthys flesus</i>	IIIa-d	Q2	M1	T
Морска писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa	Q2	M1	Y
Сьомга	<i>Salmo salar</i>	IIIb-d, 22-31/32	R2	Q1	T
Морска пъстърва	<i>Salmo trutta</i>	IIIb-d	R2	Q2	T
Морски език	<i>Solea solea</i>	IIIa	R2	Q1	Y
Цаца	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa S/IIIb-d	Q2	M1	T

Северно море и източния Канал - зони IV, VIId на ICES

Пясъчна змиорка	<i>Ammodytidae</i>	IV	Q1	M1	T
Обикновена стъклена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIId	Q2	M1	
Обикновена златиста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIId	Q2	M1	
Обикновена сребриста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIId	Q2	M1	
Аргентина	<i>Argentina spp.</i>	IV	Z2	R2	T
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y

Скарида	<i>Crangon crangon</i>	IV, VIIId	Q1	M1	T
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VIIId	Y3	Q3	T
Треска	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId, IIIa	Q2	M1	Y
Петнист мегрим	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VIIId	Y2	Q2	T
Мегрим	<i>Lepidorhombus whiffagonis</i>	IV, VIIId	Y2	Q2	T
Чернокоремен морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VIIId	Y2	Q2	T
Европейски морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI	Y2	Q2	T
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIIId	Q2	M1	Y
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M2	Y
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Малоуста писия	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIIId	Z2	Q2	T
Барбун	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIIId	Z2	Q2	T
Ивичест барбун	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIIId	Z2	Q2	T
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	Q0	M0	Y
Северна скарида	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa изток/IVa	R2	Q1	T
Морска писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV/VIIId	Q2	M1	Y
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	IIIa S/IIIb-d	Q2	M1	Y
Голям калкан	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIIId	Q2	M1	T
Морска лисица	<i>Raja clavata</i>	IV, VIIId	Z2	R2	T
Радиален скат	<i>Raja radiata</i>	IV, VIIId	Z2	R2	T
Кукувичест скат	<i>Raja naevus</i>	IV, VIIId	Z2	R2	T
Петнист скат	<i>Raja montagui</i>	IV, VIIId	Z2	R2	T
Други риби от сем. скатови	<i>Rajidae</i>	IV, VIIId	Z2	R2	T
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	Q2	M1	T
Калкан	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV/VIIId	Q2	M1	T
Морски език	<i>Solea solea</i>	IV/VIIId	Q2	M1	Y
Цаца	<i>Sprattus sprattus</i>	IV	Q1	M1	T
Обикновен сафрид	<i>Trachurus spp.</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIIId	Z2	R2	T
Норвежки паут	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV	Q1	M1	Y

Североизточен Атлантик и западния Канал - ICES V, VI, VII (с изключение на d), VIII, IX, X, XII, XIV

Обикновена стъклена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Q2	M1	
Обикновена златиста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Q2	M1	
Обикновена сребриста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Q2	M1	
Лепидоп (сем. Афанопуси)	<i>Aphanopus spp.</i>	IXa, X	Q2	Q3	T
Аргентина	<i>Argentina spp.</i>	Всички зони	Z2	R2	T
Бериксови	<i>Berys spp.</i>	X	R2	Q2	T
Краб	<i>Cancer parugus</i>	Всички зони	Z2	Y2	T
Торбоуста акула	<i>Centrophorus granulosus</i>	Всички зони	Y2	M4	T
Листолюспеста торбоуста акула	<i>Centrophorus squamosus</i>	Всички зони	Y2	M4	T
Португалска дребна кучешка акула (центроскимнус коелолепис)	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Всички зони	Y2	M4	T
Херинга (океанска селда)	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIa N/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	Q2	M1	Y
Морска змиорка	<i>Conger conger</i>	X	R2	Q2	T
Тъпоноса дългоопашатка	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Всички зони	Y2	Q2	T
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Всички зони, с изключение на IX	Y2	Q2	T
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII	Q2	M1	T
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa (само Кадиз)	Q2	M2	T
Треска (атлантическа)	<i>Gadus morhua</i>	Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Треска (атлантическа)	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb-k/VIII	Q2	M2	T
Синя скорпена	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IXa, X	Q2	M2	T
Омари	<i>Homarus gammarus</i>	Всички зони	Z2	Y2	T
Атлантически големоглав	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Всички зони	Z2	Y2	T
Петнист мегрим	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Мегрим	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VI/VII, VIIIabd	Q2	M2	Y
Мегрим	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Чернокореман морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIe-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T

Европейски морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIa/VIb, VIIa/VIIb-k	Q2	M2	Y
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa /VIIe-k	Q2	M2	Y
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X	Y2	Q2	T
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	Q2	M2	Y
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Синя молва	<i>Molva dypterygia</i>	X	R2	Q2	T
Молва	<i>Molva molva</i>	Всички зони	Y2	Q2	T
Ивичест барбун	<i>Mullus surmuletus</i>	Всички зони	Z2	Y2	T
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	Q0	M0	Y
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgairs</i>	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Бяла скарида	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa	Y2	Q2	T
Нишкоперест налим	<i>Phycis phycis</i>	X	Q2	M2	T
Морска писия (камбала)	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg	Q2	M2	Y
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Американски каменен бибан	<i>Polyprion americanus</i>	X	Y2	Q2	T
Късоопашат скат	<i>Raja brachyura</i>	Всички зони	Y2	Q2	T
Морска лисица	<i>Raja clavata</i>	Всички зони	Y2	Q2	T
Петнист скат	<i>Raja montagui</i>	Всички зони	Y2	Q2	T
Кукувичест скат	<i>Raja naevus</i>	Всички зони	Y2	Q2	T
Други риби от сем. скатови	<i>Rajidae</i>	Всички зони	Y2	Q2	T
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Сардина	<i>Sardina pilchardius</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Средиземноморска скумрия	<i>Scomber japonicus</i>	VIII, IX	Y2	R2	T
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Сепия	<i>Sepia officinalis</i>	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Морски език	<i>Solea soles</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg/ VIIIab	Q2	M2	T

Морски език	<i>Solea solea</i>	VIIbc/VIIhk/IXa	Y2	Q2	T
Спариди	<i>Sparidae</i>	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	T
Океански сафрид	<i>Trachurus picturatus</i>	X	Q2	M2	T
Обикновен сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, Iva, IVb, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIlabde/VIIIc, IXa/X	Q2	M1	T
Френски паут	<i>Trisopterus luscus</i>	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T

Вид	Зона / Запас	Слоеве за снемане на проби		Отстранени екземпляри	
		MP	EP	MP	

Средиземноморие

Обикновена стъклена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Q2	M1	
Обикновена златиста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Q2	M1	
Обикновена сребриста змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Q2	M1	
Гигантска червена скарида	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Червена скарида	<i>Aristeus antennatus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Бопс	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Голяма корифена	<i>Coryphaena hippurus</i>	Всички зони	Y6	Q6	
Голяма корифена	<i>Coryphaena equiselis</i>	Всички зони	Z6	R6	
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	1,2	Y6	Q6	T
Октопод-рогач	<i>Eledone cirrosa</i>	Всички зони	Y6	Q6	T
Мускусен октопод	<i>Eledone moschata</i>	Всички зони	Y6	Q6	T
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Всички зони	Q6	M6	T
Сива тригла	<i>Eutrigla gurnardus</i>	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Сепии	<i>Illex spp., Todarodes spp.</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Риби от сем. Платноходкови	<i>Istiophoridae</i>	Всички зони	Q5	Q4	T
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Чернокореман морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	Всички зони	Q6	M6	T
Риби от сем. Кефалови	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Барбун	<i>Mullus barbatus</i>	Всички зони	Q6	M6	T

Ивичест барбун	<i>Mullus surmuletus</i>	Всички зони	Q6	M6	T
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	Всички зони	Q6	M6	T
Пандора	<i>Pagellus erythrinus</i>	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Бяла скарида	<i>Parapenaeus longirostris</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Скарида - карамот	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1	Y6	Q6	T
Морска лисица	<i>Raja clavata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Огледален скат	<i>Raja miraletus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Паламуд	<i>Sarda sarda</i>	Всички зони	Q5	Q4	T
Сардина	<i>Sardina pilchardus</i>	Всички зони	Q6	M6	T
Скумрия	<i>Scomber spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Акули	<i>Акуловидни Selachii</i>	Всички зони	Q5	Q4	T
Сепия	<i>Sepia officinalis</i>	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Морски език (обикновен)	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Златиста спара	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Риби от сем. Смаридови	<i>Spicara spp.</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Богомолкова скарида	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Тон албакор	<i>Thunnus alalunga</i>	Всички зони	Q5	Q4	T
Синьоперест тон	<i>Thunnus thynnus</i>	Всички зони	Q5	Q4	T
Средиземноморски сафрид	<i>Thachurus mediterraneus</i>	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Обикновен сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Морска лястовица	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Миди от сем. Венериде	<i>Veneridae</i>	2.1, 2.2	Q6	M6	T
Риба меч	<i>Xiphias gladius</i>	Всички зони	Q5	Q4	T

Зони на NAFO

Треска	<i>Gadus morhua</i>	2J3KL	Y 2	Q 2	Y
Треска	<i>Gadus morhua</i>	3M	Y 2	Q 2	Y
Треска	<i>Gadus morhua</i>	3NO	Y 2	Q 2	Y
Треска	<i>Gadus morhua</i>	3Ps	Y 2	Q 2	T
Треска	<i>Gadus morhua</i>	SA 1	Y 2	Q 2	Y
Червена писия	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	3NO	Y2	Q2	T

Американски палтус	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3LNO	Y2	Q2	T
Американски палтус	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3M	Y2	Q2	T
Жълтоопашата писия	<i>Limanda ferruginea</i>	3LNO	Y2	Q2	T
Риби от сем. Дългоопашати	<i>Macrouridae</i>	SA 2 + 3	Y2	Q2	T
Пандауска скарита	<i>Pandalus spp.</i>	3M	Q2	M2	Y
Сем. Скатове	<i>Raja spp.</i>	SA 3	Y2	Q2	T
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	3KLMNO	Y2	Q2	Y
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	SA 1	Y2	Q2	T
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	3M	Y2	Q2	Y
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	3LN	Y2	Q2	Y
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	3O	Y2	Q2	Y
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	SA 1	Y2	Q2	Y

Далекомигриращи видове, Атлантически, Индийски, Тихи океани

Фрегатов тон	<i>Auxis spp.</i>		Y	M4	Y
Петнист тон	<i>Euthynnus alletetarus</i>		Y	M4	Y
Сем. Платноходкови	<i>Istiophoridae</i>		Y	M4	Y
Акула мако	<i>Isurus oxyrinchus</i>		Y	M4	T
Океански задноскоклив тон	<i>Katsuwonus pelamis</i>		M5	M4	T
Селдова акула	<i>Lamna nasus</i>		Y	M4	T
Синя акула	<i>Prionace glauca</i>		Y	M4	T
Атлантическо бонито	<i>Sarda sarda</i>		Y	M4	Y
Акули	<i>Squalidae</i>		Y	M4	Y
Тон албакор	<i>Thunnus alalunga</i>		M5	M4	T
Жълтоперест тон	<i>Thunnus albacares</i>		M5	M4	Y
Черноперест тон	<i>Thunnus obesus</i>		M5	M4	Y
Южен синьоперест тон	<i>Thunnus thynnus</i>		M5	M4	T
Риба меч	<i>Xiphias gladius</i>		M5	M4	T

CECAF ФАО 34

Афанопус	<i>Aphanopus carbo</i>	Мадейра	Q2	M2	T
Мерлузи	<i>Merluccius spp.</i>	Атлантик ЕС	Q6	M6	T

Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	Атлантик ЕС	Q4	M4	T
Дълбоководна розова скарита	<i>Parapeneus longirostris</i>	Атлантик ЕС	Q2	M2	T
Южна розова скарита	<i>Penaeus notialis</i>	Атлантик ЕС	Q3	M3	T
Сардина	<i>Sardina pilchardus</i>	Атлантик ЕС	Q5	M5	T
Скумрия	<i>Scomber japonicus</i>	Мадейра	Q2	M2	T
Сафрид	<i>Trachurus spp.</i>	Мадейра	Q2	M2	Y

WECAF

Червен луциан	<i>Lutjanus purpureus</i>	Френска Гвиана ИИЗ	Y6	Q7	T
Скарита пенеус	<i>Penaeus subtilis</i>	Френска Гвиана ИИЗ	M6	M7	T

9. Приложение XIII се заменя със следното:

“Приложение XIII

Списък на незадължителните видове за ЕР

Вид	Зона/Запас	Слоеве за снемане на проби
-----	------------	----------------------------

Зони I, II на ICES

Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II	Y3
--------------	-------------------------------------	-------	----

Северно море (Skagerrak) - зона IIIa на ICES (север)

Лиманда	<i>Limanda limanda</i>	IIIa N	R2
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa N	R2
Акули	<i>Squalidae</i>	IIIa N	Z3

Зона III на ICES (без Skagerrak), включително Балтийско море

Сибирски сиг	<i>Coregonus lavaretus</i>	IIIId	R2
Щука	<i>Esox lucius</i> <i>Merlangius merlangus</i>	IIIId	R2
Лиманда	<i>Limanda limanda</i>	IIIa S, IIb-d	R2
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa S	R2
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa S	R2
Костур	<i>Perca fluviatilis</i>	IIIId	R2
Морска писия (камбала)	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIb-d	R2
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	IIIa S	R2
Голям калкан	<i>Psetta maxima</i>	IIIb-d	R2
Бяла риба	<i>Stizostedion lucioperca</i>	IIIId	R2

Северно море и източния Канал - зони IV, VIIId на ICES

Зъбатка	<i>Anarhichas spp.</i>	IV	Z3
Менек	<i>Brosme brosme</i>	IV, IIIa	Z3

Червена писия	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV	Z3
Синя скорпена	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV	Z3
Лиманда	<i>Limanda limanda</i>	IV, VIIId	Z2
Тъпоглава дългоопашатка	<i>Macrourus berglax</i>	IV, IIIa	Z3
Синя молва	<i>Molva dypterygia</i>	IV, IIIa	Z3
Молва	<i>Molva molva</i>	IV, IIIa	Z3
Пектен максимум	<i>Pecten maximus</i>	VIIId	Z2
Нишкоперест налим	<i>Phycis phycis</i>	IV	Z3
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV	Z3
Сьомга	<i>Salmo salar</i>	IV	Z0
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	IV	Z3
Дълбоководни акули	<i>Акулоподобни Selachii</i>	IV	Z3
Дребни акули	<i>Акулоподобни Selachii</i>	IV, VIIId	Z3
Черноморски акули	<i>Squalus acanthias</i>	IV, VIIId	Z3

Североизточен Атлантик и западния Канал - зони V, VI, VII (с изключение на d), VIII, IX, X, XII, XIV на ICES

Лепидоп	<i>Aphanopus spp.</i>	Всички зони, без IXa, X	Z2
Орлова сцена	<i>Argyrosoma regius</i>	Всички зони	Z2
Сем. Бериксови	<i>Beryx spp.</i>	Всички зони, без X	Z2
Наси	<i>Busycon spp.</i>	Всички зони	Y2
Морска змиорка	<i>Conger conger</i>	Всички зони, без X	Y2
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IX	Y2
Червена писия	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII	Y2
Синя скорпена	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Всички зони, без IXa, X	Z2
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	Всички зони, без VIIIc, IXa	Y2
Мойва	<i>Mallotus villosus</i>	XIV	Y2
Клиновиден морски език	<i>Microchirus variegatus</i>	Всички зони	Y2
Малоуста писия	<i>Microstomus kitt</i>	Всички зони	Z2
Синя молва	<i>Molva dypterygia</i>	Всички зони, без X	Y2
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	Всички зони, без VIIIc, IXa	Z2

Пандауска скарида	<i>Pandalus spp.</i>	Всички зони	Z2
Нишкоперест налим	<i>Phycis phycis</i>	Всички зони, без X	Z2
Морска писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X	Y2
Сребриста сайда	<i>Pollachius pollachius</i>	Всички зони	Y2
Сьомга	<i>Salmo salar</i>	Всички зони	Z0
Сепия	<i>Sepia officinalis</i>	Всички зони, без VIIIc, IXa	Z2
Миди-ензиси	<i>Solen spp.</i>	Всички зони	Z2
Сем. спаридови	<i>Sparidae</i>	Всички зони, без VIIIc, IXa, X	Z2
Черноморска акула	<i>Squalus acanthias</i>	Всички зони	Y2
Средиземноморски сафрид	<i>Thrachurus mediterraneus</i>	VIIIc, IXa	Y2
Паут	<i>Trisopterus spp.</i>	Всички зони, без VIIIc, IXa	Z2
Други дълбоководни видове	<i>Други дълбоководни видове</i>	Всички зони	Z2

Средиземноморие

Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.1, 3.1	Y6
---------------	---------------------------------	----------	----

Зони на NAFO

Пандауска скарида	<i>Pandalus spp.</i>	3LN	Y2
-------------------	----------------------	-----	----

CECAF ФАО 34

Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>		Y7
Сребрист лепидоп	<i>Lepidopus caudatus</i>	Мавритания	Y7
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	Атлантик ЕС	Y7
Паламуд	<i>Sarda sarda</i>	Мавритания	Q7
Кръгла сардинела	<i>Sardinella aurita</i>	Мавритания, Атлантик ЕС	Y7
Плоска сардинела	<i>Sardinella maderensis</i>	Мавритания, Атлантик ЕС	Y7
Японска скумрия	<i>Scomber japonicus</i>	Мавритания	Y7
Сепия	<i>Sepia hierredda</i>	Атлантик ЕС	Y7
Риби от сем. Спариде, Сераниде, Хемулиде	<i>Sparidae, Serranidae, Haemulidae</i>	Атлантик ЕС	Y7
Обикновен сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	Мавритания	Y7

Черен сафрид (сафрид-треке)	<i>Trachurus trecae</i>	Мавритания	Y7
Лепидоп (сем. Трихиуриде)	<i>Trichiuridae</i>		Y7

CCAMLR ФАО 58

Антарктическа ледена риба	<i>Champsocephalus gunnarri</i>	Кергуелен	Y6
Антарктическа зъбата риба	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Кергуелен	Y6
Дългоопашати риби	<i>Macrouridae</i>	Кергуелен, Крозет	Y6
Сива скална треска	<i>Notothenia squamifrons</i>	Кергуелен	Y6
Сем. Скатови	<i>Raja spp.</i>	Кергуелен, Крозет	Y6

Югозападен Атлантик ФАО 41

Антарктическа зъбата риба	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Аржентина/Великобритания	Y7
Офидиум	<i>Genypterus blacodes</i>	Аржентина/Великобритания	Y7
Късопереста сепия	<i>Illex argentinus</i>	Аржентина/Великобритания	Q7
Патагонска сепия	<i>Loligo gahi</i>	Аржентина/Великобритания	Q7
Дългоопашати риби	<i>Macrourus spp.</i>	Аржентина/Великобритания	Y7
Патагонска дългоопашатка	<i>Macrouronus magellanicus</i>	Аржентина/Великобритания	Y7
Южна мерлуза	<i>Merluccius australis</i>	Аржентина/Великобритания	Y7
Аржентинска мерлуза	<i>Merluccius hubbsi</i>	Аржентина/Великобритания	Q7
Южен путас	<i>Micromesistius australis</i>	Аржентина/Великобритания	Y7
Патагонска скална треска	<i>Notothenia spp., Patagonotothen spp.</i>	Аржентина/Великобритания	Y7
Червена треска	<i>Salilota australis</i>	Аржентина/Великобритания	Y7

Ангола ФАО 47

Червена ивичеста скарида	<i>Aristeus varidens</i>	Ангола	Q7
Дълбоководна розова скарида	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Ангола	Q7
Панейдна скарида	<i>Penaeus spp.</i>	Ангола	Q7"

10. Приложение XIV се заменя със следното:

“Приложение XIV (Участък G)

Списък на прегледите (MP, EP)

Наименование на прегледа	Зона	Период	Главни цели (видове морски обитатели и др.)	Проучвателно усилие		Проритет
				дни	брой улове ни екземпляри	

Зона III на ICES, включително Балтийско море

ВITS първа/четвърта четвърт	IIIaS, IIIb-d	Първо и четвърто тримесечия	Треска и други дълбоководни видове	129-157	510	1
ВITS първа/трета четвърт	IIIa	Първо и трето тримесечия	Пикша, треска, сайда, херинга, цаца, мерланг, скумрия, норвежки паут	22-26	95	1
Акустичен преглед на херинга	IIIa и IIIb-d	Трето и четвърто тримесечия	Херинга, цаца	60-74	180	1
Акустичен преглед на цаца	IIIc-d	Второ тримесечие	Цаца	32-39	85	1
Преглед на херингови ларви	IIIc	Второ тримесечие	Ларви на херинга	54-66	400	2
Преглед на германски плоски риби	IIIc	трето тримесечие	Писия	24-30	20	2

Северно море и източния Канал и зона II

IBTS първа четвърт	IV, IIIa	Първо тримесечие	Пикша, треска, сайда, херинга, цаца, мерланг, скумрия, норвежки паут	117-143	360	1
Преглед на атлантическа/скандинавска херинга	IIa	Май	Херинга, северен путас	27-33	90 + допълнителни	1
IBTS трета четвърт	IV, IIIa	Трето тримесечие	Пикша, треска, сайда, херинга, цаца, мерланг, скумрия, норвежки паут	117-143	360	1
Акустичен преглед на цаца	IIIc-d	Второ тримесечие	Цаца	32-39	85	1
NS акустичен преглед на херинга	IV, IIIa	Юли	Херинга, цаца	68-83	180+д допълнителни	1
BTS	IVb, IVc, VIId	трето тримесечие	Морска писия (камбала), морски език	50-62	280	1
Чист преглед на морски език	IVb, IVc	Трето тримесечие	Морски език, морска писия (камбала)	14-17	60	1
Преглед на младите екземпляри дълбоководни риби	Бреговете на NS	Трето, четвърто тримесечия	Камбала, морски език, кафява скарида	117-143	1 000	1
Преглед на херингови ларви	IV, VIId	Първо, четвърто тримесечия	Ларви на херинга, цаца	37-45	390	2
Преглед на черен палтус	Падовете на IIb	Октомври от 1997 г.	Черен палтус	27-33	120 от 300-750 м морска дълбочина	2
ТВ преглед на омари	IVa, IVb	Първо, четвърто тримесечие	Омари	17-21	90	2

Преглед на дънните риби в Канала	VIII d	Четвърто тримесечие	Мерланг, треска, паут, камбала, червена тригла, черна спарида, барбун	27-33	100	2
Преглед на германска треска	Германски залив	Първо, четвърто тримесечия	Треска, мерланг, камбала и лиманда	14-18	70	2
Преглед на хайвер на скумрия	IV	Май-юли (веднъж на три години)	Отделянето на хайвер от скумриите	14	130	1

Североизточен атлантически зона и западния Канал

Западна четвърта четвърт на IBTS	VIa, VII, VIII, IXa	Октомври-ноември	Преглед на дънни риби (морунови и океански), показатели за изобилие	149-182	580	1
ISBCBTS	VIIa f g	септември	Морски език, камбала	22-26	120	1
Преглед на хайвера от скумрия/сафрид	VIa, VII, VIII, IXa	Януари-юли (веднъж на три години)	Отделяне на хайвер от скумрия, сафрид	252-308	1 750 планктон/50 дънни трали	1
Акустичен преглед на херинга по време или преди периода на хайвероотделяне	VIa, VIIa, g	Юли, септември, ноември, март, януари	Херинга, цаца	126-154	Акустично проследяване	1
Акустичен преглед на сардини, хамсии, сафрид	VIII, IX	Март/април/май	Показатели за изобилие на сардина, хамсия, скумрия, сафрид	77-95	140	1
Биоман	VIII	май	Хамсия SSB (DEP)	18-22	600/20 океански улови	1

Преглед на морски бибани	Ирмингово море	Юни (на всеки две години)	Показател на изобилие на морските бибани, възраст	24-30	20	1
Сардина DEPM	VIIIc, IXa	Пролет (VIII), зима (IX), веднъж на три години	Сардина SSB и употреба на CUFES за подобряване на изчисленията	108-132	1 200	1
WCBTS	VIIc	Октомври	Морски език, камбала, морски дявол, малоуста писия	7-9	55	1
Преглед на северен путас	VI, VII	Март – април	Северен путас	40	80	1
RESSGASC	IVa,b	Май и октомври	Показатели за изобилие, отпадъчни продукти за мерлуза, морски език	22-26	70	2
ТВ преглед на омари	VIa		Омари (уловени от дупки)	28-34	200	2
Преглед на отделянето на хайвер	VIIa	Януари – май (веднъж на пет години)	Отделяне на хайвер (дълбоководни и видове)	58-70	800	2
DARD на дънни риби	VIIa	март	Преглед на дънни риби (морунови и океански)	9-11	45	2
DARD на херингови ларви	VIIa	ноември	Ларвени показатели: херинга	5-6	60	2
DARD на МИК-мрежа	VIIa	Май/юни	Ювенилни показатели за океански видове морунови	5-6	45	2
DARD на омари	VIIa	Април и август	Разпределение и биология: омари	14-18	80	2
Ювенилен преглед на камбала	VIIa	Май	Млада камбала	6-8	25	2

омари	VIIa	юни	Екология на омарите	6-8	25	2
Маркиране на треска	VIIIa, b, VIa-b	март	треска	9-11	30	2
Преглед на яйца и ларви	VI	април	Дълбоководни (морунови)	25-31	70	2
ARSA	IXa	март	Показатели за изобилие на дълбоководни колонии	15-19	50	2
Акустичен преглед на сардини (SAR)	IXa	ноември	Показатели за изобилие, набиране	23-19	40	2
Омари	IXa	юни	Показатели за изобилие на омари/набиране на омари	15-19	60	20
Лятно проучване на дънни риби	IXa	Юли/август	Показатели за изобилие за марлуза, сафрид, скумрия	23-28	65	2
Проучване на дълбоководни морски риби	IXa	Август/септември	Показатели за изобилие на дълбоководни морски колонии	41-50	130	2
ARQDAÇO	X	Април/май	Показатели за изобилие на синя скорпена, нишкоперест налим, бериксови, морски змиорки, морски бибани	4-50	35	2
DEEP	X	Четвърто тримесечие	Разпределение и изобилие	27-33	25	2
Преглед на океански обитатели	X	трето тримесечие	Разпределение и изобилие на тон и акули	27-33	25	2

Преглед на гренландски дънни риби	ICES XIV, NAFO SA1	Септември/ок томври	Разпределение , изобилие, биомаса, набиране на целеве видове, треска и други видове	42-52	70 до 400 м.	2
IBTS (WCGFS)	VIIe-k, VIIa	март	Преглед на дънни риби (морунови и океански)	27-33	80	2
Западен бряг на Шотландия, преглед на млада риба	VIa, VIIa	март	Морунови, херинга, скуприя	19-23	60	2
Преглед на каменисти местности	VIb	Септември (веднъж на две години)	пикша	12-14	40	2
Дълбоководен преглед	VIa	Септември (веднъж на две години)	Изобилие на дълбоководни те видове	14	35	2
Преглед на дънни морски таралежи	VIIb, c, j, k	Трето тримесечие	Мерлуза, риба-монах, мегрим	30	90	2

Средиземноморие

Средиземноморски видове	37 (1, 2, 3.1)	Второ тримесечие	30 вида	320- 391	1 100	1
Pelmed	37(2)	Юни-юли	Сардина, хамсия (показатели за изобилие)	23-28	15	2
GRUND	37(1, 2)		Биологични данни за 10 целеве вида	81-99	1 080	2
хамсия	37 (3.1)		Оценка на изобилието на хамсия	11-13	110	2
Ecomed	37(1)	Ноември- декември	Сардина, хамсия (показатели за изобилие)	27-33	55	2
сардина	37 (3.1, 2.2)	.	Оценка на изобилието на сардини	27-33	110	2

Зона на NAFO

Дънен преглед на Фламандския нос	3M	Юли от 1988 г.	Треска, американски палтус, морски бибани, черен палтус, тъпоглава дългоопашатка, скарриди	30-36	120 до 750 м. дълбочина	1
3NO преглед на дънна риба	3NO	Април/май от 1995 г.	Жълтоопашатата писия, американски палтус, треска, морски бибан, черен палтус, тъпоглава дългоопашатка	27-33	120 до 1 250 м	2

Индийски и Атлантически океани, Средиземно море

Маркиране на тон (само за целите на оценяването)	Индийски и Атлантически океани, Средиземно море		Големоок тон, синьоперест тон, риба меч			1
Маркиране на тон (само за целите на оценяването)	Индийски и Атлантически океани, Средиземно море		Жълтоперест тон, океанско бонито, албакар			2''

11. Приложение XV се заменя със следното:

“Приложение XV (Участък Н)

Схема за снемане на проби за изследване на възрастта (MP, EP)

ЛЕГЕНДА:

а) З: Задължителни видове, от които следва да бъдат взети проби в рамките на програмата-минимум
И: Избираеми видове, от които биха могли да се вземат проби в рамките на разширената програма
Н/П: неприложимо

б) Усилие за вземане на проби за пазара, определено като броя на взетите проби средно на тон свалени на сушата улови през последните три години, на годишна база:

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 500
G	1/2 000

в) Равнище на вземане на проби за дължина, определено като цифрата на мярката на рибата за всяка отделна проба:

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 или по-малко, според наличността

г) Относно стареенето, в случаите, когато схемата за снемане на проби, както е дадено в това Приложение, е излишна, се следва следното правило:

За колонии, при които е възможно стареене, трябва да бъде наблюдавано стареенето при 40 екземпляра годишно в рамките на всеки от интервалите на дължината. При все това, тази цифра може да бъде намалена, ако държавите-членове установят, че такова намаление не би засегнало качеството на оценката на възрастовата структура.

Вид	Зона/запас	З/И	Дължина	Възраст
-----	------------	-----	---------	---------

Зони I, II на ICES

Змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	3	A2	A2
Атлантическо-скандинавска херинга	<i>Clupea harengus</i>	IIa, V	3	F3	F4
Треска	<i>Gadus morhua</i>	I, II	3	D3	E4
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II	3	D3	E4
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	3	F3	F3
Северна скарида	<i>Pandalus borealis</i>	I, II	3	D2	H/II
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	I, II	3	D2	E3
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II	И	F3	F3
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	I, II	3	E2	E2
Сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	3	F3	F4

Северно море (Skagerrak) – зона IIIa на ICES (север)

Пясъчна змиорка	<i>Ammodytidae</i>	IIIa N	3	F3	F3
Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	3	A2	A2
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIIId, IIId/22-24, IIIa	3	F2	F2
Треска	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId, IIIa	3	C3	C4
Лиманда	<i>Limanda limanda</i>	IIIa N	3	C3	C3
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	3	C3	C3
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa N	3	C3	C3
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	И	C3	C3
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	3	F3	F3
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	3	C1	H/II
Пандалуска скарида	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa изток	3	C0	H/II
Камбала	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa	3	C3	C3

Сайда	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	3	C3	C3
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	3	E3	E3
Морски език	<i>Solea solea</i>	IIIa	P	B3	B3
Цаца	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa	3	F2	F2
Акули	<i>Squalidae</i>	IIIa N	И	C4	Н/П
Норвежки паут	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV, IIIa	3	F3	F3

Зона III на ICES (без Skagerrak), включително Балтийско море

Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa (без a N)	3	A2	A2
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	22-24/25-29, 32/30/31/ Рижки залив	3	F2	F2
Сибирски сиг	<i>Coregonus lavaretus</i>	IIIId	И	C3	C3
Щука	<i>Esox lucius</i>	IIIId	И	C3	C3
Треска	<i>Gadus morhua</i>	IIIa S	3	C3	C3
Треска	<i>Gadus morhua</i>	IIIb-d	3	D3	D4
Лиманда	<i>Limanda limanda</i>	IIIa S, IIIb-d	И	D3	D3
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa S	И	C3	C3
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa S	И	C3	C3
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	3	C3	C3
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	3	F3	F3
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	3	C1	Н/П
Костур	<i>Perca fluviatilis</i>	IIIId	И	C3	C3
Писия	<i>Platichthys flesus</i>	IIIb-d	3	C3	C3
Камбала	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa S	3	C3	C3
Камбала	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIb-d	И	D3	D3
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	IIIa S	И	C3	C3
Голям калкан	<i>Psetta maxima</i>	IIIb-d	И	C3	C3
Сьомга	<i>Salmo salar</i>	IIIb-d, 22-31/32	3	C3	C3
Морска пъстърва	<i>Salmo trutta</i>	IIIb-d	3	C3	C3
Морски език	<i>Solea solea</i>	IIIa	3	B3	B3
Цаца	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa S	3	F2	F3
Цаца	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIb-d	3	G2	G3
Бяла риба	<i>Stizostedion lucioperca</i>	IIIId	И	C3	C3

Северно море и източния Канал – зони IV, VIIId на ICES

Пясъчна змиорка	<i>Ammodytidae</i>	IV	3	G3	G3
Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIIId	3	A2	A2
Зъбатка	<i>Anarhichas spp.</i>	IV	И	C4	C4
Аргентина	<i>Argentina spp.</i>	IV	3	F1	F2
Менек	<i>Brosme brosme</i>	IV, IIIa	И	C4	C4
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIIId, IIIa	3	F3	F4
Скарида	<i>Crangon crangon</i>	IV, VIIId	3	E2	H/П
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VIIId	3	D3	D3
Треска	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId, IIIa	3	D3	D4
Червена писия	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV	И	C4	C4
Синя скорпена	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV	И	C4	C4
Петнист мегрим	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VIIId	3	E3	E4
Мегрим	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VIIId	3	E3	E4
Лиманда	<i>Limanda limanda</i>	IV, VIIId	И	C4	C4
Чернокорем морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VIIId	3	D4	D4
Морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI	3	D4	D4
Тъпоноса дългоопашатка	<i>Macrourus berglax</i>	IV, IIIa	И	C4	C4
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	3	D3	D4
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIIId	3	E4	D4
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	3	C4	C4
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	3	F3	F3
Малоуста писия	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIIId	3	D4	D4
Синя молва	<i>Molva dypterygia</i>	IV, IIIa	И	C4	C4
Молва	<i>Molva molva</i>	IV, IIIa	И	C4	C4
Барбун	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIIId	3	D3	D3
Ивичест барбун	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIIId	3	D3	D3
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	3	B0	H/П
Северна скарида	<i>Pandalus borealis</i>	III, IVa изток/IVa	3	E2	H/П
Пектен максимум	<i>Pecten maximus</i>	VIIId	3	D3	H/П
Нишкоперест налим	<i>Phycis phycis</i>	IV	И	C4	C4
Морска писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV	3	E3	E4
Морски писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIId	3	C1	C3
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	3	D3	D4

Голям калкан	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIIId	3	D4	D4
Морска лисица	<i>Raja clavata</i>	IV, VIIId	3	E4	H/П
Петнист скат	<i>Raja montagui</i>	IV, VIIId	3	E4	H/П
Кукувичест скат	<i>Raja naevus</i>	IV, VIIId	3	E4	H/П
Радиален скат	<i>Raja radiata</i>	IV, VIIId	3	E4	H/П
Други риби от сем. Скатови	<i>Rajidae</i>	IV, VIIId	3	E4	H/П
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV	И	C4	C4
Сьомга	<i>Salmo salar</i>	IV	И	C4	C4
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	3	F3	F4
Калкан	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIIId	3	D4	D4
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	IV	И	C4	C4
Дълбоководна акула	<i>Акуловидни Selachii</i>	IV	И	C4	H/П
Малка акула	<i>Акуловидни Selachii</i>	IV, VIIId	И	C4	H/П
Морски език	<i>Solea solea</i>	IV	3	D3	D4
Морски език	<i>Solea solea</i>	VIIId	3	C1	C3
Цаца (копърка)	<i>Sprattus sprattus</i>	IV/VIIId	3	G3	G3
Черноморска акула	<i>Squalus acanthias</i>	IV, VIIId	И	C4	H/П
Обикновен сафрид	<i>Trachurus spp.</i>	II, IVa, Vb, Via, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIIId	3	F2	F4
Норвежки паут	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV	3	G3	G3

Североизточен Атлантик и западния Канал – зони V, VI, VII (без d), VIII, IX, X, XII, XIV на ICES

Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	3	A2	A2
Афанопуси	<i>Aphanopus spp.</i>	Всички зони, без IXa, X	V	F3	F3
Афанопуси	<i>Aphanopus spp.</i>	IXa, X	3	B2	B4
Аргентина	<i>Argentina spp.</i>	Всички зони	3	F1	F2
Орлова сцена	<i>Argyrosoma regius</i>	Всички зони	И	F3	F3
Бериксови	<i>Beryx spp.</i>	Всички зони, без X	И	F3	F3
Бериксови	<i>Beryx spp.</i>	X	3	A3	A4
Миди от сем. Наси	<i>Busycon spp.</i>	Всички зони	И	F3	F3
Ядлив краб	<i>Cancer paragus</i>	Всички зони	3	D3	H/П
Торбоуста акула	<i>Centrophorus granulosus</i>	Всички зони	3	B4	H/П

Листолюспеста торбоуста акула	<i>Centrophorus squamosus</i>	Всички зони	3	B4	H/Π
Потругалска дребна кучешка акула	<i>Centroscyrnus coelolepis</i>	Всички зони	3	B4	H/Π
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIaN/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	И	F3	F4
Морска змиорка	<i>Conger conger</i>	Всички зони, без X	И	F3	F4
Морска змиорка	<i>Conger conger</i>	X	3	B4	B4
Тъпоноса дългоопашатка	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Всички зони	3	F3	C2
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Всички зони, без IX	3	D3	E4
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IX	И	F3	F4
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa (само Кадиз)	3	E2	F3
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII	3	D3	E4
Треска	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	3	D3	E4
Червена писия	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII	И	F3	F3
Синя скорпена	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Всички зони, без IXa, X	И	F3	F2
Синя скорпена	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IXa, X	3	B3	B4
Омар	<i>Homarus gammarus</i>	Всички зони	3	F3	H/Π
Атлантически големоглав	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Всички зони	3	F3	F3
Петнист мегрим	<i>Lepidorhombus boschii</i>	III, IVa изток/IVa	3	C3	E3
Мегрим	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	3	C3	E3
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	Всички зони, без VIIIc, IXa	И	F3	H/Π
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	IV	3	B2	H/Π
Чернокорем морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd	3	C3	D4
Чернокорем морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	VIIc, IXa	3	B3	E3
Морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd	3	C3	D4
Морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	VIIIc, IXa	3	B3	E3
Мойва	<i>Mallotus villosus</i>	XIV	И	F3	F3
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb	3	F4	F4
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	3	E3	E3
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X	3	F3	F4
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	3	C3	E3
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	3	C3	E3
Клиновиден морски език	<i>Microchirus variegatus</i>	Всички зони	И	F3	F3
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	3	F3	F4

Малоуста писия	<i>Microstomus kitt</i>	Всички зони	И	F3	F3
Синя молва	<i>Molva dypterygia</i>	Всички зони, без X	И	F3	F4
Синя молва	<i>Molva dypterygia</i>	X	3	A4	A4
Молва	<i>Molva molva</i>	Всички зони	3	F3	F4
Ивичест барбун	<i>Mullus surmuletus</i>	Всички зони	3	F3	F3
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	VI функционална единица	3	B0	Н/П
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	VII функционална единица	3	B1	Н/П
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIII, IX функционална единица	3	A1	Н/П
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	Всички зони, без VIIIc, IXa	И	F3	Н/П
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa	3	B3	Н/П
Пандалуска скарида	<i>Pandalus spp.</i>	Всички зони	И	F3	Н/П
Бяла скарида	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa	3	B1	Н/П
Нишкоперест налим	<i>Phycis phycis</i>	Всички зони, без X	И	F3	F3
Нишкоперест налим	<i>Phycis phycis</i>	X	3	B3	B4
Морски писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIe/VIIIfg	3	B1	B3
Морски писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X	И	F3	F4
Сребриста сайда	<i>Pollachius pollachius</i>	Всички зони	И	F3	F4
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI	3	C3	E3
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	IV	3	F3	F4
Американски каменен бибан	<i>Polyprion americanus</i>	X	3	A4	A4
Късоопашат скат	<i>Raja brachyura</i>	Всички зони	3	F4	Н/П
Морска лисица	<i>Raja clavata</i>	Всички зони	3	F4	Н/П
Петнист скат	<i>Raja montagui</i>	Всички зони	3	F4	Н/П
Кукувичест скат	<i>Raja naevus</i>	Всички зони	3	E4	Н/П
Други от сем. Скатови	<i>Rajidae</i>	Всички зони	3	F4	Н/П
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, XIV/VI	3	A2	E3
Сьомга	<i>Salmo salar</i>	Всички зони	И	F3	F3
Сардина	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa	3	C3	E3
Средиземноморска скумрия	<i>Scomber japonicus</i>	VIII, IX	3	D3	F4
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (без VIIIc, IXa)	3	F3	F4
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	VIIIc, IXa	3	D4	D4
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	V, VI, XII, XIV	3	C2	E3
Сепия	<i>Sepia officinalis</i>	Скумрия, без VIIIc, IXa	И	F3	Н/П

Сепия	<i>Sepia officinalis</i>	VIIIc, IXa	3	B3	H/П
Морски език	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIIfg	3	B1	B3
Морски език	<i>Solea solea</i>	VIIbc/VIIhjk/IXa	3	F3	F4
Морски език	<i>Solea solea</i>	VIIe	3	C3	D4
Морски език	<i>Solea solea</i>	VIIIab	3	B1	C3
Миди от сем. Ензиси	<i>Solen spp.</i>	Всички зони	V	F3	H/П
Спариди	<i>Sparidae</i>	Всички зони, без VIIIc, IXa, X	И	F3	F3
Спариди	<i>Sparidae</i>	VIIIc, IXa, X	3	B3	B4
Черноморска акула	<i>Squalus acanthias</i>	Всички зони	И	F3	H/П
Средиземноморски сафрид	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIII, IX	V	F3	F4
Океански сафрид	<i>Trachurus picturatus</i>	X	3	B3	C4
Обикновен сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X	3	F3	F4
Обикновен сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	VIIIc, IXa	3	D3	E2
Паут	<i>Trisopterus luscus</i>	VIIIc, IXa	3	B4	B4
Паут	<i>Trisopterus spp.</i>	Всички зони, без VIIIc, IXa	И	F3	F3
Други дълбоководни видове	Други дълбоководни видове	Всички зони	И	F3	F3

Средиземно море

Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	3	A2	A2
Гигантска червена скарида	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	1.3, 2.2, 3.1	3	B3	H/П
Червена скарида	<i>Aristeus antennatus</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	3	B3	H/П
Бопс	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	3	E3	E4
Голяма корифена	<i>Coryphaena hippurus</i>	Всички зони	3	B3	B3
Голяма корифена	<i>Coryphaena hippurus</i>	Всички зони	3	B3	F3
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	1.2	3	E3	E3
Октопод-рогач	<i>Eledone cirrosa</i>	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	3	E4	H/П
Мускусен октопод	<i>Eledone moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	3	E4	H/П
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Всички зони	3	D3	E4
Сива тригла	<i>Eutrigla gurnardus</i>	1.3, 2.2, 3.1	3	D3	D3
Сепия	<i>Illex spp.</i> , <i>Todarodes spp.</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	3	D3	H/П
Сем. Платноходкови	<i>Istiophoridae</i>	Всички зони	3	D2	D2
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	1.3, 2.2, 3.1	3	D3	H/П

Чернокоремеи морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	3	C2	D4
Морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	3	C2	D4
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	Всички зони	3	C3	D4
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.1, 3.1	V	D3	D3
Сем. Кефалови	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	3	D3	D3
Барбун	<i>Mullus barbatus</i>	Всички зони	3	C3	D4
Ивичест барбун	<i>Mullus surmuletus</i>	Всички зони	3	C3	D4
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	3	B3	H/П
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	Всички зони	3	E4	H/П
Пандора	<i>Pagellus erythrinus</i>	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	3	D3	E4
Бяла скарида	<i>Parapenaeus longirostris</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	3	C3	H/П
Скарида-карамот	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1	3	E3	H/П
Морска лисица	<i>Raja clavata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	3	D3	H/П
Огледален скат	<i>Raja miraletus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	3	D3	H/П
Атлантическо бонито	<i>Sarda sarda</i>	Всички зони	3	E4	E4
Сардина	<i>Sardina pilchardus</i>	Всички зони	3	D3	E4
Скумрия	<i>Scomber spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1	3	E4	E4
Сепия	<i>Sepia officinalis</i>	1.3, 2.1, 3.1	3	E3	H/П
Акули	<i>Акулородобни Selachii</i>	Всички зони	3	D2	H/П
Морски език	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1	3	E3	E3
Златиста спара	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1	3	E3	E3
Смаридови	<i>Spicara spp.</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	3	E3	E3
Богомолкова скарида	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2	3	E4	H/П
Тон албакар	<i>Thunnus alalunga</i>	Всички зони	3	C2	C2
Синьоперест тон	<i>Thunnus thynnus</i>	Всички зони	3	C2	C2
Средиземноморски сафрид	<i>Trachurus mediterraneus</i>	1.1, 1.3, 3.1	3	E3	E4
Обикновен сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	1.1, 1.3, 3.1	3	E3	E4
Морска лястовица	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1	3	D3	D3
Миди от сем. Венериде	<i>Veneridae</i>	2.1, 2.2	3	F3	E1
Риба меч	<i>Xiphias gladius</i>	Всички зони	3	C2	C2

Зони на NAFO

Треска	<i>Gadus morhua</i>	2J 3KL	3	A2	E3
--------	---------------------	--------	---	----	----

Треска	<i>Gadus morhua</i>	3M	3	A2	E3
Треска	<i>Gadus morhua</i>	3NO	3	A2	E3
Треска	<i>Gadus morhua</i>	3Ps	3	F4	F4
Треска	<i>Gadus morhua</i>	SA 1	3	F4	F4
Червена писия	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	3NO	3	A2	A2
Американски палтус	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3LNO	3	A2	A2
Американски палтус	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3M	3	A2	E3
Жълтоопашата писия	<i>Limanda ferruginea</i>	3LNO	3	A2	A2
Дългоопашати риби	<i>Macrouridae</i>	SA 2 + 3	3	A2	E3
Пандалуска скарида	<i>Pandalus spp.</i>	3LN	И	F3	Н/П
Пандалуска скарида	<i>Pandalus spp.</i>	3M	3	D2	Н/П
Сем. Скатови	<i>Raja spp.</i>	SA 3	3	D2	Н/П
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	3KLMNO	3	A2	E3
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	SA 1	3	A2	E3
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	3LN	3	A2	A2
Морски бибани	<i>Ssebastes spp.</i>	3M	3	A2	F3
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	3O	3	C2	C2
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i>	SA 1	3	A2	A2

Далекомигриращи видове, Атлантически, Индийски, Тих океан

Фрегатов тон (ауксиди)	<i>Auxis spp.</i>		3	E4	
Петнист тон	<i>Euthynnus alleteratus</i>		3	E4	
Сем. Платноходкови	<i>Istiophoridae</i>		3	D2	
Акула мако	<i>Isurus oxyrinchus</i>		3	A4	
Океанско бонито	<i>Katsuwonus pelamis</i>		3	C2	
Селдова акула	<i>Lamna nasus</i>		3	A4	
Синя акула	<i>Prionace glauca</i>		3	A4	
Атлантическо бонито	<i>Sarda sarda</i>		3	E4	
Акула	<i>Squalidae</i>		3	D2	
Тон албакор	<i>Thunnus alalunga</i>		3	C2	
Жълтоперест тон	<i>Thunnus albacares</i>		3	C2	
Черноперест тон	<i>Thunnus obesus</i>		3	C2	
Синьоперест тон	<i>Thunnus thynnus</i>		3	C2	
Риба меч	<i>Xiphias gladius</i>		3	C2	

CECAF ФАО 34

Афанопус	<i>Aphanopus carbo</i>	Мадейра	3	D3	
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>		И	E3	
Сребрист лепидоп	<i>Lepidopus caudatus</i>	Мавритания	И	D2	
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	Атлантик ЕС	И	D2	
Мерлуза	<i>Merluccius spp.</i>	Атлантик ЕС	3	C2	
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	Атлантик ЕС	3	C2	
Дълбоководна розова скарита	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Атлантик ЕС	3	C2	
Южна розова скарита	<i>Penaeus notialis</i>	Атлантик ЕС	3	C2	
Паламуд	<i>Sarda sarda</i>	Мавритания	И	F2	
Сардина	<i>Sardina pichardus</i>	Атлантик ЕС	3	E3	
Кръгла сардинела	<i>Sardinella aurita</i>	Мавритания, Атлантик ЕС	И	F3	
Плоска сардинела	<i>Sardinella madevensis</i>	Мавритания, Атлантик ЕС	И	F3	
Средиземноморска скумрия	<i>Scomber japonicus</i>	Мадейра	3	D2	
Средиземноморска скумрия	<i>Scomber japonicus</i>	Мавритания	И	D2	
Сепия	<i>Sepia hierredda</i>	Атлантик ЕС	И	D2	
Риби от сем. Спариде, Сераниде, Хемулиде	<i>Sparidae, Serranidae, Haemulidae</i>	Атлантик ЕС	И	D2	
Обикновен сафрид	<i>Trachurus spp.</i>	Мадейра	И	D3	
Атлантически сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	Мавритания	И	D2	
Черен сафрид	<i>Trachurus trecae</i>	Мавритания	И	D2	
Лепидоп	<i>Trichiuridae</i>		И	D2	

WECAF

Червен луциан	<i>Lutjanus purpureus</i>	Френска Гвиана ИИЗ	3	C2	
Пенеуска скарита	<i>Penaeus subtilis</i>	Френска Гвиана ИИЗ	3	C2	

CCAMLR ФАО 58

Антарктическа зъбата риба	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	D2
Офидиум	<i>Genypterus blacodes</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	D2
Аржентинска късопереста сепия	<i>Illex argentinus</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	Н/П
Патагонска сепия	<i>Loligo gahi</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	Н/П

Дългоопашати риби	<i>Macrourus spp.</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	D2
Патагонска дългоопашата риба	<i>Macruronus magellanicus</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	D2
Южна мерлуза	<i>Merluccius australis</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	D2
Аржентинска мерлуза	<i>Merluccius hubbsi</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	C2
Южен путас	<i>Micromesistius australis</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	D2
Патагонска скална треска	<i>Notothenia spp.</i> , <i>Patagonotothen spp.</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	D2
Червена треска	<i>Salilota australis</i>	Аржентина/Великобритания	И	D2	D2

Ангола ФАО 47

Червена ивичеста скарита	<i>Aristeus varidens</i>	Ангола	И	B2	Н/П
Дълбоководна розова скарита	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Ангола	И	B2	Н/П
Пенеусна скарита	<i>Penaeus spp.</i>	Ангола	И	B2	Н/П”

12. Приложение XVI се заменя със следното:

“Приложение XVI (Участък I)

Снемане на проби за други биологични цели

E = ежегодно; T = на всеки три години; Ш = на всеки шест години

Вид	Зона/ Запас	Данни за растежа		Данни за зрелостта		Плодови- тост		Съотноше- ние между половете	
		Дъ лж ина	Тег- ло	Дъ лж ина	Въз- рас- т	Дъ лж ина	Въз- рас- т	дъл- жи- на	Въз- рас- т

Зони I, II на ICES

Змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	T	T					
Атлантическо-скандинавска херинга	<i>Clupea harengus</i>	IIa, V	T	T	T	T			T T
Треска	<i>Gadus morhua</i>	I, II	T	T	T	T			T T
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II	T	T	T	T			T T
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T T
Северна скарида	<i>Pandalus borealis</i>	I, II	T	T	T				T
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	I, II	T	T	T	T			T T
Морски бибани	<i>Sebastes spp. (*)</i>	I, II	T	T	T	T			T T
Сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	T	T	T	T			T T

Северно море (Skagerrak) – зона IIIa на ICES (север)

Пясъчна змиорка	<i>Ammodytidae</i>	IIIa N	T	T	T	T			T T
Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	T	T					
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIIId, IIIa/22-24, IIIa	T	T	T	T			T T
Треска	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId, IIIa	T	T	T	T			T T
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	T	T	T	T			T T
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T T
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T T

Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	Ш	Ш	Ш				Т
Северна скарида	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa изток	Т	Т	Т				Т
Морска писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa	Т	Т	Т	Т			Т Т
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	Т	Т	Т	Т			Т Т
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	Т	Т	Т	Т			Т Т
Морски език	<i>Solea solea</i>	IIIa	Т	Т	Т	Т			Т Т
Цаца	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa	Т	Т	Т	Т			Т Т
Норвежки паут	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV, IIIa	Т	Т	Т	Т			Т Т

Зона III на ICES (без Skagerrak), включително Балтийско море

Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa (без aN)	Т	Т					
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	22-24/25-29, 32/30/31/ Залива на Рига	Т	Т	Т	Т			Т Т
Писия	<i>Platichthys flesus</i>	IIIb-d	Т	Т	Т	Т			Т Т
Треска	<i>Gadus morhua</i>	IIIa S/22-24, 3d/25-32	Т	Т	Т	Т			Т Т
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	Ш	Ш	Ш				Т
Морска писия (камбала)	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa S	Т	Т	Т	Т			Т Т
Сьомга	<i>Salmo salar</i>	IIIb-d, 22-31/32	Т	Т	Т	Т			Т Т
Морска пъстърва	<i>Salmo trutta</i>	IIIb-d	Т	Т	Т	Т			Т Т
Морски език	<i>Solea solea</i>	IIIa	Т	Т	Т	Т			Т Т
Цаца	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa S/IIIb-d	Т	Т	Т	Т			Т Т

Северно море и източния Канал – зони IV, VIId на ICES

Пясъчна змиорка	<i>Ammodytidae</i>	IV	Т	Т	Т	Т			Т Т
Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa (без aN)	Т	Т					
Аргентина	<i>Argentina spp. (*)</i>	IV	Т	Т	Т	Т			Т Т
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIId, IIIa	Т	Т	Т	Т			Т Т
Скарида	<i>Crangon crangon</i>	IV, VIId	Т	Т	Т				Т
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VIId	Т	Т	Т	Т			Т Т
Треска	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIId, IIIa	Т	Т	Т	Т			Т Т
Петнист мегрим	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VIId	Т	Т	Т	Т			Т Т

Мегрим	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Чернокореман морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Малоуста писия	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Барбун	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Ивичест барбун	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	III	III	III				T	
Северна скарида	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa изток/IVa	T	T	T				T	
Морска писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV/VIIId	T	T	T	T			T	T
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Голям калкан	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Морска лисица	<i>Raja clavatta</i>	IV, VIIId	T	T	T				T	
Радиален скат	<i>Raja radiata</i>	IV, VIIId	T	T	T				T	
Кукувичест скат	<i>Raja naevus</i>	IV, VIIId	T	T	T				T	
Петнист скат	<i>Raja montagui</i>	IV, VIIId	T	T	T				T	
Други от сем. скатови	<i>Rajidae (*)</i>	IV, VIIId	T	T	T				T	
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Калкан	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Морски език	<i>Solea solea</i>									
Цаца	<i>Sprattus sprattus</i>	IV	T	T	T	T			T	T
Обикновен сафрид	<i>Trachurus spp. (*)</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Норвежки паут	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV	T	T	T	T			T	T

Североизточен Атлантик и западния Канал – зони V, VI, VII (без d), VIII, IX, X, XII, XIV на ICES

Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	Т	Т					
Лепидоп	<i>Aphanopus spp. (*)</i>	IX, X	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Аргентина	<i>Argentina spp. (*)</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Бериксови	<i>Beryx spp. (*)</i>	X	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Ядлив краб	<i>Cancer pagurus</i>	Всички зони	Т	Т	Т			Т	
Торбоуста акула	<i>Centrophorus granulosus</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Н/П		Т	Н/П
Листолюспеста торбоуста акула	<i>Centrophorus squamosus</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Н/П		Т	Н/П
Португалска дребна акула	<i>Centroscyrnus coelolepis</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Н/П		Т	Н/П
Херинга	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIa N/ViaS, VIIbc/VIIa/VIIj	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Морска змиорка	<i>Conger conger</i>	X	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Тъпоноса дългоопашатка	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Всички зони, без IX	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa, само Кадиз	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII	Т	Т	Т	Т	Е	Е	Е
Треска	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Синя скорпена	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IXa, X	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Омар	<i>Homarus gammarus</i>	Всички зони	Т	Т	Т			Т	
Атлантически големоглав	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Петнист мегрим	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Мегрим	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa	Т	Т	Т			Т	
Чернокоремен морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Т	Т	Т	Т		Т	Т
Морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Т	Т	Т	Т		Т	Т

Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb, VI, XII, XIV/VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	T	T	T	T			T	T
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X	T	T					T	
Мерланг	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	T	T	T	T			T	T
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Северен путас	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Синя молва	<i>Molva dypterygia</i>	X	T	T	T	T			T	T
Молва	<i>Molva molva</i>	Всички зони	T	T	T	T			T	T
Барбун	<i>Mullus surmuletus</i>	Всички зони	T	T	T	T			T	T
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	Функционална единица	III	III	III				T	
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Бяла скарида	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa	T	T	T				T	
Нишкоперест налим	<i>Phycis phycis</i>	X	T	T	T	T			T	T
Морска писия	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg	T	T	T	T			T	T
Сайда	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Американски каменен бибан	<i>Polyprion americanus</i>	X	T	T	T	T			T	T
Късоопашат скат	<i>Raja brachyura</i>	Всички зони	T	T	T				T	
Морска лисица	<i>Raja clavata</i>	Всички зони	T	T	T				T	
Петнист скат	<i>Raja montagui</i>	Всички зони	T	T	T				T	
Кукувичест скат	<i>Raja naevus</i>	Всички зони	T	T	T				T	
Други от сем. скатови	<i>Rajidae (*)</i>	Всички зони	T	T	T				T	
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, XIV/Vi	T	T	T	T			T	T
Сардина	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Средиземноморска скумрия	<i>Scomber japonicus</i>	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Скумрия	<i>Scomber scombrus</i>	VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T

Морски бибани	<i>Sebastes spp. (*)</i>	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Сепия	<i>Sepia officinalis</i>	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	
Морски език	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIbc/ VIIe/VIIIfg/ VIIhk/VIIIa b/IXa	T	T	T	T			T	T
Спариди	<i>Sparidae (*)</i>	VIIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Океански сафрид	<i>Trachurus picturatus</i>	X	T	T	T	T			T	T
Обикновен сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVb, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/VI IIc, IXa/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Паут	<i>Trisopterus luscus</i>	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T

Средиземно море

Обикновена змиорка	<i>Anguilla anguilla</i>	Всички зони	T	T						
Гигантска червена скарида	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Червена скарида	<i>Aristeus antennatus</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Бопс	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Корифена	<i>Coryphaena spp. (*)</i>	Всички зони	T	T	T	T			T	T
Обикновен лаврак	<i>Dicentrarchus labrax</i>	1.2	T	T	T	T			T	T
Октопод-рогач	<i>Eledone cirrhosa</i>	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Мускусен октопод	<i>Eledone moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Всички зони	T	T	T	T			T	T
Сива тригла	<i>Eutrigla gurnardus</i>	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Сепия	<i>Illex spp. (*), Todarodes spp. (*)</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Сем. Платноходкови	<i>Istiophoridae (*)</i>	Всички зони	T	T	T	T			T	T
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Чернокормен морски дявол	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Морски дявол	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Мерлуза	<i>Merluccius merluccius</i>	1.2, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Кефалови	<i>Mugilidae (*)</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Барбун	<i>Mullus barbatus</i>	Всички зони	T	T	T	T			T	T

Ивичест барбун	<i>Mullus surmuletus</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Норвежки омар	<i>Nephrops norvegicus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Ш	Ш	Ш				Т	
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	Всички зони	Т	Т	Т				Т	
Пандора (бандура)	<i>Pagellus erythrinus</i>	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Бяла скарида	<i>Parapenaeus longirostris</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Т	Т	Т				Т	
Скарида-карамот	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1	Т	Т	Т				Т	
Спикара (морски)	<i>Spicara maris</i>	3.1	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Морска лисица	<i>Raja clavata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Т	Т	Т				Т	
Огледален скат	<i>Raja miraletus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Т	Т	Т				Т	
Атлантическо бонито	<i>Sarda sarda</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Сардина	<i>Sardina pilchardus</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Скумрия	<i>Scomber spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Акули	<i>Акулородобни Selachii</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Сепия	<i>Sepia officinalis</i>	1.3, 2.1, 3.1	Т	Т	Т				Т	
Морски език (обикновен)	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Златиста спара	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Спикара	<i>Spicara spp. (*)</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Богомолкова скарида	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2	Т	Т	Т				Т	
Тон албакар	<i>Thunnus alalunga</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Синьоперест тон	<i>Thunnus thynnus</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Средиземноморски сафрид	<i>Trachurus mediterraneus</i>	1.1, 1.3, 3.1	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Обикновен сафрид	<i>Trachurus trachurus</i>	1.1, 1.3, 3.1	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Морска лястовица	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Миди от сем. Венериде	<i>Veneridae (*)</i>	2.1, 2.2	Т	Т	Т				Т	
Риба меч	<i>Xiphias gladius</i>	Всички зони	Т	Т	Т	Т			Т	Т

Зони на NAFO

Треска	<i>Gadus morhua</i>	2J 3KL	Т	Т					Т	
Треска	<i>Gadus morhua</i>	3M	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Треска	<i>Gadus morhua</i>	3NO	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Треска	<i>Gadus morhua</i>	3Ps	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Треска	<i>Gadus morhua</i>	SA 1	Т	Т	Т	Т			Т	Т

Червена писия	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	3NO	T	T					T
Американска писия	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3LNO	T	T	T	T			T T
Американска писия	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3M	T	T	T	T			T T
Жълтоопашата писия	<i>Limanda ferruginea</i>	3LNO	T	T					T
Дългоопашати	<i>Macrouridae</i> (*)	SA 2 + 3	T	T	T	T			T T
Пандалуска скарида	<i>Pandalus spp.</i> (*)	3M	T	T	T				T
Сем. Скатове	<i>Raja spp.</i> (*)	SA 3	T	T					T
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	3KLMNO	T	T	T	T			T T
Черен палтус	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	1 D	T	T	T	T			T T
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i> (*)	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T T
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i> (*)	1.2, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T T
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i> (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T T
Морски бибани	<i>Sebastes spp.</i> (*)	SA 1	T	T					

Далекомигриращи видове, Атлантически, Индийски, Тих океан

Фрегатов тон (ауксиди)	<i>Auxis spp.</i> (*)		T	T	T	T			T T
Петнист тон	<i>Euthynnus alleteratus</i>		T	T	T	T			T T
Сем. Платноходкови	<i>Istiophoridae</i> (*)		T	T	T	T			T T
Акула мако	<i>Isurus oxyrinchus</i>		T	T	T				T
Океанско бонито	<i>Katsuwonus pelamis</i>		T	T	T	T			T T
Селдова акула	<i>Lamna nasus</i>		T	T	T				T
Синя акула	<i>Prionace glauca</i>		T	T	T				T
Атлантическо бонито	<i>Sarda sarda</i>		T	T	T	T			T T
Акули	<i>Squalidae</i> (*)		T	T	T				T
тон (албакар)	<i>Thunnus alalunga</i>		T	T	T	T			T T
Жълтоперест тон	<i>Thunnus albacares</i>		T	T	T	T			T T
Черноперест тон	<i>Thunnus obesus</i>		T	T	T	T			T T
Синьоперест тон	<i>Thunnus thynnus</i>		T	T	T	T			T T
Риба меч	<i>Xiphias gladius</i>		T	T	T	T			T T

CECAF ФАО 34

Афанопус	<i>Aphanopus carbo</i>	Мадейра	T	T	T	T			T T
Хамсия	<i>Engraulis encrasicolus</i>		T	T	T	T			T T
Обикновена сепия	<i>Loligo vulgaris</i>	Атлантик ЕС	T	T	T				T

Мерлузи	<i>Merluccius spp. (*)</i>	Атлантик ЕС	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Обикновен октопод	<i>Octopus vulgaris</i>	Атлантик ЕС	Т	Т	Т				Т	
Дълбоководна розова скарита	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Атлантик ЕС	Т	Т	Т				Т	
Южна розова скарита	<i>Penaeus notialis</i>	Атлантик ЕС	Т	Т	Т				Т	
Сардина	<i>Sardina pilchardus</i>	Атлантик ЕС	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Бонито	<i>Sarda sarda</i>	Мавритания	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Кръгла сардинела	<i>Sardinella aurita</i>	Мавритания , Атлантик ЕС	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Плоска сардинела	<i>Sardinella maderensis</i>	Мадейра, Мавритания	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Средиземноморска скумрия	<i>Scomber japonicus</i>	Атлантик ЕС	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Писия	<i>Sepia hierredda</i>	Мадейра	Т	Т	Т				Т	
Обикновен сафрид	<i>Trachurus spp. (*)</i>		Т	Т	Т	Т			Т	Т

WECAF

Червен луциан	<i>Lutjanus purpureus</i>	Френска Гвиана ИИЗ	Т	Т	Т	Т			Т	Т
Пенеуска скарита	<i>Penaeus subtilis</i>	Френска Гвиана ИИЗ	Т	Т	Т	Т			Т	

* Всеки от тези видове в дадена зона следва да се разглежда отделно.”