

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 563/2002

от 2 април 2002 година

за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 466/2001, определящ максимално допустимото съдържание на определени замърсители в храните

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент на Съвета (ЕИО) № 315/93 от 8 февруари 1993 г., определящ процедурите на Общността относно замърсителите в храните¹, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕИО) № 315/93 предвижда, че трябва да бъде фиксирано максимално допустимото съдържание на определени замърсители в храните, с цел да се защити общественото здраве.

(2) Регламент на Комисията (ЕО) № 466/2001², последно изменен и допълнен с Регламент (ЕО) № 472/2002³, се прилага от 5 април 2002 г., и заменя Регламент на Комисията (ЕО) № 194/97 от 31 януари 1997 г., определящ максимално допустимото съдържание на определени замърсители в храните⁴, както е изменен и допълнен по-специално от Регламент (ЕО) № 864/1999 г.⁵, определящ максимално допустимото съдържание на нитрати в марулите и спанака.

(3) От държавите-членки се изисква да съобщават резултатите от тяхното наблюдение и да докладват за предприетите мерки и за напредъка по отношение прилагането на кодексите за правилна селскостопанска практика за понижаване нивата на нитратите. Използвайки тази информация Комисията пристъпва на всеки три години, и за първи път преди 1 януари 2002 г., към преглед на максимално допустимото съдържание на нитрати в марулите и в спанака, с крайната цел да се понижат споменатите нива.

(4) Данните от годишното наблюдение от страна на държавите-членки показват понижаване на допустимото съдържание на нитрати в марулите. По-ниско максимално допустимо съдържание за определени категории марули може да бъде достигнато въз основа на добрата производствена практика. В определени региони се отчитат нива на нитратите често по-високи от тези, фиксирани в Приложението към Регламент (ЕО) № 466/2001, въпреки че общата тенденция показва, че нивата на нитратите в марулите се

¹ ОВ L 37, 13. 2.1993 г., стр. 1.

² ОВ L 77, 16. 3.2001 г., стр. 1.

³ ОВ L 75, 16. 3.2002 г., стр. 18.

⁴ ОВ L 31, 1. 2.1997 г., стр. 48.

⁵ ОВ L 108, 27. 4.1999 г., стр. 16.

понижават. Нивата на нитратите в спанака не показват ясна тенденция към понижаване. Някои държави-членки трябва да запазят установения преходен период, за да разрешат пускането на вътрешния пазар на марули и/или спанак, отглеждани и предназначени за консумация на тяхната територия. За марулите този преходен период трябва да бъде ограничен във времето, но за спанака все още не се предвижда крайна дата.

(5) Регламент (ЕО) № 466/2001 трябва да бъде подходящо изменен и допълнен.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 466/2001 се изменя и допълва както следва:

1. Член 3, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. Държавите-членки могат, когато е оправдано, да разрешат преходен период за пускането на пазара на пресни марули и пресен спанак, отглеждани и предназначени за консумация на тяхната територия, с допустимо съдържание на нитрати по-високо от това, установено като максимално допустимо съдържание в точки 1.1, 1.3 и 1.4 от Приложението при условие, че се прилагат кодексите за правилна селскостопанска практика, за постигане на постепенен напредък към допустимото съдържание, постановено в настоящия регламент.

Преходният период:

а) по отношение на марулите, изтича на 1 януари 2005 г.;

б) по отношение на спанака, се преразглежда не по-късно от 1 януари 2005 г.

Държавите-членки информират всяка година другите държави-членки и Комисията за стъпките, предприети в изпълнение на първата алинея.”

2. Приложение I се заменя с текста от Приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2002 година

За Комисията:
David BYRNE
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел 1 от Приложение I към Регламент (ЕО) № 466/2001 относно нитратите се заменя със следния текст:

Продукт	Максимално ниво (mg NO ₃ /kg)		Метод за взимане на проби	Референтен метод за анализ
„1.1. Пресен спанак (1) (<i>Spinacia oleracea</i>)	Реколта от 1 ноември до 31 март Реколта от 1 април до 31 октомври	3000 2500	Директива на Комисията 79/700/ЕИО (2)	
1.2. Консервиран, дълбоко замразен или замразен спанак		2000	Директива 79/700/ЕИО	
1.3. Прясна маруля (<i>Lactuca sativa</i> L.) (маруля, отглеждана на открито или на защитено място) с изключение на салатите, изброени в точка 1.4.	Реколта от 1 октомври до 31 март: - маруля, отглеждана под покритие - маруля, отглеждана на открито Реколта от 1 април до 30 септември: - салата, отглеждана под покритие - салата, отглеждана на открито	4500 (3) 4000 (3) 3500 (3) 2500 (3)	Директива 79/700/ЕИО. Минималният брой единици, обаче, за лабораторна проба е 10	
1.4. Салати тип “Айсберг” (4)	Салата, отглеждана под покритие Салата, отглеждана на открито	2500 (3) 2000 (3)	Директива 79/700/ЕИО. Минималният брой единици, обаче, за лабораторна проба е 10	

(1) Максимално допустимото съдържание за пресен спанак не се прилага за пресен спанак, предназначен за преработка, който се транспортира директно в насипно състояние от

полето до преработвателния завод.

(2) ОВ L 207, 15. 8.1979 г., стр. 26.

(3) При липсата на подходящо етикетиране, показващо метода на производство, нивото установено за маруля, отглеждана на открито, се прилага.

(4) Описани в Регламент на Комисията (ЕО) № 1543/2001 от 27 юли 2001 г., определящ правилата за търговия, приложими за марули, къдровлистна ендивия и широколистна ендивия (ОВ L 203, 28. 7.2001 г., стр. 9).”
