

Регламент (ЕО) № 1332/2005 на Комисията

от 9 август 2005 година

**за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защита на видовете
от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях**

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях ⁽¹⁾, и по-специално член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

- (1) На 13-то заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, наричана по-нататък "Конвенцията", състояло се в Банкок (Тайланд) през октомври 2004 г., бяха направени определени изменения в Приложенията към Конвенцията.
- (2) Видовете *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* и *Chrysalidocarpus decipiens* бяха прехвърлени от Приложение II към Конвенцията в Приложение I към нея.
- (3) Видовете *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* и *Vanda coerulea*, популацията от Свазиланд на *Ceratotherium simum simum* (изключително с цел разрешаване на международната търговия с ловни трофеи и живи животни за подходящи и приемливи местоназначения), кубинската популация от *Crocodylus acutus* и популацията от *Crocodylus niloticus* от Намибия бяха прехвърлени от Приложение I към Конвенцията в Приложение II към нея.
- (4) Анотациите за списъците в Приложение II към Конвенцията на видовете *Loxodonta africana* (популациите от Намибия и Южна Африка), *Euphorbia* spp., *Orchidaceae*, *Cistanche deserticola* и *Taxus wallichiana* бяха изменени и допълнени.
- (5) Видовете *Malayemis subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (понастоящем включени в Приложение III), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria* spp. (с изключение на *A. malaccensis*, което вече бе включено в Приложение II), *Gyrinops* spp. и *Gonystylus* spp. (преди това включено в Приложение III) бяха включени в Приложение II към Конвенцията.
- (6) Видът *Agapornis roseicollis* бе заличен от Приложение II към Конвенцията.

¹ ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен и допълнен с Регламент на Комисията (ЕО) № 834/2004 (ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 40).

- (7) След тринайстото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията, китайските популации от видовете *Chinemys megalocephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyhphistoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* и *Rafetus swinhoei* впоследствие бяха добавени към Приложение III от Конвенцията по искане на Китай.
- (8) Някоя от държавите-членки не е внесла възражение по отношение на споменатите изменения и допълнения.
- (9) На тринайстото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията освен това се прие нова таксономична номенклатура, което налага преименуването и таксономично прегрупиране на някои от видовете, включени в Приложенията към Конвенцията.
- (10) Следователно направените изменения в Приложения I, II и III към Конвенцията налагат изменения в Приложения А, Б и В от Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (11) Въпреки факта, че вида *Haliaeetus leucoccephalus* бе прехвърлен от Приложение II към Конвенцията, член 6, параграф 1 от Директива на Съвета 79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. за опазването на дивите птици ⁽²⁾ обосновава неговото запазване в Приложение А от Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (12) В съответствие с изискванията на член 12, параграф 2 от Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазването на природните местообитания и на дивата фауна и флора ⁽³⁾, видът *Orcaella brevirostris* вече е включен в Приложение А от Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (13) Видовете *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* и *T. Undulatum*, всички от които понастоящем са включени в Приложение Г от Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, не се внасят в Общността в такива количества, които да дават основание за осъществяването на мониторинг. Следователно тези видове трябва да бъдат заличени от Приложение Г.
- (14) От друга страна, *Selaginella lepidophylla*, който понастоящем не е включен в Приложения А, Б, В или Г от Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, се внася в Общността в количества, чиято значимост обосновава осъществяването на мониторинг. Следователно този вид трябва да бъде включен в Приложение Г от Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

² ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена и допълнена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

³ ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена и допълнена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

- (15) Естеството на търговията с вида *Harpagophytum* spp., който понастоящем е включен в Приложение Г от Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, е такова, че търговията с изсъхнал посадъчен материал, както и с живи растения, обосновава осъществяването на мониторинг. Включването на този род в списъците следва да се измени чрез прибавянето на анотация за тази цел.
- (16) С оглед на степента на измененията е целесъобразно, за по-голяма яснота, да се замени изцяло Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (17) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста в Приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 август 2005 година.

За Комисията:

Stavros Dimas

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

"ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на Приложения А, Б, В и Г

1. Видовете, включени в Приложения А, Б, В и Г, се посочват:
 - а) с наименованието на вида, или
 - б) като всички видове, включени в по-висок таксон или определена част от него.
2. Съкращението "spp." се използва за обозначаване на всички видове от по-висок таксон.
3. Другите означения за таксони, които са по-високи от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с почернен шрифт в Приложение А са включени в него в съответствие с тяхната защита, както е предвидено в Директива на Съвета 79/409/ЕИО (Директивата за птиците) или Директива на Съвета 92/43/ЕИО (Директивата за природните местообитания).
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
 - а) "ssp" се използва за означаване на подвид;
 - б) "var(s)" се използва за означаване на разновидност (разновидности); и
 - в) "fa" се използва за означаване на форма.
6. Символите "(I)", "(II)" и "(III)", поставени срещу името на вид или по-висок таксон се отнасят за Приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки от 7 до 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в Приложенията към Конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висок таксон означава, че даденият вид или по-висок таксон е включен в Приложение I на Конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висок таксон означава, че даденият вид или по-висок касон е включен в Приложение II на Конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висок таксон означава, че даденият вид или по-висок касон е включен в Приложение III на Конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-високият таксон са включени в Приложение III.

10. Допуска се в Приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в дивия свят. Хибридни животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включени в Приложения А или Б, са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, като че ли са били истински вид, дори ако дадения хибрид не е конкретно включен в Приложенията.

11. В съответствие с член 2, буква “у” от настоящия регламент, символът “#”, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-високия таксон, включен в Приложение Б или В, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на регламента, както следва:

#1 Означава всички части или производни, с изключение на:

- а) семена, спори и цветен прашец, включително компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките (полинии);
- б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, и
- в) рязани цветя от изкуствено размножени растения.

#2 Означава всички части и производни, с изключение на:

- а) семена и цветен прашец;
- б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
- в) рязани цветя от изкуствено размножени растения; и
- г) химически производни и готови фармацевтични продукти.

#3 Означава цели или срязани корени и части от корени, с изключение на произведени части или производни като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.

#4 Означава всички части и производни, с изключение на:

- а) семена, без тези от *Mexican cacti* с произход от Мексико, и цветен прашец;
- б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
- в) рязани цветя от изкуствено размножени растения;
- г) плодове и части, както и техни производни от естествени или изкуствено размножени растения; и

д) отделни стеблени възли (разклонения) и части и техни производни от естествени или изкуствено размножени растения от рода *Opuntia*, подрод *Opuntia*.

#5 Означава пънове, нарязани дърва и фурнирни листове;

#6 Означава пънове, отрязани дърва и фурнирни листове и шперплат.

#7 Означава пънове, дървесни стърготини и необработен насечен материал;

#8 Означава всички части и производни, с изключение на:

а) семена, спори и цветен прашец, включително компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките (полинии);

б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в) рязани цветя от изкуствено размножени растения; и

г) плодове и части и техни производни от естествени или изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.

#9 Означава всички части и производни, с изключение на:

тези, върху които има етикет "Произведени от материал от вида *Hoodia* spp., получен чрез контролирано прибиране и производство в сътрудничество с управленските органи на CITES от Ботсвана/Намибия/Южна Африка съгласно Споразумение № BW/NA/ZA xxxxxx".

#10 Означава всички части и производни, с изключение на:

а) семена и цветен прашец; и

б) готови фармацевтични продукти.

12. Ако няма поставена анотация срещу наименованието на вида или по-високия таксон, включени в Приложения Б или В, това означава, че всички лесно разпознаваеми части или производни са включени.

13. Тъй като нито един от видовете или по-високите таксони от растенията включени, в Приложение А не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно разпоредбите на член 4.1. от Регламент, това означава, че изкуствено размножени хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони може да се търгува със сертификат за изкуствено размножаване, и че семената и цветния прашец, включително компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките (полинии), рязани цветя, разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

14. Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

15. По отношение на видовете животни, включени в Приложение Г, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри и цели, или значително цели, мъртви видове, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 1 Всички цели или значително цели кожи, необработени или щавени.

§ 2 Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.

16. По отношение на видовете флора, включени в Приложение Г, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 3 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени/подложка, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
ЖИВОТНИ ХОРДОВИ (CHORDATA) КЛАС БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA)				
MONOTREMATA				РАЗРЕД ЕДНОПРОХОДНИ
<i>Tachyglossidae</i>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Сем. Ехидни (ехидни, бодливи мравояди) Всички видове от рода Проехидни
DASYUROMORPHIA				РАЗРЕД ХИЩНИ ТОРБЕСТИ
<i>Dasyuridae</i>				Сем. Торбести мишки, Торбести котки
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Двуутробна дългоопашата мишка
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Двуутробна пясъчна мишка
<i>Thylacinidae</i>				Сем. Тилацинови (Тасманийски вълци, Тилацин)
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (вероятно изчезнал вид) (I)			Тасманийски вълк
PERAMELEMORPHIA				РАЗРЕД БАНДИКУТОПОДОБНИ
<i>Peramelidae</i>				Сем. Торбести язовци (бандикути)
	<i>Chaeropus ecaudatus</i>			Свинокрак бандикут

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	(вероятно изчезнал вид) (I)			
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Обикновен торбест бандикут
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Малък торбест бандикут, заекоух
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Ивичест бандикут
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae				РАЗРЕД ДВУРЕЗЦОВИ ТОРБЕСТИ
	<i>Phalanger orientalis</i> (II)			Сем. Кускусови (Лазещи торбести) Сив кускус
	<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)			Петнист кускус
Vombatidae				Сем. Вомбати
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Крефтов мустакат вомбат
Macropodidae				Сем. Кенгурови (Кенгура, валаби)
		<i>Dendrolagus dorianus</i>		Едноцветно тъмнокафяво дървесно кенгуру
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		Дървесно кенгуру на Гуудфелоу
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Сиво дървесно кенгуру
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		Матчиево дървесно кенгуру
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Черно дървесно кенгуру от п-в

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Lagorchestes hirsutus (I)</i>			Вогелкуп Червеникавокафяв о заекоподобно валаби
	<i>Lagostrophus fasciatus (I)</i>			Ивичесто заекоподобно валаби
	<i>Onychogalea fraenata (I)</i>			Ноктоопашато “впрегнато” валаби
	<i>Onychogalea lunata (I)</i>			Лунно ноктоопашато валаби
Potoroidae				Сем. Кенгурови плъхове
	<i>Bettongia spp. (I)</i>			Късомуцунест кенгуров плъх
	<i>Caloprymnus campestris</i> (вероятно изчезнал вид) (I)			Пустинен кенгуров плъх
SCANDENTIA				РАЗРЕД ТУПАЙОПОДОБ НИ
Tupaiidae				Сем. Тупайи
		<i>Tupaiidae spp.</i>		Тупайи
CHIROPTERA				РАЗРЕД ПРИЛЕПИ
Phyllostomidae				Сем. Листоноси прилепи
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	Широконос бялоивичест прилеп
Pteropodidae				Сем. Летящи лисици,

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (вероятно изчезнал вид) (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в Приложение А) <i>Pteropus</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в Приложение А)		плодоедни прилепи Летящи лисици Златогрив плодоеден прилеп Голям дневен плодоеден прилеп, панайски Летящи лисици Трукска летяща лисица Коморска черна летяща лисица Марианска голяма летяща лисица Понпейска летяща лисица Мортлокска летяща лисица Палауска голяма летяща лисица Родригесова летяща лисица Самоанска летяща лисица Тонголезка летяща лисица

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>PRIMATES</i>	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>PRIMATES</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в Приложение А)		Пембеска летяща лисица
<i>Lemuridae</i>				РАЗРЕД ПРИМАТИ Примати
<i>Megaladapidae</i>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Сем. Големи лемури Големи лемури
<i>Cheirogaleidae</i>	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			Тънкотели лемури (Мегаладапиди) Тънкотели лемури
<i>Indridae</i>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Сем. Лемури джуджета (джуджета и миши лемури) Лемури джуджета и миши лемури
<i>Daubentoniidae</i>	<i>Indridae</i> spp. (I)			Сем. Индриеви (индри, сифаки и пухкави лемури) Индри, сифаки и пухкави лемури
<i>Tarsiidae</i>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Сем. Ръкокраки (Ай-ай) Ай-ай
				Сем.

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Callithricidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Дългопръсти Дългопръсти
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Сем. Мармозетки (мармозетки, тамарини) Мармозетка на Гоелди
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Обикновена белоуха мармозетка
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Обикновена жълтоглава мармозетка
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Златисти лъвски тамарини
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Пъстър тамарин
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Тамарин на Жофруа
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Белокрак тамарин
Cebidae	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Памукогривест тамарин
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Сем. Широконоси маймуни (Маймуни от Новия свят) Ревач от остров Койба
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Златистомантиев ревач
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Гватемалски ревач
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Черночела паякоподобна

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Cercopithecidae</i>	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			маймуна Панамска червена паякоподобна маймуна
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Вълнеста паякообразна маймуна
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Уакари
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Маскирано тити
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Белоносо саки
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Вълнеста жълтоопашата маймуна
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Централно-американска рижа катерицова маймуна
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (Подвидът <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> е включен в Приложение в I)			Сем. Коткоподобни маймуни (Маймуни от Стария свят) Гривест мангабей
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Гвенон Диана
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Слънцеопахат гвенон
	<i>Colobus satanas</i>			Черен колобос

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	(II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (Видът е включен в Приложение II, но подвид <i>Procolobus pennantii kirkii</i> е включен в Приложение I) <i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratus</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I)			Лъвски макак Дрил Мандрил Свинеопашат лангур Дългоноса маймуна Ментавайски тънкотел лангур Източен червен колобос Преусов колобос Танайски колобос Чипоноси маймуни Обикновен лангур Лангур на Франсоа Златен лангур

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Hylobatidae</i>	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Лангур Нилгири
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Качулат лангур
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Сем. Гибони Гибони
<i>Hominidae</i>				Сем. Човекоподобни маймуни (шимпанзета, горили, орангутани)
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Горила
	<i>Pan</i> spp. (I)			Шимпанзета
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Орангутан
<i>XENARTHRA</i>				РАЗРЕД НЕПЪЛНОЗЪБИ
<i>Myrmecophagidae</i>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Сем. Мравояди Голям (трипръст) мравояд
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Гватемала)	Тамандуа
<i>Bradypodidae</i>				Сем. Трипръсти ленивци
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Кафявоврат ленивец
<i>Megalonychidae</i>				Сем. Двупръсти ленивци

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Dasypodidae</i>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) (Коста Рика) <i>Cabassous centralis</i> (III) (Коста Рика) <i>Cabassous tatouay</i> (III) (Уругвай)	Двупръст ленивец на Хофман Сем. Броненосци Северно-американски голоопашат броненосец Голям голоопашат броненосец Космат броненосец
<i>PHOLIDOTA</i>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Установена е нулева експортна квота. Всички екземпляри се считат за видове, които са включени в Приложение А и търговията с тях съответно се регламентира).		Гигантски броненосец РАЗРЕД ЛЮСПЕНИЦИ
<i>Manidae</i>		<i>Manis</i> spp. (II) (Установена е нулева експортна квота за <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> и <i>Manis javanica</i> за тези екземпляри, които са отделени от дивите видове и които се търгуват основно с		Сем. Панголини Панголини

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
LAGOMORPHA		търговска цел)		РАЗРЕД ЗАЙЦЕПОДОБНИ
<i>Leporidae</i>				Сем. Зайци
	<i>Caprolagus hispidus (I)</i>			Четинест заек
	<i>Romerolagus diazi (I)</i>			Мексикански безопасат заек
RODENTIA				РАЗРЕД ГРИЗАЧИ
<i>Sciuridae</i>				Сем. Катерици (дървесни и земни катерици)
	<i>Cynomys mexicanus (I)</i>			Мексиканско прерийно куче
			<i>Epixerus ebii (III Гана)</i>	Африканска палмова катерица на Ебиан
			<i>Marmota caudata (III Индия)</i>	Дългоопашат мармот
			<i>Marmota himalayana (III Индия)</i>	Хималайски мармот
		<i>Ratufa spp. (II)</i>		Гигантски катерици
<i>Anomaluridae</i>			<i>Sciurus deppei (III Коста Рика)</i>	Катерица на Депе
				Сем. Шипоопашати /Африкански летящи катерици
			<i>Anomalurus</i>	Летяща катерица

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Muridae</i>			<i>beecrofti</i> (III Гана)	на Бийкрофт
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III Гана)	Летяща катерица на Лорд Дерби
			<i>Anomalurus pelii</i> (III Гана)	Летяща катерица на Пел
			<i>Idiurus macrotis</i> (III Гана)	Дългоуха летяща катерица
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Сем. Същински мишки (мишки, плъхове) Голям пръчкогнезден плъх
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			Австралийска фалшива креслива мишка
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Фалшив воден плъх
<i>Hystricidae</i>	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Дебелоопашат централно-австралийски плъх
	<i>Hystrix cristata</i> (III Гана)			Сем. Бодлокожи или Бодливи свинчета (от Стария свят) Северно-африканско гривесто бодливо свинче
<i>Erethizontidae</i>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас)	Сем. Дървесни бодливи свинчета (от Новия свят) Мексиканско дървесно бодливо свинче

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Agoutidae</i>			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III) Уругвай)	Космато дървесно бодливо свинче Сем. Агутови
<i>Dasyproctidae</i>			<i>Agouti paca</i> (III) Хондурас)	Петниста пака Сем. Централно-американски агутови
<i>Chinchillidae</i>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III) Хондурас)	Централно-американско агути Сем. Чинчилови
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Екземплярите от домашен вид не са обект на разпоредбите на настоящия регламент)			Чинчили
<i>CETACEA</i>				РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ (делфини, дребни китове, китове)
	<i>CETACEA</i> spp. (I/II) ⁽¹⁾			Китоподобни (всички видове от рода)
<i>CARNIVORA</i>				РАЗРЕД ХИЩНИЦИ
<i>Canidae</i>				Сем. Кучета (кучета, лисици, вълци)
			<i>Canis aureus</i> (III) Индия)	Златен чакал
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Всички	<i>Canis lupus</i> (II) (Популации от		Сив вълк

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	популации с изключение на тези от Испания, на север от Доуро и Гърция, и на север от 39-тия паралел. Популациите от Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в Приложение I; всички останали популации са включени в Приложение II.) <i>Canis simensis</i>	Испания на север от Доуро и Гърция и на север от 39-тия паралел) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) <i>Pseudalopex griseus</i> (II) <i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)		Етиопски чакал Саванна лисица Гривест вълк Азиатско диво куче Кулпео (южноамериканск и чакал) Аржентинска сива лисица Пампасна лисица Храстово куче
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Индия) <i>Vulpes cana</i> (II)		Бенгалска лисица Афганистанска лисица (лисица на

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Ursidae		<i>Vulpes zerda</i> (II) <i>Ursidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Бланфорд) Фенек Сем. Мечки Мечки Голяма панда Малка панда Малайска мечка Бърнеста (ленива) мечка Очилата мечка Кафява мечка Азиатска черна мечка (Тибетска мечка)
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Само популациите от Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвид <i>Ursus arctos isabellinus</i> са включени в Приложение I; всички останали популации и подвидове са включени в Приложение II). <i>Ursus thibetanus</i> (I)			

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Procyonidae</i>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Коста Рика) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Коста Рика) <i>Nasua narica</i> (III Хондурас) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Уругвай) <i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	Сем. Енотови (Коати, коатимунди) Рунтавоопашато олинго Централно-американски кокомицли Коати Южнобразилско коати Кинкажу
<i>Mustelidae</i>				Сем. Порови (язовци, бялки, невестулки и др.)
<i>Lutrinae</i>		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Сем. Видри Видри Камерунска безноктеста видра Тихоокеанска видра Морска видра
	<i>Aonyx congicus</i> (I) (Само популациите от Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в Приложение Б) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I)			

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Южноамериканска речна видра
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Южноамериканска речна видра
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Евроазиатска видра
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Гигантска видра
Mellivorinae				Сем. Медоеди
			<i>Mellivora capensis</i> (III Ботсвана/Гана)	Медоед
Mephitinae				Сем. Скунксове
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Патагонски зурлест скункс (на Хумболдт)
Mustelinae				Подсемейство Невестулкови (Белки, тайра, невестулки)
			<i>Eira barbara</i> (III Хондурас)	Тайра
			<i>Galictis vittata</i> (III Коста Рика)	Голям гризон
			<i>Martes flavigula</i> (III Индия)	Жълтогръда харза
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Индия)	Каменна белка
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия)	Южноиндийска белка
	<i>Mustela nigripes</i>			Чернокрак

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Viverridae	(I)			полуопитомен пор
				Сем. Виверови (Бинтуронги, цивети, фаланук, фоса, линсанги, видрова цивета, палмова цивета)
			<i>Arctictis binturong</i> (III Индия)	Бинтуронга
			<i>Civettictis civetta</i> (III Ботсвана)	Африканска цивета
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Дългоопашата вивера или фоса
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Суматранска видрова цивета
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Фаланук
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Мадагаскарска цивета
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Ивичеста палмова цивета
			<i>Paguma larvata</i> (III Индия)	Хималайска (маскирана) палмова цивета
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия)	Обикновена палмова цивета/Мусанг
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия)	Кафява южноиндийска палмова цивета/Мусанг
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Ивичест линсанг
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Петнист линсанг

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Herpestidae</i>			<i>Viverra civettina</i> (III Индия)	Голяма малабарска петниста цивета
			<i>Viverra zibetha</i> (III Индия)	Голяма индийска цивета
			<i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Малка индийска цивета
				Сем. Мангусти
			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III Индия)	Индийска кафява мангуста
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III Индия)	Индийска сива мангуста
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Индия)	Малка индийска мангуста
			<i>Herpestes smithii</i> (III Индия)	Яркочервена мангуста
<i>Hyaenidae</i>			<i>Herpestes urva</i> (III Индия)	Крабоядна мангуста
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)	Ивичестоврата мангуста
<i>Felidae</i>				Сем. Хиенови (земен хиени)
			<i>Proteles cristatus</i> (III Ботсвана)	Земен вълк
				Сем. Котки (Котки, дребни леопарди, леопарди, лъвове, тигри и др.)

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
		<i>Felidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А. Екземпляри от домашния вид не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)		Котки
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Годишните експортни квоти за живи екземпляри и ловни трофеи се издават както следва: Ботсвана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с тези екземпляри е предмет на разпоредбите на член 4.1. от настоящия регламент.)			Гепард
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Само популациите от Азия; всички други популации са включени в Приложение Б)			Азиатски каракал
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Азиатската златиста котка
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Чернокрака котка
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Европейска дива котка

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (Само популациите от Централна и Северна Америка; всички други популации са включени в Приложение Б) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) <i>Oreailurus jacobita</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I)			Ягорунди Оцелот Магот Тигрова котка Евроазиатски рис Иберийски рис Опушен леопард Котка на Жофруа Андска котка Азиатски лъв Ягуар Леопард Тигър Мраморна котка Бенгалска леопардова котка

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Otariidae</i>	(Само популациите от Бангладеш, Индия и Тайланд; всички други популации са включени в Приложение Б.)			
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)			Иримотска котка
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Суматранска котка
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Само популациите от Индия; всички други популации са включени в Приложение Б.)			Червена петниста котка
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Флориданска пума
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Костариканска пума
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Източно-американска пума
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Барс (Снежен леопард)
		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение)		Сем. Ушати тюлени, Морски лъвове Ушат тюлен
	<i>Arctocephalus</i>			Чилийски ушат тюлен (от остров

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>philippii</i> (II)				Хуан Фернандес)
<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)				Гуаделупски ушат тюлен
Odobenidae				Сем. Моржови
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		Морж
Phocidae				Сем. Същински тюлени
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Морски слон
<i>Monachus</i> spp. (I)				Тюлен монах
PROBOSCIDEA				РАЗРЕД ХОБОТНИ
Elephantidae				Сем. Слонове
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Азиатски слон
	<i>Loxodonta africana</i> (I) — (С изключение на популациите от Ботсвана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в Приложение Б)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Само за популациите от Ботсвана, Намибия, Южна Африка ⁽²⁾ и Зимбабве ⁽³⁾ ; всички други популации са включени в Приложение А)		Африкански слон
SIRENIA				РАЗРЕД СИРЕНИ
Dugongidae				Сем. Дюгони
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Дюгонг
Trichechidae				Сем. Ламантини (морски крави)
	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus</i>			Ламантини (морски крави)

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
PERISSODACTYLA	<i>inunguis</i> и <i>Trichechus manatus</i> са включени в Приложение I. <i>Trichechus senegalensis</i> е включено в Приложение II.)			РАЗРЕД НЕЧИФТОКОПИТНИ
<i>Equidae</i>	<i>Equus africanus</i> (I) (С изключение на домашния вид, означаван като <i>Equus asinus</i>, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (The species is listed in Appendix II but subspecies <i>Equus hemionus hemionus</i> is listed in Appendix I) <i>Equus kiang</i> (II)	<i>Equus onager</i> (II) (С изключение на подвидовете, включени в		Сем. Коне (коне, диви магарета, зебри) Нубийско диво магаре Зебра на Греви Кулан (азиатско диво магаре) Кианг (Тибетско диво магаре) Онагър (диво магаре)

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Tapiridae	Equus onager khur (I)	Приложение А) 		

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>ARTIODACTYLA</i>		съответни и приемливи страни по местоназначение и търговията с ловни трофеи. Всички други екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в Приложение А и търговията с тях съответно се регламентира)		РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТН И
<i>Tragulidae</i>				Сем. Мишевидни елени
			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Гана)	Воден елен
<i>Suidae</i>				Сем. Свини
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Целебеска свиня или бабируса
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Дребно прасе
<i>Tayassuidae</i>		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) — (C изключение на видовете, включени в Приложение А и без популациите от <i>Pecari tajacu</i> от Мексико и САЩ, които не са включени в Приложенията		Сем. Пекари Пекари

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Hippopotamidae</i>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	към настоящия регламент)		Аржентинско пекари Сем. Хипопотами
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Дребен хипопотам
<i>Camelidae</i>		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Хипопотам
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Сем. Камили (камили, гуанако, викуня) Гуанако
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (С изключение на популациите от: Аржентина [популацията от провинциите <i>Jujuy</i> и <i>Catamarca</i> и полусвободно отглежданите популации от диви животни от провинциите <i>Jujuy</i> , <i>Salta</i> , <i>Catamarca</i> , <i>La Rioja</i> и <i>San Juan</i>]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията от региона <i>Primera</i>]; и Перу [цялата популация]; които са включени в	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Само популациите от: Аржентина ⁽⁴⁾ [популацията от провинциите <i>Jujuy</i> и <i>Catamarca</i> и полусвободно отглежданите популации от диви животни от провинциите <i>Jujuy</i> , <i>Salta</i> , <i>Catamarca</i> , <i>La Rioja</i> и <i>San Juan</i>]; Боливия ⁽⁵⁾ [цялата популация]; Чили ⁽⁶⁾ [популацията от региона <i>Primera</i>]; и Перу ⁽⁷⁾ [цялата популация]; всички други популации са включени в Приложение А)		Викуня

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Moschidae	Приложение В)			Сем. Кабаргови
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Само популациите от Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички други популации са включени в Приложение Б)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Само популациите от Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в Приложение А)		Кабарги
Cervidae				Сем. Еленови (елени, гумали, мунтяк, пуду)
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Каламийски елен
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Бавеански елен на Кул
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Тайландски свински елен
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Блатен елен
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Барасинга
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Таджикистански червен благороден елен
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Тунис)	Благороден елен берберски
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Кашмирски благороден елен
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Елен на Елд
	<i>Dama</i>			Персийски

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Antilocapridae</i>	<i>mesopotamica</i> (I)			светлокафяв лопатар
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Гуемали, или елени от северните Анди
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III Гватемала)	Централно-американски двегодишен червен елен с прави рога
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Гигантски мунтяк
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Гватемала)	Черен мунтяк
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Гватемалски белоопашат елен
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Само популацията от Мексико; няма друга популация, включена в Приложенията към настоящия регламент)			Пампаски елен
				Северно-американско пуду
				Южно-американско пуду
				Сем. Вилороги антилопи
				Мексиканска вилорога антилопа

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Без домашния вид, означаван като <i>Bos frontalis</i>, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент) <i>Bos mutus</i> (I) (Без домашния вид, означаван като <i>Bos grunniens</i>, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III) Непал) <i>Bubalus arnee</i> (III) Непал) (Без домашния вид,	Сем. Кухороги (антилопи, едър рогат добитък, малки южно-африкански антилопи, газели, кози, овце и др.) Антилопа адакс Арабско аруи, муфлон Американски горски бизон Индийска черна антилопа Гаур Як Бик на Сувел, или Купрей (сив бик) Див азиатски (индийски) бивол

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Пъстра антилопа (бонтбок)
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella cuvieri</i> (III Тунис)		Газела на Кувиери
		<i>Gazella dorcas</i> (III Тунис)		Сахарска газела дама
		<i>Gazella leptoceros</i> (III Тунис)		Газела доркас
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Пясъчнокафява тънкорога газела
		<i>Kobus leche</i> (II)		Голяма черна антилопа
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Водна антилопа лечве
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Червен горал
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Китайски горал
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			Горал
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Суматренско сероу (антилопа-коза)
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Африканска ятаганорога антилопа орикс
		<i>Ovis ammon</i> (II) (С изключение само на подвидовете, включени в Приложение А)		Арабска бяла антилопа орикс
	<i>Ovis ammon</i>			Аргали (дива азиатска овца)
				Тибетска аргали

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>hodgsonii</i> (I)			
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)	<i>Ovis canadensis</i> (II) (Само популацията от Мексико; няма друга популация, включена в Приложенията към настоящия регламент)		Планинска овца (аргали) Мексиканска големорога овца
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Кипърски муфлон
		<i>Ovis vignei</i> (II) (С изключение само на подвидовете, включени в Приложение А)		Уриал
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Индийска дива овца уриал
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Тибетска антилопа (чиру)
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Виетнамски див вол (саола)
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Дива планинска антилопа
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Антилопа сайга
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Непал)	Четирирога антилопа
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Гана)	Антилопа бонго
			<i>Tragelaphus</i>	Ситатунга

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
			spekii (III Гана)	
Птици (AVES)				
STRUTHIONIFORMES				РАЗРЕД ЩРАУСОПОДОБНИ
Struthionidae				Сем. Щраусови Щраус
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Само популациите от Алжир, Буркина Фасо, Камерун Централноафриканската Република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички други популации не са включени в Приложенията към настоящия регламент)			
RHEIFORMES				РАЗРЕД НАНДУПОДОБНИ
Rheidae				Сем. Южноамерикански щрауси, нанду Обикновено нанду Дарвиново нанду
	<i>Rhea pennata</i> (I) (С изключение на популациите на <i>Rhea pennata pennata</i> от Аржентина и Чили, които са	<i>Rhea americana</i> (II)		

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	включени в Приложение Б)			
<i>TINAMIFORMES</i>		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Само популациите от Аржентина и Чили)		Дарвиново нанду
<i>Tinamidae</i>				РАЗРЕД ТИНАМУПОДОБНИ
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Сем. Тинамуви
<i>SPHENISCIFORMES</i>				Самотно тинаму
<i>Spheniscidae</i>				РАЗРЕД ПИНГВИНОПОДОБНИ
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Сем. Пингвини
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Очилат пингвин
<i>PODICIPEDIFORMES</i>				Пингвин на Хумболд
<i>Podicipedidae</i>				РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Сем. Гмурецови
<i>PROCELLARIIFORMES</i>				Гмурец от езерото Атитлан
<i>Diomedeidae</i>				РАЗРЕД БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ
	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Сем. Албатроси
<i>PELECANIFORMES</i>				Късоопашат албатрос
				РАЗРЕД

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Pelecanidae				ПЕЛИКАНОПОДОБНИ Сем. Пеликанови Къдроглав пеликан
Sulidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Сем. Рибоядови Рибояд на Абот
Fregatidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Сем. Фрегатови Фрегат от остров Кримс
CICONIIFORMES	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ
Ardeidae				Сем. Чаплови (бели чапли, сиви чапли) <i>Ardea goliath</i> (III Гана) Чапла Голиат Биволска чапла Голяма бяла чапла Малка бяла чапла
Balaenicipitidae	<i>Bubulcus ibis</i> (III Гана) <i>Casmerodius albus</i> (III Гана) <i>Egretta garzetta</i> (III Гана)			Сем. Китоглавови (китоглава чапла, китоглав щъркел) Китоглава чапла (китоглав)
Ciconiidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Сем. Щъркелови

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Threskiornithidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Ориенталски щъркел
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Черен щъркел
	<i>Ciconia stormi</i>			Щъркел на Сорм
			<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Гана)	Седлоклюнов щъркел
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Голям щъркел жабиру
			<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Гана)	Африкански щъркел марабу
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Голям индийски щъркел
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Млечен жълтоклюн щъркел
				Сем. Ибисови (ибиси, лопатарки)
			<i>Bostrychia hagedash</i> (III Гана)	Ибис хагедаш
			<i>Bostrychia rara</i> (III Гана)	Петнистогръд ибис
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Червен ибис
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Южноафрикански плешивоглав ибис
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Планински плешивоглав ибис, или “Валдрап”
	<i>Nipponia nippon</i>			Японски

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
FALCONIFORMES	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (вероятно изчезнал вид) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Западно-индийска патица свирачка
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Хондурас)	Черноклюна патица свирачка
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Гана/Хондурас)	Жълтеникавокафява патица свирачка
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Гана)	Белолицева патица свирачка
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Бразилски голям потапник
			<i>Nettapus auritus</i> (III Гана)	Малка африканска гъска
				Яркочервена патица
				Белоглава патица
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Гана)	Шипокрила гъска
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Гана)	Патица на Хартлауб
				Розоглава патица
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Африканска гребеноклюна патица
				Качулат ангъч
				РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
		<i>FALCONIFORMES</i> spp. (II) — (С изключение на видовете, включени в Приложение А и един вид от семейство <i>Cathartidae</i> , включен в Приложение В; другите видове от това семейство не са включени в Приложенията към настоящия регламент)		Дневни грабливи птици (орели, соколи, ястреби, лешояди) Дневни грабливи птици
<i>Cathartidae</i>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus rapa</i> (III Хондурас)	Сем. Американски пуйкови лешояди (от Новия свят) Калифорнийски кондор Кралски лешояд
<i>Pandionidae</i>	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Андски кондор
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Сем. Орли рибари Орел рибар
<i>Accipitridae</i>	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Сем. Ястребови (ястреби, орли) Късопръст ястреб врабчар

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Голям ястреб кокошар
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Евроазиатски малък ястреб врабчар
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Черен лешояд
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Орел на Адалберт
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Скален орел
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Голям креслив орел
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Кръстат (царски) орел
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Малък креслив орел
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Обикновен мишелов
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Северен мишелов
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Белоопашат мишелов
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Кубинска извитоклюна каня
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Късопръст орел змияр
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Тръстиков блатар
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Полски блатар
	<i>Circus</i>			Степен блатар

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Белоопашатият морски орел <i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в Приложение I; другите видове са включени в Приложение II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ливаден блатар Пепелява каня Мадагаскарски орел змияр Брадат лешояд Белоглав лешояд Морски орли Харпия Ястребов орел Малък белокрак орел Сивогръб ястреб Черна каня Червена каня Египетски лешояд

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Falconidae	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Европейски осояд
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Орел маймунояд
	<i>Falco araea</i> (I)			Сем. Соколови
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Сейшелски керкенез
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Далматински сокол
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Ловен сокол
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Малък сокол (чучулигар)
	<i>Falco jugger</i> (I)			Средиземноморски сокол
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Индийски сокол
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Само популацията от Сейшелските острови)			Белошипа ветрушка
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Мадагаскарски керкенез
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Рижеглав северно-африкански сокол, Шахин
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Сокол скитник
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Маврицийски керкенез
	<i>Falco subbuteo</i>			Исландски сокол
				Сокол орко

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
GALLIFORMES	(II)			
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Черношипа ветрушка (керкенез)
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Червенонога вечерна ветрушка
				РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ
	<i>Megapodiidae</i>			Сем. Големокраки кокошки, или боклукчийки
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Малео
	<i>Cracidae</i>	<i>Crax</i> spp.* (-/III) (Следните видове са изброени в Приложение III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> и <i>Crax globulosa</i> за Колумбия и <i>Crax rubra</i> за Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас)		Сем. Краксиподобни
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Синеклюн кракс
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Червеноклюн кракс
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Алагоаски кракс
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Рогат гуан
		<i>Ortalis vetula</i> (III Гватемала/Хондурас)		Равнинна чачалака

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Phasianidae</i>		<i>Raui</i> spp. (-/III) (<i>Raui raui</i> е включен в Приложение III за Колумбия)		Шлемоглаво кракси
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Белокрил гуан
		<i>Penelopina nigra</i> (III Гватемала)	<i>Penelope purpurascens</i> (III Хондурас)	Качулат пурпурноврат гуан
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Черна чачалака
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Черночела креслива чачалака
				Тринидадска креслива чачалака
		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Гана)		Сем. Фазанови (лещарка, гвинейски кокошки (токачки), яребици, фазани)
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III Гватемала)	Белогръда токачка
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Малайзия)		Очилата пуйка
		<i>Arborophila orientalis</i> (III Малайзия)		Кестенявогръда горска яребица
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Сивогръда горска яребица
				Голям аргус

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Суматрийски фазан
		<i>Lophura ignita</i> (III Малайзия)		Качулат син огненоопашат фазан
	<i>Lophura imperialis</i> (I)	<i>Lophura inornata</i>		Кралски фазан
		<i>Lophura leucomelanos</i>		Фазан на Салвадори
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Белогривест индийски фазан
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III Малайзия)	Тайвански фазан на Суинхоу
	<i>Odontophorus strophium</i>			Черна яребица
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Петнистошиест див пъдпъдък
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Хималайски пъдпъдък
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Зелен паун
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Сив паунов фазан
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Палавански паунов фазан, или Наполеонов фазан
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Малайзия)	Сивокафяв паунов фазан на Гермен
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Планински паунов фазан
				Малайски паунов фазан

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
GRUIFORMES	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Борнейски паунов фазан Качулат аргус
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Малайзия)	Дългоклюна яребица
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Малайзия)	Качулата яребица
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Фазан на Елиът
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Фазан на Хюм
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Фазан-микадо
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Каспийски улар
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Тибетски улар
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Трагопан на Блит
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Трагопан на Кабот
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Черноглав трагопан
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Непал)	Трагопан сатир
				Периен тетрев на Атуотър
				РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Gruidae</i>		<i>Gruidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Сем. Жеравови Жерави Бял американски жерав, или жерав-тръбач Канадски жерав Сив жерав Японски жерав Бял жерав, Стерх Черен жерав или монах Черноврат гмурец Беловрат жерав
<i>Rallidae</i>				Сем. Дърдавцови Дърдавец от остров Лорд Хау
<i>Rhynchotidae</i>				Сем. Кагуви Кагу

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Сем. Дроплови Дропли
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Голяма индийска дропла
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Дропла хубавица
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			Малък индийски флорикан
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I)			Бенгалски флорикан
	<i>Otis tarda</i> (II)			Обикновена дропла
	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Стрепет
CHARADRIIFORMES				РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦО ПОДОБНИ
Burhinidae			<i>Burhinus bistratus</i> (III) Гватемала)	Сем. Туриликови Двуивичест турилик
Scolopacidae				Сем. Бекасови Ескимоски свирец
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Тънкоклюн свирец
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Зеленоног водобегач на Нордман
Laridae				Сем. Чайкови

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
COLUMBIFORMES <i>Columbidae</i>	<i>Larus relictus</i> (I)			Реликтна чайка РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ Сем. Гълъбови
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)	<i>Columba caribaea</i>		Никобарски гълъб Ямайски ивичестоопашат гълъб
	<i>Claravis godefrida</i>			Пурпурнокрило оловоносиво гълъбче
			<i>Columba guinea</i> (III Гана)	Гвинейски петнист гълъб
			<i>Columba iriditorques</i> (III Гана)	Бронзововрат гълъб
	<i>Columba livia</i> (III Гана)			Тъмносив гълъб
			<i>Columba mayeri</i> (III Mauritius)	Розов гълъб
			<i>Columba uncinata</i> (III Гана)	Конголски гълъб
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Зъбчатоклюн гълъб
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Миндорски императорски гълъб
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Лузонски кървавогръд гълъб
		<i>Goura</i> spp. (II)		Венценосни гълъби

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Oena capensis</i> (III Гана)	Гренадски див гълъб Африканска дългоопашата гургулица намакуа
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Гана)	Африканска скърбяща гугутка
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Гана)	Африканска гугутка
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Гана)	Червеноока гургулица
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Гана)	Сенегалска гургулица, смехурка
	<i>Streptopelia turtur</i> (III Гана)			Европейска гургулица
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Гана)	Винена гургулица
			<i>Treron calva</i> (III Гана)	Зелен африкански гълъб
			<i>Treron waalia</i> (III Гана)	Зелен жълтокореман гълъб на Брус
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Гана)	Черноклюна горска гургулица
			<i>Turtur afer</i> (III Гана)	Синьопетниста горска гургулица
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Гана)	Синьоглава горска гургулица
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Гана)	Белогръда горска гургулица

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>PSITTACIFORMES</i>		<i>PSITTACIFORMES</i> spp. (II) —(С изключение на видовете, включени в Приложение А и Приложение В и без видовете <i>Agapornis roseicollis</i>, <i>Melopsittacus undulatus</i> и <i>Nymphicus hollandicus</i>, които не са включени в Приложенията към настоящия регламент)	Гана)	(тамбурийска) РАЗРЕД ПАПАГАЛОПОД ОБНИ Папагали и др.
<i>Psittacidae</i>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona</i>			Сем. Папагали (амазонски какаду, лори, малайски папагалчета, ара, малки дългоопашати папагали и др.) Червеношиест амазона Жълтораменен амазона Бразилски червеноопашат амазона Синьошапчест амазона финчи Сентвинсентски

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>gouldingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> (I) <i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I) <i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I) <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I) <i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I) <i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I)			амазона Императорски амазона Кубински амазона Жълтоврат амазона Слънчева амазона Червеноок амазона Червеночел амазона Амазона тукумана Сентлусийски амазона Винено-червен амазона Мексикански зеленобуз амазона

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambigua</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eos histrio</i> (I)			Пуерторикански амазона Хиацинтови ара Голям зелен ара Ара синьогърла Ара червена жълтокрила Военен ара Червеноух ара Танимбарска корела Филипинско какаду Молукски какаду Малък жълтокачулат какаду Син ара Папагал жълтоглав от острови Чатам Червеночело какарики Двуок фикусов папагал на Коксен Синьо-червено

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Eunymphicus cornutus (I)</i> <i>Geopsittacus occidentalis</i> (вероятно изчезнал вид) (I) <i>Guarouba guarouba (I)</i> <i>Neophema chrysogaster (I)</i> <i>Ognorhynchus icterotis (I)</i> <i>Pezoporus wallicus (I)</i> <i>Pionopsitta pileata (I)</i> <i>Probosciger aterrimus (I)</i> <i>Propyrrhura couloni (I)</i> <i>Propyrrhura maracana (I)</i> <i>Psephotus chrysopterygius (I)</i> <i>Psephotus dissimilis (I)</i> <i>Psephotus pulcherrimus</i> (вероятно изчезнал вид) (I) <i>Psittacula echo (I)</i>			лори Рогат папагал Нощен папагал Златна аратинга Жълтокоремно треварче Жълтоух папагал Земен папагал Червеночел украсен папагал Черно палмово какаду Синеглав ара Синьокрил ара Златнораменен папагал Качулат папагал Райски папагал Маврицийски папагал

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
CUCULIFORMES	Pyrrhura cruentata (I) Rhynchopsitta spp. (I) Strigops habroptilus (I) Vini spp. (I/II) (Видът Vini ultramarina е включен в Приложение I, другите видове са включени в Приложение II)		Psittacula krameri (III Гана)	Малък александър
				Синеврат червеноопашат папагал
				Дебелоклюни ари
				Новозеландски кукумявков папагал или Какапо
				Сини украсени лори
				РАЗРЕД КУКУВИЦОПОДОБНИ
				Сем. Туракови
				Голямо синьо турако
				Сив бананоед
				Аленочервен гривест турако
Виолетово турако				
Турако				
Musophagidae		Corythaeola cristata (III Гана)		Голямо синьо турако
		Crinifer piscator (III Гана)		Сив бананоед
		Musophaga porphyreolopha (II)		Аленочервен гривест турако
		Musophaga violacea (III Гана)		Виолетово турако
		Tauraco spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Турако

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
STRIGIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Турако на Банерман
Tytonidae				РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ
				Бухали
				Сем. Забулени сови
	<i>Tyto alba</i> (II)			Забулена сова
Strigidae	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Мадагаскарска сова
				Сем. Същински сови
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Пернатонога кукумявка
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Блатна сова
	<i>Asio otus</i> (II)			Горска ушата сова
	<i>Athene blewitti</i> (I)			Горска кукумявка
	<i>Athene noctua</i> (II)			Домашна кукумявка
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Евроазиатски бухал
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Евроазиатска малка кукумявка
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Малък бухал-орел
	<i>Ninox novaeseelandiae</i>			Новозенландска кукувицова сова (от остров

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>APODIFORMES</i>	<i>undulata</i> (I)			Норфолк)
	<i>Ninox squamipila natalis</i> (I)			Молукска ястребова кукумявка
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Снежна сова
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Африкански бухал от Сококе
	<i>Otus scops</i> (II)			Евроазиатски чухал
	<i>Strix aluco</i> (II)			Горска улулица
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Голяма сива сова (Брадата улулица)
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Уралска улулица
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ястребова сова
				РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ
<i>Trochilidae</i>		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Сем. Колиброви Колибри
<i>TROGONIFORMES</i>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Извитоклюн отшелник
				РАЗРЕД ТРОГОНОПОДОБНИ
<i>Trogonidae</i>				Сем. Трогонови
<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)				Централноамерикански яркозелен кетцал

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>CORACIIFORMES</i>				РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОД ОБНИ
<i>Bucerotidae</i>		<i>Aceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Сем. Птици носорози Птици носорози
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Непалски кафявоврат калао
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			Папуански едноторбест калао
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Късогривести калао
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Черни птици носорози
		<i>Buceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Птици носорози
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Голям калао
	<i>Buceros vigil</i> (I)			Шлемонос калао
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Калао-пенелопидес
<i>PICIFORMES</i>				РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБ НИ
<i>Capitonidae</i>				Мустакати кълвачи (брадатки)
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III)		Мустакат (брадат)

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Ramphastidae		Колумбия) <i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Аржентина) <i>Pteroglossus</i> <i>aracari</i> (II) <i>Pteroglossus</i> <i>castanotis</i> (III Аржентина) <i>Pteroglossus</i> <i>viridis</i> (II) <i>Ramphastos</i> <i>dicolorus</i> (III Аржентина) <i>Ramphastos</i> <i>sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos</i> <i>toco</i> (II) <i>Ramphastos</i> <i>tucanus</i> (II) <i>Ramphastos</i> <i>vitellinus</i> (II) <i>Selenidera</i> <i>maculirostris</i> (III Аржентина)		тукан Сем. Туканови Шафранов (златист) туканет Черношиест арасари Кестеновоушат арасари Зелен арасари Червеногръд тукан Многоцветноклюн тукан Зеленоклюн тукан токо Червеноклюн тукан Жлебоклюн тукан Петнистоклюн туканет
Picidae	<i>Campephilus</i> <i>imperialis</i> (I) <i>Dryocopus</i> <i>javensis richardsi</i> (I)			Сем. Кълвачови Кралски кълвач Корейски белокорем кълвач
PASSERIFORMES				РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Колумбия)	Сем. Котингови Украсна чадъреста птица
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Колумбия)	Еквадорска чадъреста птица
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Яркосиня препаскова котинга
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Скални петли (кок де рош)
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Белокрила котинга
Pittidae				Сем. Питови
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Препаскова питта, синеопашата
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Питта на Гърней
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Мустаката питта
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Питта-нимфа
Atrichornithidae				Сем. Австралийски завирушки (храстови птици)
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Атрихорнис, креслива завирушка
Hirundinidae				Сем. Лястовицови
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Белоока речна лястовица
Pycnonotidae				Сем. Бюлбюлови

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Muscicapidae</i>	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III Мавриций) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (вероятно изчезнал вид) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Мавриций)	Сламеноглав бюлбюл Сем. Мухоловкови (от Стария свят) Храстовидно шаварче (от остров Родригес) Синя мухоловка на Руек Западноавстралийска червеникаво-кафява наежена мухоловка Дългоклюна наежена мухоловка Мелодично смеещ се дрозд Сребърноушат славей Червеноклюн китайски славей Омейска лиоцихла Белогуш пикатартес Сивогуш пикатартес Маскаренска райска мухоловка
<i>Nectariniidae</i>				Сем.

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
				Нектарницови
		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		Аманиева нектарница
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		Препаскова зелена нектарница
Zosteropidae				Сем. Белооки
	<i>Zosterops albogularis (I)</i>			Белогръд норфолски белоок
Meliphagidae				Сем. Медоядови
	<i>Lichenostomus melanops cassidix (I)</i>			Шлемонос медояд
Emberizidae				Сем. Овесаркови
		<i>Gubernatrix cristata (II)</i>		Жълта чинка
		<i>Paroaria capitata (II)</i>		Жълтоклюна чинка
		<i>Paroaria coronata (II)</i>		Червенокачулата чинка
		<i>Tangara fastuosa (II)</i>		Седемцветна танагра
Icteridae				Сем. Трупиалови (от Новия свят)
	<i>Agelaius flavus (I)</i>			Жълтокачулат кос
Fringillidae				Сем. Чинкови
	<i>Carduelis cucullata (I)</i>			Червена кадънка
			<i>Carduelis yarrellii (II)</i>	Жълтолика кадънка
			<i>Serinus canicapillus (III)</i>	Западно-африканска чинка-

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Estrildidae</i>		<i>Amandava formosa</i> (II)	Гана)	канарче
			<i>Serinus leucopygius</i> (III Гана)	Белокръстна чинка-канарче
			<i>Serinus mozambicus</i> (III Гана)	Жълтогръдо мозамбикско канарче
				Сем. Великолепни чинки (астрилди)
			<i>Amadina fasciata</i> (III Гана)	Червеногърла сипка
				Зелена астрилда
			<i>Amandava subflava</i> (III Гана)	Златистогърда (зебровя) астрилда
			<i>Estrilda astrild</i> (III Гана)	Обикновена вълниста астрилда
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Гана)	Бледолива червеноопашата астрилда
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Гана)	Оранжевобуза астрилда
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Гана)	Сива черноопашата астрилда
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Гана)	Чернокореман амарант
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Гана)	Африкански тъмно-червен амарант
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Гана)	Петнистогръд амарант

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Гана)	Червеноклюн амарант
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Гана)	Винен чернолицев амарант
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Гана)	Черно-бяла амадина
			<i>Lonchura cantans</i> (III Гана)	Африканска сивоклюна амадина
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Гана)	Бронзовокрила амадина
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Гана)	Голяма амадина-сврака
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Гана)	Зеленогърба петниста астрилда
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Гана)	Сивоглава белобуза астрилда
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Гана)	Кестенявогръда нигрита
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Гана)	Сивоглава нигрита
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Гана)	Белогръда нигрита
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Гана)	Бледолика нигрита
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III Гана)	Африканска астрилда-пъдпъдък

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Ploceidae</i>		<i>Padda fuscata</i>		Тиморско врабче
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Яванско врабче
		<i>Poephila cincta</i> (II)	<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Гана)	Червенолика мравчена астрилда
			<i>Pholidornis rursus</i> (III Гана)	Синигерова хилия
				Черногуша черноопашата тревна амадина
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Гана)	Чернокоремна астрилда
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Гана)	Червенолика питилия
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Гана)	Червенокрила питилия
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Гана)	Синьоклюна червеногръда астрилда
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Гана)	Червенобуза синя астрилда
				Сем. Тъкачови
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Гана)	Голямоклюн тъкач
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Гана)	Червеноглав тъкач
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Гана)	Паразитен тъкач-кукувицов

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
			Гана) <i>Bubalornis albirostris</i> (III Гана) <i>Euplectes afer</i> (III Гана) <i>Euplectes ardens</i> (III Гана) <i>Euplectes franciscanus</i> (III Гана) <i>Euplectes hordeaceus</i> (III Гана) <i>Euplectes macrourus</i> (III Гана) <i>Malimbus cassini</i> (III Гана) <i>Malimbus malimbicus</i> (III Гана) <i>Malimbus nitens</i> (III Гана) <i>Malimbus rubricollis</i> (III Гана) <i>Malimbus scutatus</i> (III Гана) <i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Гана) <i>Passer griseus</i> (III Гана)	Белоклюн тъкач биволов Жълтогребенцов дългоопашат тъкач Червеногуша вдовица Оранжев тъкач Чернокрил тъкач Жълтомантиев тъкач Черноврат блатист малимбус Качулат малимбус Синеклюн малимбус на Грей Червеноглав малимбус Червеногърб малимбус Кафявоивичест тъкач Сивоглаво врабче

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
			<i>Petronia dentata</i> (III Гана)	Малко скално врабче
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Гана)	Кафявоглаво врабче-тъкач
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Гана)	Черен тъкач на Максуел
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Гана)	Оранжев кралски тъкач
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Гана)	Селски тъкач
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Гана)	Хюлинов маскиран тъкач
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Гана)	Малък тъкач
			<i>Ploceus melanoccephalus</i> (III Гана)	Черноглав тъкач
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Гана)	Вайлотов черен блатен тъкач
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Гана)	Късокрил черношиест тъкач
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Гана)	Тънкоклюн тъкач
			<i>Ploceus preussi</i> (III Гана)	Златогърб тъкач на Преус
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Гана)	Жълтомантиев трицветен тъкач
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Гана)	Жълтеникав черночел тъкач

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Sturnidae</i>			<i>Quelea erythrops</i> (III Гана)	Червеноглав червеноклюн тъкач
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Гана)	Петнистолик тъкач
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Гана)	Синя стоманена чинка
			<i>Vidua interjecta</i> (III Гана)	Дългоопашата райска вдовица
			<i>Vidua larvaticola</i> (III Гана)	Чернолика вдовица
			<i>Vidua macroura</i> (III Гана)	Доминиканска райска вдовица
			<i>Vidua orientalis</i> (III Гана)	Широкоопашата райска вдовица
			<i>Vidua raricola</i> (III Гана)	Жамбандуска вдовица
			<i>Vidua togoensis</i> (III Гана)	Тоголезска вдовица
			<i>Vidua wilsoni</i> (III Гана)	Бледокрила вдовица
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Сем. Скорцеви Свещена майна
<i>Paradisaeidae</i>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Ротшилдов балийски скорец
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Сем. Райски птици Райски птици

Влечуги (REPTILIA)

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>TESTUDINATA</i>				РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ
<i>Dermatemydidae</i>				Сем. Централно-американски речни костенурки
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Централно-американска речна костенурка
<i>Platysternidae</i>				Сем. Големоглави костенурки
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Големоглава костенурка
<i>Emydidae</i>				Сем. Блатни костенурки
		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Виетнамска костенурка
	<i>Batagur baska</i> (I)			Батагур
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Калагур (азиатска речна костенурка)
			<i>Chinemys megaloccephala</i> (III Китай)	Китайска едроглава блатна костенурка
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Китай)	Червеноврата костенурка
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Китай)	Китайска костенурка на Рийв
		<i>Chrysemys picta</i>		
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Горска водна костенурка
	<i>Clemmys mühlenbergii</i> (I)			Блатна костенурка на Мюленберг

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II)		Азиатски кутиести костенурки
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Китай)	Черна блатна костенурка
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Черна планинска листоподобна костенурка
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Араканска горска костенурка
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		Гигантска азиатска костенурка
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Филипинска блатна костенурка
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		Бодлива костенурка
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Жълтоглава храмова костенурка
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			Покривни костенурки
		<i>Leucosephalon uywonoï</i> (II)		Индийска покривна костенурка
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Горска костенурка от Сулавеси
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Китай)	Малайска охлювоядна костенурка
		<i>Mauremys mutica</i>		Фуджийска водна костенурка
				Жълта водна

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I)	(II) <i>Notochelys platynota</i> (II) <i>Orlitia borneensis</i> (II) <i>Pyxidea mouhotii</i> (II)	 <i>Mauremys pritchardi</i> (III Китай) <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Китай) <i>Ocadia philippeni</i> (III Китай) <i>Ocadia sinensis</i> (III Китай) <i>Sacalia bealei</i> (III Китай) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Китай) <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Китай)	костенурка Водна костенурка на Притчърд Трикилова земна костенурка Бирманска блатна костенурка Малайска плоскочерупчеста костенурка Раевидноврата тънкоустна костенурка Раевидноврата костенурка на Филипен Китайска раевидноврата костенурка Малайска гигантска костенурка Килова кутиеста шиповата костенурка Беалова костенурка (сакалия) Китайска псевдоочилата костенурка (сакалия) Четириока костенурка

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Testudinidae	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Черна блатна костенурка
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Кутиести костенурки
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Водна кутиеста костенурка
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А; установена е годишна нулева експортна квота за <i>Geochelone sulcata</i> за тези екземпляри, които са отделени от дивите видове и които се търгуват основно с търговска цел.)		Червенобуза костенурка (терапин) Сем. Сухоzemни костенурки Сухоzemни костенурки
	<i>Geochelone nigra</i> (I)			Галапагоска гигантска костенурка
	<i>Geochelone radiata</i> (I)			Лъчиста костенурка
	<i>Geochelone yniphora</i> (I)			Мадагаскарска ангонока
	<i>Gopherus flavomarginatus</i>			Мексиканска костенурка гофер

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	(I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Сплесната (палачинкоподобна) костенурка
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Геометрична костенурка
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Мадагаскарска паячна костенурка
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Мадагаскарска плоскочерупчеста костенурка
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Шипобедрена костенурка
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Шипоопашата костенурка
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Египетска костенурка
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Костенурка маргината
	<i>Testudo wernerii</i> (I)			
Cheloniidae				Сем. Морски костенурки
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Морски костенурки
Dermochelyidae				Сем. Кожести костенурки
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Морска кожеста костенурка
Trionychidae				Сем. Мекочерупчести костенурки
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Югоизточна азиатска

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Apalone ater</i> (I)			мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Мекочерупчеста костенурка от Куатро Сиенагас
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Индийска мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Мекочерупчеста костенурка-паун
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Черна мекочерупчеста костенурка
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Тесноглави мекочерупчести костенурки
			<i>Palea steindachneri</i> (III Китай)	Индо-гангска плоскочерупчеста костенурка
			<i>Pelochelys</i> spp. (II)	Туберкуловрата мекочерупчеста костенурка
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Китай)	Големи мекочерупчести костенурки
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Китай)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Китай)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III)	Китайска мекочерупчеста

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Pelomedusidae</i>			Китай)	костенурка
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Китай)	Шанхайска мекочерупчеста костенурка
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Гана)	Африканска мекочерупчеста костенурка
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Сем. Афро- Американски страничношийни костенурки (пеломедузи)
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Гана)	Мадагаскарска страничношийна костенурка
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)		Шлеменоса костенурка
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Гана)	Голямоглава страничношийна костенурка
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Гана)	Тинестокафява костенурка на Адансън
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Гана)	Западно- африканска тинестокафява костенурка
			<i>Pelusios niger</i> (III Гана)	Африканска горска костенурка
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Западно- африканска черна горска костенурка
				Страничношийни костенурки

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Carettochelyidae</i>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Сем. Двуноктести костенурки Двуноктеста зурлеста костенурка
<i>Chelidae</i>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Сем. Австрало-Американски страничношийни костенурки Австралийска змиеглава костенурка
<i>CROCODYLIA</i>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Блатна змиеглава костенурка РАЗРЕД КРОКОДИЛИ (каймани, крокодили, алигатори)
<i>Alligatoridae</i>		<i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Каймани, крокодили, алигатори
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Сем. Алигаторови (алигатори, каймани) Китайски алигатор
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Очилат кайман от Река Апопорис
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (С изключение на популацията от Аржентина,			Широконос кайман

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Crocodylidae</i>	която е включена в Приложение Б) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (С изключение на популацията от Еквадор, която е включена в Приложение Б, като подлежи на годишна нулева експортна квота, докато не бъде одобрена годишна експортна квота от Секретариата на CITES и IUCN/SSC Групата на специалистите по крокодили)			Черен кайман
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (С изключение на популацията от Куба, която е включена в Приложение Б)			Сем. Истински крокодили Американски крокодил
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Фалшив африкански гавиал
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Оринокски кайман
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Филипински крокодил
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Крокодил на Морелет

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (С изключение на популациите от Ботсвана, Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена Република Танзания [подлежи на годишна експортна квота до 1600 диви екземпляри, включително ловни трофеи, освен екземпляри отглеждани във ферма (ранчо)], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в Приложение Б) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (С изключение на популациите от Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в Приложение Б) <i>Crocodylus</i>			Нилски крокодил Индийски сладководен крокодил Голям гребенест крокодил, соленоводен Кубински

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Gavialidae RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae SAURIA Gekkonidae	<i>rhombifer</i> (I)			крокодил
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Сиамски крокодил
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Западно-африкански крокодил джудже
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Гавиалов (фалшив) крокодил
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Сем Гавиалови Гавиал (крокодил-рибар)
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Сем. Новозеландски гушери туатара Хатерия, или туатара
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		РАЗРЕД ГУЩЕРИ Сем. Гекониви Серпентски гекон
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия)	Живораждащи новозеландски гекони
			<i>Naultinus</i> spp. (III Нова Зеландия)	Новозеландски дървесни гекони
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Дневни гекони
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Дневен гекон от остров Раунд

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Agamidae</i>		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Айлънд Плоскоопашати мадагаскарски гекони Сем. Агами (шипоопашати гущери, агами)
<i>Chamaeleonidae</i>		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Шипоопашати гущери Сем. Хамелеони
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Хамелеони джуджета
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Листовидни хамелеони джуджета
	<i>Brookesia</i> <i>perarmata</i> (I)			Щитоносен хамелеон джудже
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Мадагаскарски хамелеони
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Същински хамелеони
	<i>Chamaeleo</i> <i>chamaeleon</i> (II)			Европейски хамелеон
<i>Iguanidae</i>		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Същински Мадагаскарски хамелеони Сем. Игуани
		<i>Amblyrhynchus</i> <i>cristatus</i> (II)		Галапагоска морска игуана
	<i>Brachylophus</i>			Фиджийски

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Lacertidae	spp. (I)	Conolophus spp. (II)		ивичести игуани
	Cyclura spp. (I)			Галапагоска земна игуана
				Пръстенчати земни игуани
				Игуани
				Раирана земна игуана
	Sauromalus varius (I)	Iguana spp. (II)		Крайбрежен рогат гущер
		Liolaemus gravenhorstii		Чаквели от остров Сан Естебан
Cordylidae	Gallotia simonyi (I)	Phrynosoma coronatum (II)	Сем. Същински гущери	
	Podarcis lilfordi (II)		Голям гущер Симони от остров Ел Хиеро	
	Podarcis pityusensis (II)		Балеарски стenen гущер на Лилфорд	
Teiidae		Cordylus spp. (II)	Стенен гущер от остров Ибиза	
			Сем. Шипоопашати гущери	
		Crocodilurus amazonicus (II)	Поясоопашати гущери	
			Сем. Американски варани (кайманови гущери, гущери бегачи)	
			Драконов гущер	

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Scincidae</i>		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Кайманови гущери Тегу, или тупинамбуци Сем. Сцинкови гущери
<i>Xenosauridae</i>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Хватателноопашат сцинк Сем. Ксенозаври (китайски крокодилов ксенозавър)
<i>Helodermatidae</i>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Крокодилов ксенозавър Сем. Отровни гущери
<i>Varanidae</i>		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Отровни гущери (чудовищен гущер Гила и мънистов гущер) Сем. Варанови
		<i>Varanus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Варани
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Бенгалски варан
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Жълт варан
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Сив (пустинен) варан
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Комодски варан
	<i>Varanus</i>			Облачест варан

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>SERPENTES</i>	<i>nebulosus</i> (I)			Варан на Грей
<i>Loxocemidae</i>	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			РАЗРЕД ЗМИИ
		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Сем. Мексикански земни питони, или двуцветни змии
<i>Pythonidae</i>		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Мексикански земни питони, или двуцветни змии
				Сем. Питони
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Питони
<i>Boidae</i>				Индийски питон, или тигров питон
		<i>Boidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Сем. Бои
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Бои
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Мадагаскарски земни бои
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Аржентинска боа удушвач
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Пуерториканска боа
				Дървесна змия от Вирджинските острови

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Bolyeriidae	<i>Epicrates subflavus</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Ямайска боа
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Турска боа (змия пясъчница)
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Мадагаскарска дървесна змия
				Сем. Бои от Раунд Айлънд
				Бои от Раунд Айлънд
Tropidophiidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)	<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Боа от Раунд Айлънд
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Гладколюспеста боа от Раунд Айлънд
				Сем. Дървесни бои джуджета
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II)		Дървесни бои джуджета
				Сем. Смокове (типични змии, водни змии, дълги бързоподвижни неотровни змии)
				Маслиненозелен смок
				Кучеподобна водна змия
			<i>Atretium schistosum</i> (III) Индия)	
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III) Индия)	
				Мусарана

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Elapidae</i>		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Фалшива кобра
		<i>Dromicus chamissonis</i>		Чилийска земна змия
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Индийски яйцеяд
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Обикновена плъхоядна змия
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Индия)	Ивичеста водна змия
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Широкоглава змия
			<i>Micrurus diastema</i> (III Хондурас)	Атлантическа коралова змия
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Хондурас)	Централно-американска черна коралова змия
		<i>Naja atra</i> (II)		Китайска плюеща кобра
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Едноока кобра
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Индийска кобра
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Централно-азиатска кобра
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Северно-филипинска плюеща кобра
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Андаманска кобра

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
Viperidae		<i>Naja samarensis</i> (II)		Юго-източна филипинска плюеща кобра
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Индокитайска шишовидна кобра
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Южно-индонезийска плюеща кобра
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Златна плюеща кобра
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Кралска кобра
				Сем. Отровници
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас)	Южноамериканска гърмяща змия
		<i>Crotalus willardi</i>		Бразилска гърмяща змия
				Вилардова гърмяща змия (ивичестоноса)
			<i>Daboia russelii</i> (III Индия)	Ръселова усойница
	<i>Vipera latifii</i>			Латифска усойница
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Само популацията от Европа, с изключение на област, която преди е съставлявала част от бившия СССР; тези популации не са включени в Приложенията			Степна (остромуцунеста, урсиниева) усойница

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	към настоящия регламент)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Вагнерова усойница
ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA)				
ANURA				РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ
<i>Buфонidae</i>				Сем. Крастави жаби
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Етиопска крастава жаба на Малкълм
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Златна (пъстра) панамска жаба
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Златисто-оранжева крастава жаба
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Камерунска крастава жаба
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Африканска живородна крастава жаба
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Нимбайски крастави жаби
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Етиопска крастава жаба на Осгууд
<i>Dendrobatidae</i>				Сем. Отровни жаби дърволази
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Род Отровни жаби водолази
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		Род Отровни жаби водолази
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		Род Отровни жаби водолази
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Род Отровни жаби

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Mantellidae</i>				водолази
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Сем. Мадагаскарски жаби Мантела Мантели
<i>Microhylidae</i>				Сем. Тесноусти жаби
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Доматеночервена тесноуста жаба
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Пъстра мадагаскарска тесноуста жаба
<i>Ranidae</i>				Сем. Водни жаби
		<i>Conraua goliath</i>		Голиатова жаба
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Шестопръста жаба
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Тигрова (индийска) жаба
		<i>Rana catesbeiana</i>		Голяма американска жаба
<i>Myobatrachidae</i>				Сем. Австралийски жаби
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)		Коремномътеци жаби
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Грижлива коремномътеца жаба
CAUDATA				РАЗРЕД ОПАШАТИ ЗЕМНОВОДНИ

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Ambystomidae</i>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Сем. Аксолотли Саламандър от езерото Патцкуаро
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Мексиканска амбистома, или аксолотл
<i>Cryptobranchidae</i>				Сем. Гигантски саламандъри
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Гигантски саламандъри

ПЛАСТИНОХРИЛИ (Акули и скатове) (ELASMOBRANCHII)

<i>ORECTOLOBIFORMES</i>				РАЗРЕД ПЪСТРИ КИЛИМОПОДОБНИ АКУЛИ
<i>Rhincodontidae</i>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Сем. Китови акули Китова акула
<i>LAMNIFORMES</i>				РАЗРЕД ЛАМНОПОДОБНИ (СКУМРИЕВИ АКУЛИ)
<i>Lamnidae</i>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Сем. Големи бели акули Голяма бяла акула
<i>Cetorhinidae</i>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Сем. Гигантски акули Гигантска акула, или акула скитница

ЛЪЧЕПЕРКИ (ACTINOPTERYGII)

<i>ACIPENSERIFORMES</i>		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II). (C		РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ
-------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Acipenseridae</i>		изключение на видовете, включени в Приложение А)		И
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Сем. Есетрови Чипоноса есетра
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Обикновена атлантическа есетра
OSTEOGLOSSIFORMES				РАЗРЕД АРАВАНОПОДОБНИ
<i>Osteoglossidae</i>				Сем. Костноезични (арапайми, костноезични риби)
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Гигантска арапайма
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Азиатска аравана (склеропага)
CYPRINIFORMES				РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ
<i>Cyprinidae</i>				Сем. Шаранови
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Африкански сляп барбус
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Джулиенов седемвичест пробарбус
<i>Catostomidae</i>				Сем. Буфалови
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Хазмитес кюи-юи
SILURIFORMES				РАЗРЕД

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>Pangasiidae</i>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			СОМОПОДОБНИ
				Сем. Пангасидни морски котки
<i>SYNGNATHIFORMES</i>				Гигантска морска котка
				РАЗРЕД СНОПЧЕСТОХРИЛНИ
<i>Syngnathidae</i>				Сем. Иглоподобни (морски игли, морски кончета)
				Морски кончета
<i>PERCIFORMES</i>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ
				Сем. Зеленушки (лабриди)
<i>Labridae</i>				Гърбава (Наполеонова) зеленушка
				Сем. Минокопи
<i>Sciaenidae</i>				Тотоаба, или горбил
РЪКОПЕРКИ (SARCOPTERYGII)				
<i>COELACANTHIFORMES</i>				РАЗРЕД ЦЕЛАКАНТОПОДОБНИ
<i>Coelacanthidae</i>				Сем. Латимериеви
				Латимери, или целаканти
<i>CERATODONTIFORMES</i>				РАЗРЕД ДВОЙНО

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
S <i>Ceratodontidae</i>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		ДИШАЩИ РИБИ Сем. Австралийски двойно дишащи риби Австралийска двойно дишаща риба

БОДЛОКОЖИ – МОРСКА ЗВЕЗДА, ЗМИЕВИДНИ МОРСКИ ЗВЕЗДИ, МОРСКИ ТАРАЛЕЖИ И МОРСКИ КРАСТАВИЦИ (ECHINODERMATA)

Морски краставици (HOLOTHUROIDEA)

ASPODOCHIROTIDA <i>Stichopodidae</i>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III) Еквадор)	Сем. Морски краставици
---	--	--	--	------------------------

ЧЛЕНЕСТОНОГИ (ARTHROPODA)

Клас ПАЯКООБРАЗНИ - паяци и скорпиони (ARACHNIDA)

SCORPIONES <i>Scorpionidae</i>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		РАЗРЕД СКОРПИОНИ Сем. Скорпиони Гигантски сенегалски скорпион Императорски скорпион
ARANEAE <i>Theraphosidae</i>				РАЗРЕД ПАЯЦИ Сем. Същински тарангули

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		Чихуахуа розово-сива тарантула Централно-американски тарантули
Насекоми (INSECTA)				
COLEOPTERA				РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ (БРЪМБАРИ)
Lucanidae				Сем. Рогачи
			<i>Colophon</i> spp. (III Южна Африка)	Бръмбар рогач
LEPIDOPTERA				РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ
Papilionidae				Сем. Махаонови
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Шриланкская роза
		<i>Atrophaneura palu</i>		Палуанска лястовичоопашата пеперуда
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Baronia brevicornis</i>		Късорога барония
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Лястовичоопашати пеперуди
		<i>Graphium sandawanum</i>		Филипинска лястовичоопашата пеперуда
		<i>Graphium stresemanni</i>		

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в Приложение А)		Птицекрили пеперуди
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Птицекрила пеперуда на Царица Александра
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio benguetanus</i>		Лузонска паунова лястовичоопашата пеперуда
		<i>Papilio esperanza</i>		
		<i>Papilio grosesmithi</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Ямайска лястовичоопашата пеперуда хомерус
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Корсиканска лястовичоопашата пеперуда
		<i>Papilio maraho</i>		Широкоопашата лястовичова пеперуда
		<i>Papilio morondavana</i>		Мадагаскарска императорска лястовичоопашата пеперуда
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Флуминенска лястовичоопашата пеперуда
		<i>Parides hahneli</i>		Амазонска лястовичоопашата пеперуда на

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Хахнел Планински аполон Императорски полумесеци Трогоноптера-Птицекрили пеперуди Троиди-Птицекрили пеперуди

ПРЕШЛЕНЕСТИТЕ ЧЕРВЕИ (ANNELIDA)

Клас ПИЯВИЦИ (HIRUDINOIDEA)

ARHYNCHOBDELLA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis (II)

Сем. Пиявици
Медицинска пиявица

МЕКОТЕЛИИ (MOLLUSCA)

Клас Миди (ядивни миди и др.) (BIVALVIA)

VENERIDA

Tridacnidae

Tridacnidae spp. (II)

Тридакни, или гигантски ядивни миди
Гигантски ядивни миди

UNIONIDA

Unionidae

Conradilla

Сем. Сладководни ядивни миди, бисерни миди
Криловидна

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		(релефна) бисерна мида
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Ветрилообразна бисерна мида, или Абертова ципрогенция
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Камилоподобна бисерна мида
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Къртисова епиоблазма
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Жълта бисерна мида, или жълта епиоблазма
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Вълнистообразна бисерна мида, или Сампсонова епиоплазма
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Бяла набраздена бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)			Зелена набраздена, изпъкнала бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Вълнистообразна, жълта изпъкнала бисерна мида
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Туберкуловидна бисерна мида
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Издута бисерна мида
	<i>Fusconaia</i>			Жълтеникавокафява вълнистообразна бисерна мида
				Остролъча бисерна

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus carax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		мида (фусконая) Бляскава бисерна мида Окото на Хигинс, или Хигинсов Лампсилис Розов кълбовиден лампсилис Тучен лампсилис, или пясъчна бисерна чантовидна мида Алабамски зеленеещ лампсилис Бяла брадавичестообразна бисерна мида Оранжева пъпковидна бисерна мида Хълмиста плеуробема Грапава пълна плеуробема Обемист потамилус Кумберландска бисерна речна мида Апалачска бисерна речна мида Цилиндрическа токсалазма, или блед лилипут

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>MYTILOIDA</i> <i>Mytilidae</i>	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Никлинова бисерна мида
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Бисерна мида тампико текоматензис
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Вилоза трабалис, или бисерна бобова мида
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Сем. Морски миди Европейска фурмовидна мида

Клас Коремоноги – голи охлюви, охлюви и раковини (*GASTROPODA*)

<i>STYLOMMATOPHORA</i> <i>Achatinellidae</i>				Сем. Ахатинелиди (ахатови охлюви, дървесни охлюви)
 <i>Camaenidae</i>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Малки ахатови раковини
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Зелени дървесни охлюви
 <i>MESOGASTROPODA</i> <i>Strombidae</i>				Зелени дървесни охлюви от остров Манус
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Сем. Тропически раковини Кралска раковина (Queen conch)

МЕШЕСТИ – КОРАЛИ, ОГНЕНИ КОРАЛИ, МОРСКИ АНЕМОНИ (*CNIDARIA*)

Клас Корали (*ANTHOZOA*)

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>HELIOPORACEA</i>				РАЗРЕД СИНИ КОРАЛИ
<i>Helioporidae</i>		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (8)		Сем. Сини корали Сини корали
<i>STOLONIFERA</i>				
<i>Tubiporidae</i>		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) (8)		Червени морски хищни корали Червени морски хищни корали
<i>ANTIPATHARIA</i>		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (II)		РАЗРЕД ЧЕРНИ КОРАЛИ
<i>SCLERACTINIA</i>		<i>SCLERACTINIA</i> spp. (II) (8)		РАЗРЕД МАДРЕПОРОВИ КОРАЛИ, ИЛИ КАМЕННИ КОРАЛИ

Клас Хидровидни – морска папрат, огнени корали, парещи медузи (HYDROZOA)

<i>MILLEPORINA</i>				РАЗРЕД МИЛЕПОРИНИ
<i>Milleporidae</i>		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (8)		Сем. Огнени корали Огнени корали
<i>STYLAETERINA</i>				
<i>Stylasteridae</i>		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (8)		Сем. Дантелени корали Дантелени корали

РАСТЕНИЯ (FLORA)

<i>AGAVACEAE</i>				Сем. Агавови
------------------	--	--	--	--------------

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
AMARYLLIDACEAE	<i>Agave arizonica</i> (I)			Аризонска агава
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Многоцветиста агава
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Агава Кралица Виктория
	<i>Nolina interrata</i> (I)			Северно-американска меча трева
APOCYNACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		Сем. Кокичеви Кокичета
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Щернбергия, есенни маргарити
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Сем. Тойнови Худия
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А)#1		Слонски хоботи
ARALIACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Змийска рауволфия
		<i>Panax ginseng</i> (II) + (Само популацията от		Сем. Бръшлянови Същински женшен

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana (I)	Руската Федерация; няма друга популация, включена в Приложенията към настоящия регламент) #3		Американски женшен
BERBERIDACEAE		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Сем. Араукариеви Араукария, Чилийски бор
BROMELIACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Сем. Киселтрънови Хималайски глогов цвят
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1		Сем. Бромелиеви/Ананасови Тиландсия на Харис
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #1		Тиландсия на Кам
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1		Тиландсия на Каутски
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1		Тиландсия на Маури
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1		Тиландсия на Спренг
		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1		Тиландсия на Сукре
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Ксерографическа тиландсия

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А) ⁽⁹⁾ #4		Сем. Кактусови Кактусови Ариокарпус (живите скали на Мексико) Звезден кактус Кактус на ацтеките Корифанта на Вердерман (кактус игленик) Дискокактус Таралежов кактус на Линдзи Кактус агнешка опашка Нелски кактус Снийдов кактус игленик Кончинито (мексикански малък тумбест кактус) Питайита (мексикански наркотичен кактус)
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Конусовиден мелокактус
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Великолепен островлакнест чалмист мелокактус (бразилски)
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Власат чалмист восьмостеблен мелокактус (бразилски)
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Малкободличков мелокактус
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Кактус артишок
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Шапката на Гренадие
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Педиокактус - игленик на Брейди
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Педиокактус на Ноултън
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Педиокактус от долината Хаусрок
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Пийбълсов педиокактус
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Силъров педиокактус игленик
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Пелицифора
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Въдицов склерокактус
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Игличест ананасов склерокактус

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
CARYOCARACEAE	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)	<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Американски склерокактус от планинския масив Юинта
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Марипоски склерокактус
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Склерокактус зелена маса
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Невадски склерокактус
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Склерокактус пасбищна трева
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Невадски мекободлив склерокактус
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Склерокактус на Райт
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Пейот (мексикански кактус)
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			Турбиникарпус
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Кактус убелманния
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (известно още като <i>S. Costus</i>)			Сем. Кариокариеви Костарикански кариокар Сем. Сложноцветни (астри, маргарити, костус) Костус или Аукландия

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>CRASSULACEAE</i>	или <i>Aucklandia</i>)	<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1		Сем. Дебелецови Лагунобрежна дудлея
<i>CUPRESSACEAE</i>		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Дудлея от остров Санта Барбара
				Сем. Кипарисови Чилийско алерке
		<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)		
<i>CYATHEACEAE</i>		<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)		Чилийски пилгеродендрон
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Сем. Циатееви (дървовидни папрати) Циатея (дървовидна папрат)
<i>CYCADACEAE</i>		<i>CYCADACEAE</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А) #1		Сем. Цикасови (Сагови палми) Сагови палми
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Бедомова сагова палма
<i>DIAPENSIACEAE</i>		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		Сем. Диапенсиеви Камбанковидна шортия
<i>DICKSONIACEAE</i>				Сем. Диксониеви (дървовидни папрати)

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1		
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Само популациите от Южна и Северна Америка; няма включени други популации в Приложенията към настоящия регламент: включва <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i>) #1		Дървовидни папрати
<i>DIDIEREACEAE</i>				Сем. Дидиериеви
		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #1		Дидиериеви
<i>DIOSCOREACEAE</i>				Сем. Диоскорееви (тропически увивни растения)
		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Слонски крак
<i>DROSERACEAE</i>				Сем. Росянкови
		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Венерина мухоловка
<i>EUPHORBIACEAE</i>				Сем. Млечкови
		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А; само сукулентни видове растения; Изкуствено размножени екземпляри от		Млечки

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) <i>Euphorbia</i>	културни видове от <i>Euphorbia trigona</i>, изкуствено размножени, гребеновидни, ветрилообразни или цветни мутанти от <i>Euphorbia lactea</i>, когато са присадени върху изкуствено размножена подложка от <i>Euphorbia neriifolia</i> и изкуствено размножени екземпляри от културни видове от <i>Euphorbia "Mili"</i>, търгувани на пратки от 100 или повече растения и лесно различими като изкуствено размножени екземпляри, не подлежат на разпоредбите на настоящия регламент) #1		

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
FOUQUIERIACEAE	<i>cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Сем. Фукериеви (окотийо, буджум) Буджум Бяло окотийо
GNETACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
			<i>Gnetum montanum</i> (III) Непал) #1	Сем. Гнетови

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Сем. Орехови Криловидна ореомунея
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Коста Рика)	Сем. Бобови Бразилски палисандър Панамски високопланински бадем Африканско тиково дърво (афрормосия)
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А и <i>Aloe vera</i> ; известно още като <i>Aloe barbadensis</i> , което не е включено в Приложенията към настоящия регламент) #1		Платимисциум многокласов Червено сандалово дърво
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I)			Сем. Кремови Алое

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				Сем. Магнолиеви
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Непал) #1	Лилиеносна магнолия
MELIACEAE				Сем. Мелиеви

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
NEPENTHACEAE		<i>Cedrela odorata</i> (III Популация от Колумбия, Популация от Перу) #5 <i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Популация от неотропиците – включва Централна и Южна Америка и Карибския басейн) #6		Хондураско махагоново дърво Карибско махагоново дърво Голямолистно махагоново дърво
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А) #1		Сем. Непентосови (насекомоядни растения от Стария свят) Тропически насекомоядни растения
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Индийско насекомоядно растение
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Гигантско тропическо насекомоядно растение
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (С изключение на видовете,		Сем. Салепови Салепови

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
	За всички видове, включени в Приложение А, които са изброени по-долу, тъканни култури, получени ин витро, в твърда или течна среда, и транспортирани в стерилни контейнери, не подлежат на разпоредбите на настоящия регламент) <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II)	включени в Приложение А) (¹⁰) #8		Качулат главопрашник Венерино пантофче Мадейрски венерини плитки Льозелов липарис Гръцка пчелица

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
OROBANCHACEAE	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Лунен офрис
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Мадейрска орхидея
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Азиатски венерини пантофки
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Орхидея на Светия дух
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Южно-американски венерини пантофки
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Червена ванда
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Есенен спиралник
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Сем. Воловодцови Пустинно цистанче
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		Сем. Палмови
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Пеперудова палма
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Червена лемунова палма (мадагаскарска)
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Равимбе
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Триъгълна палма

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>PAPAVERACEAE</i>		<i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Лакамарефо Величествена палма Ветрилообразна палма сатранабе Палма воаниоала – горски кокосов орех Сем. Макови
<i>PINACEAE</i>			<i>Meconopsis regia</i> (III Непал) #1	Хималайски жълтоцъфтящ мак Сем. Борови
<i>PODOCARPACEAE</i>	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Гватемалска ела Сем. Подокарпови
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Непал) #1	
<i>PORTULACACEAE</i>		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1 <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹¹⁾ #1		Сем. Тученицови Тученици Луизия изпилена Сем. Игликови Циклами
<i>PRIMULACEAE</i>				
<i>PROTEACEAE</i>				Сем. Протееви

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
<i>RANUNCULACEAE</i>		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		Блатна роза
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		Ароматна протей
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Сем. Лютикови Горицвет жълт пролетен
<i>ROSACEAE</i>		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		Сем. Розоцветни
<i>RUBIACEAE</i>		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Африканска череша
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Сем. Брошови Стормова балмея
<i>SARRACENIACEAE</i>		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А) #1		Сем. Сарацениеви (Насекомоядни растения от Стария свят) Сарацения (насекомоядни растения)
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Алабамска тръстикоподобна сарацения
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Планинска сладка сарацения
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Зелено-жълтеникава сарацения (насекомоядно растение)

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I)	Picrorhiza kurrooa (II) #3		Сем. Живеничеви Индийска тинтява
STANGERIACEAE		Bowenia spp. (II) #1		Сем. Стангериеви (тревисти сагови палми) Бовения
TAXACEAE		Taxus chinensis (II) ⁽¹²⁾ #10		Стангерия Сем. Тисови Китайски тис
		Taxus cuspidata (II) ⁽¹²⁾ #10		Японски тис
		Taxus fuana (II) ⁽¹²⁾ #10		Тибетски тис
		Taxus sumatrana (II) ⁽¹²⁾ #10		Суматрийски тис
		Taxus wallichiana (II) #10		Хималайски тис
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)		Tetracentron sinense (III Непал) #1		Сем. Тетрацентрови
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		Aquilaria spp. (II) #1		Сем. Тимелееви Аквилария (Агарово дърво)
		Gonystylus spp. (II) #1		Рамин

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Общоприето наименование
VALERIANACEAE		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Гиринопс (Агарово дърво) Сем. Дилянкови
WELWITSCHIACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		Сем. Велвичиеви
ZAMIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Удивителна велвичия
		ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в Приложение А) #1		Сем. Замиеви (Саговопалмови)
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Цератозамия
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Хлебни палми
ZINGIBERACEAE	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Палма корчо
				Сем. Джинджифилови
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Филипинска гирлянда (хедихиум)
				Сем. Чифтолистников и
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Бакаутово дърво (гаяк)

(¹) Всички видове са включени в Приложение II с изключение на *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (включва синонима *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (включва синонима *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (с изключение на популацията от Западна Гренландия на

Balaenoptera acutorostrata), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (включен преди това в рода *Balaena*) и *Caperea marginata*, които са включени в Приложение I. Екземплярите, включени в Приложение II към Конвенцията, включително получените от тях продукти и производни, различни от месни продукти за търговски цели, които са заловени от населението на Гренландия съгласно разрешение, издадено от съответния компетентен орган, се считат за спадащи към Приложение Б. Установена е нулева годишна експортна квота за живи екземпляри от черноморската популация на *Tursiops truncatus*, които са откъснати от естествената им среда и които се търгуват основно за търговски цели.

(²) Популации от Ботсвана, Намибия и Южна Африка (които фигурират в Приложение Б):

Изключително с цел разрешаване на: 1) търговия с ловни трофеи с нетърговска цел; 2) търговия с живи животни за *in situ* програми за опазване на видовете; 3) търговия с кожи; 4) търговия с кожени изделия с нетърговска цел за Ботсвана; с търговска или нетърговска цел за Намибия и Южна Африка; 5) търговия с козини с търговска или нетърговска цел за Намибия; 6) търговия с отделно маркирани и сертифицирани традиционни африкански орнаменти *ekipas*, вградени в готови бижутерийни изделия, с нетърговска цел за Намибия; 7) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсвана и Намибия, цели бивни и парчета; за Южна Африка, цели бивни и отрезани парчета от слонова кост, всеки от които е с дължина 20 cm или повече и тежи един или повече килограма), при следните условия: i) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (без конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен произход) и, що се касае до Южна Африка, само слонова кост с произход от Национален парк Кругер); ii) само за търговски партньори, които са били проверени от Секретариата на CITES, след консултации с Постоянния комитет, че имат съответстващо национално законодателство и вътрешен търговски контрол, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюцията на Конференцията на страните Conf.10.10. (Rev. CoP12) относно вътрешното производство и търговия; iii) не преди Секретариата на CITES да е проверил потенциалните страни вносители, както и Програма MIKE да е докладвала пред Секретариата основната информация (напр. броят на популациите от слонове, случаите на незаконно убиване); iv) може да се търгуват максимално до 20,000 kg слонова кост (Ботсвана), 10,000 kg (Намибия) и 30,000 kg (Южна Африка), изпращани като една пратка, под строгия контрол на Секретариата; v) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програми за опазване и развитие на общността в рамките на територията на разпространение на слоновете или граничеща с нея; vi) само след като Постоянния комитет е дал съгласието си, че посочените по-горе условия са спазени. По предложение на Секретариата, Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или цялостно, в случай на неспазване от страна на страните износители или вносители, или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху популации от слонове. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в Приложение А и търговията с тях съответно се регламентира.

(³) Популация от Зимбабве (която фигурира в Приложение Б):

Изключително с цел разрешаване на: 1) износа на ловни трофеи с нетърговски цели; 2) износа на живи животни за подходящи и приемливи страни по местоназначение; 3) износа на кожи; 4) износа на кожени изделия и изделия от слонова кост с нетърговска

цел. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в Приложение А и търговията с тях съответно се регламентира. За да се гарантира това, когато: а) страните по местоназначение за живи животни се считат за "подходящи и приемливи" и/или б) целта на вноса се счита за "нетърговска", се допуска да се издават разрешения за износ и удостоверения за ре-експорт само след като издаващия Управленски орган е получил от Управленския орган на държавата по вноса, сертификат, удостоверяващ, че в случай: а) по аналогия с член 4, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, приютяващият център е бил проверен от компетентния Научен орган, и е установено, че предложения получател има подходящото оборудване за стопанисване и отглеждане на животните; и/или в случай б) по аналогия с член 4, параграф 1, буква г) Управленският орган е убеден, че екземплярите няма да бъдат използвани основно за търговски цели.

(⁴) Популацията от Аржентина която фигурира в Приложение Б):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна остригана от живи южно-американски ламы викуня от популациите, включени в Приложение Б, с вълнен плат и с произведения от него готови продукти и други ръчно изработени артикули. Върху опаката страна на дрехата трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии са разпространени видовете, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на ламите викуня ("*Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña*"), а върху кантовете на дрехите трябва да са изписани думите "VICUÑA-ARGENTINA". Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в Приложение А и търговията с тях съответно се регламентира.

(⁵) Популация от Боливия (която фигурира в Приложение Б):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с продукти, изработени от вълна остригана от живи животни. Върху вълната трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии са разпространени видовете, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на ламите викуня ("*Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña*"), а върху кантовете трябва да са изписани думите "VICUÑA-BOLIVIA". Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в Приложение А и търговията с тях съответно се регламентира.

(⁶) Популация от Чили (която фигурира в Приложение Б):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна остригана от живи южно-американски ламы викуня от популациите, включени в Приложение Б, както и с вълнен плат и изработени от него артикули, включително луксозни занаятчийски творби и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии са разпространени видовете, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на ламите викуня ("*Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña*"), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите "VICUÑA-CHILE". Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA".

Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в Приложение А и търговията с тях съответно се регламентира.

(⁷) Популация от Перу (която фигурира в Приложение Б):

Исключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи южно-американски ламы викуня и със съществуващите запаси от 3249 kg вълна по време на деветата среща на Конференцията на страните (през ноември 1994 г.), както и с вълнен плат и изделия от него, включително луксозни занаятчийски творби и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии са разпространени видовете, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на ламите викуня ("*Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña*"), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите "VICUÑA-PERU". Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в Приложение А и търговията с тях съответно се регламентира.

(⁸) Посочените по-долу не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:

Вкаменелости

Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от финно раздробени фрагменти от мъртъв корал с диаметър не повече от 2 mm, който може да съдържа освен всичко останало, остатъци от кореноножки *Foraminifera*, черупки от молюски и ракообразни, и коралови водорасли.

Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и натрупани отломъци), тоест неутвърдени фрагменти от счупен пръстовиден мъртъв корал и от друг материал с диаметър между 2 и 30 mm.

(⁹) Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или културни видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:

- *Hatiora x graeseri*

- *Schlumbergera x buckleyi*

- *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

- *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

- *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

- *Schlumbergera truncata* (културни видове)

- *Cactaceae* spp. цветни мутанти, които са лишени от хлорофил, присадени върху следните подложки за присаждане: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*

- *Opuntia microdasys* (културни видове)

(¹⁰) Изкуствено размножени екземпляри от хибридите от рода *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis*, и *Vanda* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, когато:

а) екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от отделни контейнери (т.е. кашони, кутии, или щайги), съдържащи 20 или повече растения всяко от един и същи хибрид; и б) растенията в един и същи контейнер са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени екземпляри, показващи висока степен на еднородност и здравословно състояние; и

в) пратките се придружават от документация, например фактура, в която ясно се посочва броят на растенията от всеки хибрид.

Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди:

Cymbidium: Вътрешно-специфични за рода хибриди и междуродови хибриди

Dendrobium: Вътрешно-специфични за рода хибриди, известни в градинарството като "*nobile-types*" и "*phalaenopsis-types*"

Phalaenopsis: Вътрешно-специфични за рода хибриди и междуродови хибриди

Vanda: Вътрешно-специфични за рода хибриди и междуродови хибриди не са предмет на разпоредбите на регламента, когато: а) се търгуват в цъфтящо състояние, т.е. всеки екземпляр е с поне едно отворено цветче, с обърнати венчелистчета; б) са професионално обработени за осъществяване на търговия на едро, напр. етикетирани с напечатани етикети и опаковани с напечатани опаковки; в) могат да бъдат лесно разпознаваеми като изкуствено размножавани екземпляри чрез показване на висока степен на чистота, ненаранени съцветия, незасегнати коренови системи и общо отсъствие на вреда или нараняване, което може да се причисли на растения, произхождащи от дива среда; г) растенията не показват характеристики на див произход, като вреда от насекоми или други животни, гъбички или водорасли, прилепващи към листата, или машинно повреждане на венчелистчетата, корените, листата или другите части в резултат от събирането; и, д) върху етикетите или опаковките са обозначени търговското наименование на екземпляра, страната на изкуственото размножаване или, в случай на международна търговия по време на производствения процес, страната, където екземплярът е бил етикетирани и опакован; също така върху етикетите или опаковките е показана снимка на цветето, или се показва чрез други средства подходящата употреба на етикетите и опаковките по един лесен за доказване начин. Растенията, които не отговарят ясно на изискванията за изключение от разпоредбите, трябва да се придружават от съответните документи на CITES.

(¹¹) Изкуствено размножени екземпляри от културния вид *Cyclamen persicum* не подлежат на разпоредбите на настоящия регламент. Въпреки това, изключението не се прилага за екземплярите, които се търгуват като потенциални грудки.

(¹²) Изключение: цели изкуствено размножени растения в саксии или други малки съдове, като всяка партида се придружава от етикет или документи, в които се посочва наименованието на таксона или таксоните и текста "изкуствено размножени".

—

	Приложение Г	Общоприето наименование
ЖИВОТНИ		
ХОРДОВИ (CHORDATA)		
Клас Бозайници (MAMMALIA)		
CARNIVORA		РАЗРЕД ХИЩНИЦИ
Canidae		Сем. Кучета (кучета, лисици, вълци)
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) § 1	Червена лисица
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) § 1	Червена лисица
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) § 1	Червена лисица
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) § 1	Сем. Порови (язовци, порове, невестулки)
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Индия) § 1	Хермелин
	<i>Mustela kathiah</i> (III Индия) § 1	Индийски солонгой
	<i>Mustela sibirica</i> (III Индия) § 1	Сибирска белка
Птици (AVES)		
ANSERIFORMES		РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ
Anatidae		Сем. Патицови (патици, гъски, лебеди)
	<i>Anas melleri</i>	Патица на Мелър
GALLIFORMES		РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ
Megapodiidae		Сем. Големокраки кокошки, или боклукчийки
	<i>Megapodius wallacei</i>	Молукска големокрака кокошка, боклукчийка
Cracidae		Сем. Кракисподобни

	Приложение Г	Общоприето наименование
Phasianidae	<i>Penelope pileata</i>	Белогривеста пуйка (гуан) Сем. Фазанови (лещарки, токачки, яребици, фазани)
	<i>Arborophila gingica</i>	Белогерданчеста яребица
	<i>Syrnaticus reevesii</i> § 2	Белоглав дългоопашат фазан на Рийвс
COLUMBIFORMES		РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ
Columbidae		Сем. Гълъбови
	<i>Columba oenops</i>	Перуански гълъб
	<i>Ducula pickeringii</i>	Сив императорски гълъб
	<i>Gallicolumba criniger</i>	Филипински гълъб “кървящо сърце”
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Огненогръд гълъб
	<i>Turacoena modesta</i>	Черен кукувицов гълъб
PASSERIFORMES		РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ
Cotingidae		Сем. Котингови
	<i>Procnias nudicollis</i>	Гологуша камбанна птица
Pittidae		Сем. Питови
	<i>Pitta nipalensis</i>	Питта синьошийка
	<i>Pitta steerii</i>	Синьогръда питта
Bombycillidae		Сем. Копринаркови
	<i>Bombycilla japonica</i>	Японска копринарка
Muscicapidae		Сем. Мухоловкови (от Стария свят)
	<i>Cochoa azurea</i>	Яванско лазурносиньо кочоа
	<i>Cochoa purpurea</i>	Пурпурно кочоа
	<i>Garrulax formosus</i>	Червенокрил дрозд

	Приложение Г	Общоприето наименование
Sittidae	<i>Garrulax galbanus</i>	Жълтоврат дрозд
	<i>Garrulax milnei</i>	Червеноопашат дрозд
	<i>Niltava davidi</i>	Фуджианска нилтава
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Кестеновокафяволицев дрозд
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Посочвани също с наименованието <i>Pogonicichla</i> <i>swynnertoni</i>)	Суинертънова червеношийка
	<i>Turdus dissimilis</i>	Черногуш дрозд
		Сем. Зидаркови
Emberizidae	<i>Sitta magna</i>	Голяма зидарка
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Юнанска зидарка
		Сем. Овесаркови
	<i>Dacnis nigripes</i>	Чернокрако дакнис
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Чинкова овесарка на Теминк
	<i>Sporophila frontalis</i>	Бледожълтеникавогуша чинкова овесарка
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Сивокестенява чинкова овесарка
Icteridae	<i>Sporophila palustris</i>	Блатиста чинкова овесарка
		Сем. Трупиалови (от Новия свят)
	<i>Sturnella militaris</i>	Червеногуш пампаски ливаден скорец
Fringillidae		Сем. Чинкови
	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Тибетска розова чинка
	<i>Carduelis ambigua</i>	Черноглав зелен щиглец
	<i>Carduelis atrata</i>	Черен щиглец
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Сивоглава червенушка

	Приложение Г	Общоприето наименование
Estrildidae	<i>Serinus canicollis</i>	Жълтоглаво чинково канарче
	<i>Serinus hypostictus</i> (Често търгуван под наименованието <i>Serinus citrinelloides</i>)	Източно-африканско цитроновожълто чинково канарче
		Сем. Великолепни чинки (астрилди)
	<i>Amandava amandava</i>	Червена астрилда
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Червенолицева тъмnochервенокрила планинска чинка
	<i>Erythrura coloria</i>	Минданайска червеноуха папагалова чинка
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Лузонска зелена папагалова чинка
	<i>Estrilda quartinia</i> (Често търгувана като <i>Estrilda melanotis</i>)	Жълтокоремна астрилда
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Червена астрилда
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Сивоглава сребърноклюна амадина
Sturnidae	<i>Lonchura punctulata</i>	Люспогръда монахиня
	<i>Lonchura stygia</i>	Траурна амадина
		Сем. Скорцови
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Златистогръд скорец
Corvidae	<i>Mino dumontii</i>	Жълтолицева майна
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Белоглав скорец
		Сем. Вранови (врани, свраки, сойки)
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Искрящосиня сойка
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Качулата сойка

Влечуги (REPTILIA)

	Приложение Г	Общоприето наименование
TESTUDINATA		РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ
<i>Emydidae</i>		Сем. Блатни костенурки
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Индийска черна костенурка
SAURIA		РАЗРЕД ГУЩЕРИ
<i>Gekkonidae</i>		Сем. Гекониви
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Новокаледонски набразден гекон
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Гигантски гребенов гекон
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Новокаледонски гигантски гекон
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Дребнолюспест удивителен гекон
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Обикновен удивителен гекон
<i>Scincidae</i>		Сем. Сцинкови гущери
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Крокодилов сцинков гущер
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Новогвинейски шлемчест сцинков гущер
<i>Cordylidae</i>		Сем. Шипоопашати гущери
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Поясовиден гущер на Карстен
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Четириивичест поясовиден гущер
<i>Colubridae</i>		Сем. Смокове (типични змии, водни змии, дълги бързоподвижни неотровни змии)
	<i>Elaphe carinata</i> § 1	Тайвански вонящ смок
	<i>Elaphe radiata</i> § 1	Лъчист (кралски) смок
	<i>Elaphe taeniura</i> § 1	Тайвански смок-красавец
	<i>Enhydris bocourti</i> § 1	Водна змия на Бокурт

	Приложение Г	Общоприето наименование
Viperidae Hydrophiidae	<i>Homalopsis buccata</i> § 1	Широкоглава изписана водна змия
	<i>Langaha nasuta</i>	Листоноса лангаха (смок)
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Мадагаскарски куконос смок
	<i>Ptyas korros</i> § 1	Индо-Китайски смок
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	Малайска червеноврата змия
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	Малайска усойница
	<i>Lapemis curtus</i> (Включва <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1	Морска змия на Шоу
РАСТЕНИЯ		
AGAVACEAE		Сем. Столетникови
ARACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Меча трева
	<i>Arisaema dracontium</i>	Сем. Змиярникови
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	Зелен дракон
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Сем. Сложноцветни

	Приложение Г	Общоприето наименование
	<i>Arnica montana</i> § 3	Планинска арника
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Сем. Пиренови
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	Мечо грозде
GENTIANACEAE		Сем. Тинтявови
	<i>Gentiana lutea</i> § 3	Голяма тинтява жълта
LYCOPODIACEAE		Сем. Плаунови
	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	Плаун бухалковиден
MENYANTHACEAE		Сем. Воднодетелинови
	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	Горчивче (водна детелина)
PARMELIACEAE		Сем. Пармелиеви лишей
	<i>Cetraria islandica</i> § 3	Исландски лишей
PASSIFLORACEAE		Сем. Страстоцветни
	<i>Adenia glauca</i>	Пустинна роза
	<i>Adenia pechuelli</i>	Пустинна роза
PORTULACACEAE		Сем. Тученицови
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE		Сем. Кремови
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	

	<i>Приложение Г</i>	<i>Общоприето наименование</i>
<i>PEDALIACEAE</i>	<i>Trillium sessile</i>	Дървесна лилия (салеп) Сем. Педалиеви (сусам, дяволски нокът)
<i>SELAGINELLACEAE</i>	<i>Harpagophytum spp. § 3</i>	Дяволски нокът Сем. Бронецови
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Роза на Джерико”