

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2858/86 НА КОМИСИЯТА

от 15 септември 1986 година

относно класирането на стоки в позиция 39.07 от Общата митническа тарифа

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 97/69 на Съвета от 16 януари 1969 г. относно мерките, които трябва да бъдат взети за еднаквото прилагане на номенклатурата на Общата митническа тарифа¹, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2055/84², и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че с цел да се осигури еднакво прилагане на номенклатурата на Общата митническа тарифа, е необходимо да се приемат разпоредби за класирането на следните стоки:

1. Папка, състояща се от картонен правоъгълник (с размери около 530 × 310 mm и дебелина 1,84 mm), покрит от всяка страна с пластмасово фолио (с дебелина около 0,23 mm), запоено по четирите канта; така покритият картон след това е сгънат на две места, за да се оформи гърбът на папката. От вътрешната страна е поставен механизъм за подвързване;
2. Папка, състояща се от два картонени правоъгълника (кориците около 310 × 220 mm всяка и с дебелина 1,64 mm), картонена лента (гърба около 310 × 45 mm и с дебелина 1,64 mm) и две тесни ленти от всяка страна на гърба (усилващи елементи около 310 × 14 mm всеки и с дебелина 1,64 mm), покрити от всяка страна с пластмасово фолио (с дебелина около 0,42 mm), запоено по четирите канта, по дължината на лентата, образуваща гърба, както и по дължината на усилващите елементи. От вътрешната страна е поставен механизъм за подвързване;
3. Папка, състояща се от два картонени правоъгълника (кориците около 255 × 310 mm всяка и с дебелина 2,05 mm) и картонена лента (гърба около 51 × 310 mm и с дебелина 2,05 mm), покрити от всяка страна с пластмасово фолио (с дебелина около 0,40 mm), запоено по четирите канта и по дължината на лентата, образуваща гърба. От вътрешната страна е поставен механизъм за подвързване;
4. Папка, състояща се от картонен правоъгълник (с размери около 520 × 310 mm), в централната част на който, по двете линии на прегъване, има два правоъгълни прореза (около 290 × 6 mm) на разстояние около 18 mm един от

¹ ОВ L 14, 21.1.1969 г., стр. 1.

² ОВ L 191, 19.7.1984 г., стр. 1.

друг. Картоненият правоъгълник е покрит от всяка страна с пластмасово фолио, запоено по четирите канта и върху прорезите. От вътрешната страна е поставен механизъм за подвързване;

като има предвид, че в Общата митническа тарифа, приложена към Регламент (ЕИО) № 950/68 на Съвета³, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1355/86⁴, позиция 39.07 включва артикули от материали от позиции с номера от 39.01 до 39.06, а позиция 48.18, *inter alia*, включва регистри, счетоводни книги, тетрадки, бележници, бележници с дати, кочани за поръчки, за квитанции, попивателни, папки (с подвижни листове или други) и т.н.; като има предвид, че гореизброените позиции се разглеждат при класирането на упоменатите стоки;

като има предвид, че настоящите артикули се състоят основно от два материала, а именно картон и пластмаса; като има предвид, че те, следователно, са стоки, състоящи се от различни материали, които трябва да се класират в съответствие с общо правило 3, буква б) за тълкуване на номенклатурата на Общата митническа тарифа;

като има предвид, че в упоменатите по-горе артикули картонът осигурява само здравината и служи за подложка, докато пластмасовият материал, като се има предвид формата на представяне и употребата на артикулите, им придава основния характер; като има предвид, че въпросните артикули, следователно, се класират в позиция 39.07 от Общата митническа тарифа;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по номенклатурата на Общата митническа тарифа,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Следните стоки:

1. Папка, състояща се от картонен правоъгълник (с размери около 530 × 310 mm и дебелина 1,84 mm), покрит от всяка страна с пластмасово фолио (с дебелина около 0,23 mm), запоено по четирите канта; така покритият картон след това е сгънат на две места, за да се оформи гърбът на папката. От вътрешната страна е поставен механизъм за подвързване;
2. Папка, състояща се от два картонени правоъгълника (кориците около 310 × 220 mm всяка и с дебелина 1,64 mm), картонена лента (гърба около 310 × 45 mm и с дебелина 1,64 mm) и две тесни ленти от всяка страна на гърба (усилващи елементи около 310 × 14 mm всеки и с дебелина 1,64 mm), покрити от всяка страна с пластмасово фолио (с дебелина около 0,42 mm), запоено по четирите канта, по дължината на лентата, образуваща гърба, както и по дължината на

³ ОВ L 172, 22.7.1968 г., стр. 1.

⁴ ОВ L 118, 7.5.1986 г., стр. 1.

усилващите елементи. От вътрешната страна е поставен механизъм за подвързване;

3. Папка, състояща се от два картонени правоъгълника (кориците около 255×310 mm всяка и с дебелина 2,05 mm) и картонена лента (гърба около 51×310 mm и с дебелина 2,05 mm), покрити от всяка страна с пластмасово фолио (с дебелина около 0,40 mm), запоено по четирите канта и по дължината на лентата, образуваща гърба. От вътрешната страна е поставен механизъм за подвързване;

4. Папка, състояща се от картонен правоъгълник (с размери около 520×310 mm), в централната част на който, по двете линии на прегъване, има два правоъгълни прореа (около 290×6 mm) на разстояние около 18 mm един от друг. Картоненият правоъгълник е покрит от всяка страна с пластмасово фолио, запоено по четирите канта и върху прорезите. От вътрешната страна е поставен механизъм за подвързване;

се класират в следната позиция от Общата митническа тарифа:

39.07: Артикули от материали от позиции с номера от 39.01 до 39.06.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесет и първия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 септември 1986 година.

За Комисията:

COCKFIELD

Заместник-председател