

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2505/96 НА СЪВЕТА

от 20 декември 1996 година

за откриване и управление на тарифните квоти на Общността за определени земеделски и промишлени продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 3059/95 за откриване и управление на тарифните квоти на Общността за определени земеделски и промишлени продукти (първа серия 1996 г.)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 28 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че производството в Общността на определени земеделски и промишлени продукти ще е недостатъчно за задоволяване на специфичните изисквания на производствата, които ги използват; че следователно, доставката на тези продукти в Общността зависи до голяма степен от внос от трети страни; че най-спешните изисквания на Общността и търсенето на въпросните продукти следва да се задоволи при възможно най-благоприятни условия; че тарифните квоти на Общността следва да се определят при намалена или нулева ставка митни сборове за обеми в рамките на съществуващите нужди, като в същото време не водят до нарушения на пазара на тези продукти, нито до началото и разработването на производството им в Общността;

като има предвид, че особено е необходимо да се гарантира за всички вносители от Общността равнопоставен и непрекъснат достъп до споменатите квоти и да се осигури непрекъснато прилагане на ставките, определени за квотите на всички количества внос на съответните продукти в държавите-членки до използване на всички квоти;

като има предвид, че решението за определяне на автономни тарифни квоти следва да се вземе от Общността; за да се осигури ефективното съвместно управление на тези квоти, няма пречка да се разреши на държавите-членки да черпят от обемите на квотите необходимите количества, съответстващи на действителния им внос; че подобен метод на управление изисква тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията, като последната трябва да следи за степента на изчерпване на квотите и да информира своевременно държавите-членки;

като има предвид, че производството в Общността на определени промишлени продукти през 1996 г. ще остане недостатъчно за задоволяване на специфичните изисквания на производствата, които ги използват; че доставката на тези продукти в Общността зависи до голяма степен от вноса от трети страни; че спешните

изисквания на Общността и търсенето на въпросните продукти следва да се задоволи при възможно най-благоприятни условия;

като има предвид, че по силата на Регламент (ЕО) № 3059/95¹, Съветът е открил за 1996 г. тарифни квоти за някои земеделски и промишлени стоки за Общността; че е необходимо количествата квоти за феро-хром (Поръчка № 09.2711), за дву-изопропилен (Поръчка № 09.2859) и за осцилатори (Поръчка № 09.2939) да се увеличат;

като има предвид, че съществуващите регламенти, определящи автономни тарифни квоти от Общата митническа тарифа за някои промишлени и земеделски продукти, до голяма степен са обновявали предходни мерки; и следователно в интерес на рационализиране на приложението на въпросните мерки би било подходящо да не се ограничава срока на валидност на този регламент, тъй като обхвата му подлежи на адаптация, а продукти могат да се добавят или извеждат от списъка му при необходимост чрез регламент на Съвета; докато прехвърлянето на неизползвани количества от един период на квота в следващ не е допустимо;

като има предвид, че измененията на комбинираната номенклатура и кодовете по Интегрираната митническа тарифа на Европейските общности (ИМТТ за ЕО) не водят до съществени изменения; доколкото с цел опростяване на системата следва да се приемат разпоредби за упълномощаване на Комисията, след получаване на мнение от Комитета по митническия кодекс, да извърши необходимите допълнения и изменения, както и технически адаптации на приложението към настоящия регламент, включително и публикуване на консолидираната му версия;

като има предвид, че би трябвало да е възможно да се приложи тази процедура за ускоряване на стъпките, когато през съответната календарна годината се окаже, че определена квота трябва да се увеличи, или се налага удължаване на периода ѝ; като подобни мерки следва да се приемат за временни и да изтичат със съответната календарна година,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. Вносните митни сборове за стоките, описани в приложение I, се отлагат и остават на посочените ставки за сроковете и размерите, посочени там.
2. В Регламент (ЕО) № 3059/95 таблицата в приложението се заменя със серийни номера 09.2711, 09.2859 и 09.2939 от таблицата, съдържаща се в приложение II към настоящия регламент.

¹ ОВ L 326, 30.12.1995 г., стр. 19. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1535/96 на Съвета (ОВ L 191, 1.8.1996 г., стр. 16).

Член 2

Тарифните квоти по реда на член 1 се управляват от Комисията, която разполага с право да приема всички подходящи административни мерки, за да осигури ефективното им управление.

Член 3

Когато вносител представи пред държава-членка документ за освобождаване на стоки за внос, включително заявление за преференциално третиране на продукт, включен в този регламент, и митническите органи допуснат въпросните стоки на вътрешния пазар, въпросните държави-членки известяват незабавно Комисията и изтеглят от съответната квота количество, съответстващо на изискванията.

Заявлението за теглене от квотата, съдържащо датата на внос на въпросните стоки, се предава на Комисията незабавно.

Тегленето от квотата се отпуска от Комисията в съответствие на датата на прием на въпросните стоки на вътрешния пазар от митническите органи на въпросните държави-членки в размер, допустим от баланса.

Когато държава-членка не използва изтеглените количества, тя ги връща възможно най-бързо към съответстващия размер на квотата.

Когато изискваните количества са по-големи от наличния баланс в количеството на квотата, разпределението се извършва на основание *pro rata* с оглед заявките. Комисията информира държавите-членки за извършените изтегляния.

Член 4

Всяка държава-членка осигурява равнопоставен и непрекъснат достъп на вносителите на включени продукти до квотите в такива срокове, каквито позволяват оставащите размери на квотите.

Член 5

Държавите-членки и Комисията си сътрудничат тясно при осигуряване на спазването на настоящия регламент.

Член 6

Измененията и техническите адаптации, включително и публикуването на консолидирана версия, произтичащи от измененията на комбинираната номенклатура и кодовете по Интегрираната митническа тарифа на Европейските общности (ИМТТ за ЕО), се приемат от Комисията, съобразно процедурата определена в член 7.

Когато в течение на една календарна година стане ясно, че:

- количеството на квотата не е достатъчно за нуждите на съответната промишленост на Общността, като се отчита производствения капацитет в самата Общност, или

- е наложително удължението на тарифна квота с ограничен срок на валидност, за да задоволят нуждите на съответната промишленост на Общността, като се отчита производствения капацитет в самата Общност,

се допуска увеличение на въпросната квота до края на съответната календарна година в размер не по-голям от 50 % или удължаване на срока ѝ, но не повече от шест месеца, по реда, описан в член 7.

Член 7

1. Комисията получава съдействие от Комитета за митническия кодекс, създаден съгласно член 247 от Регламент (ЕИО) № 2913/92² на Съвета .

2. Представителят на Комисията представя пред Комитета проект за мерките, които ще бъдат приети. В рамките на срок, определен от председателят според спешността на въпроса, Комитетът произнася мнение по проекта. Мнението се приема с мнозинство по реда, определен в член 148, параграф 2 от Договора, когато са засегнати решения, които Съвета приема по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят не гласува.

Комисията приема мерките, които се прилагат незабавно. Когато предвидените мерки не са съобразно мнението на Комитета, те се представят от Комисията на Комитета. В тези случаи Комисията отлага за три месеца от датата на представянето им прилагането на мерките, за които е взето решение.

В рамките на цитирания срок Съветът може да приеме с квалифицирано мнозинство друго решение, различно от това на Комисията, за срока, определен в предходния параграф.

3. Комитетът проучва всеки въпрос, свързан с прилагането на настоящия регламент, внесен от председателя, или по негова инициатива, или при искане от страна на държава-членка.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

² ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.

Регламентът се прилага от 1 януари 1997 г. по отношение на приложение I и от 1 януари 1996 г. по отношение на приложение II.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 1996 година.

За Съвета:

Председател

S. BARRETT

ПРИЛОЖЕНИЕ I

№ по ред	Код по КН	ИМТ Т код	Описание	Размер квота	Митн и сборове по квота та (%)	Срок на квота та
09.2701	ex 0301 92 00	10	Змиорки (<i>Anguilla</i> spp.) живи, пресни, охладени или замразени, предназначени за преработка от лечебни или кожни предприятия или за промишлено производство на продукти, попадащи в код по КН 1604 ^a	Змиорки (<i>Anguilla</i> spp.) живи, пресни, охладени или замразени, предназначени за преработка от лечебни или кожни предприятия или за промишлено производство на продукти, попадащи в код по КН 1604 ^a	0	1.7 - 30.6 следващата година
09.2703	ex 0302 66 00	10				
09.2711	ex 0303 76 00	10				
09.2713	ex 2825 30 00	10				
09.2719	7202 41 10	-				
09.2727	7202 41 91					
09.2729	7202 41 99					
09.2791						
09.2797		10				
09.2799						
09.2809	ex 2008 60 9	11/19	Ванадиеви окиси и хидроокиси, само за производство на смеси ^a	Ванадиеви окиси и хидроокиси, само за производство на смеси ^a	0	1.1-31.12
09.2811	ex 2008 60 39					
		20	Феро-хром - съдържащ тегло повече от 4 % въглерод	Феро-хром - съдържащ тегло повече от 4 % въглерод	0	1.1-31.12
	ex 2008 60 19	20	Сладки череши, консервирани в спирт, с диаметър не по-голям от 19,9 mm, без костилки, предназначени за производството на шоколадови продукти ^a - със съдържание на захар над 9 % от теглото - със съдържание на захар не повече от 9 % от теглото	Сладки череши, консервирани в спирт, с диаметър не по-голям от 19,9 mm, без костилки, предназнач	10 (¹)	1.1.-31.12
	ex 2008 60 39	93				
	ex 3902 90 90	10				
	ex 0811 90 95	92				
		91				

ex 3905 99 90 ex 8540 71 00 ex 7202 49 90 ex 3802 90 00 ex 2902 90 80	10		ени за производст вото на шоколадов и продукти ^a	10	
	10		- със съдържание на захар над 9 % от теглото		
	20		- със съдържание на захар не повече от 9 % от теглото		
	19		- със съдържание на захар не повече от 9 % от теглото		
		Вишни (<i>Prunus cerasus</i>), консервирани в спирт, с диаметър не по-голям от 19,9 mm, без костилки, предназначени за производството на шоколадови продукти ^a - със съдържание на захар над 9 % от теглото - със съдържание на захар не повече от 9 % от теглото	Вишни (<i>Prunus cerasus</i>), консервира ни в спирт, с диаметър не по-голям от 19,9 mm, без костилки, предназнач ени за производст вото на шоколадов и продукти ^a - със съдържание на захар над 9 % от теглото - със съдържание на захар не повече от 9 % от теглото	10 ⁽¹⁾ 10	1. 1- 31.12
		Синтетичен поли-алфа-олефин с кинетичен вискозитет не повече от $28 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 сентоудара) при 100 °C, като измерването използва метода ASTM D 445	Синтетичен поли-алфа- олефин с кинетичен вискозитет не повече от $28 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 сентоудара) при 100 °C, като	0	1.1- 31.12

				измерването използва метода ASTM D 445		
			Къпини на Бойзен, замразени, без допълнително съдържание на захар, за преработващата промишленост ^a	Къпини на Бойзен, замразени, без допълнително съдържание на захар, за преработващата промишленост ^a	12	1.1-31.12
			Поливинилов бутирал във формата на прах, за производство на покритие за ламинирани безопасни стъкла ^a	Поливинилов бутирал във формата на прах, за производство на покритие за ламиниран и безопасни стъкла ^a	5	1.1-30.6.1997
			Магнетрони с отдадена мощност не повече от 1000 W за производство на микровълнови печки ^a	Магнетрон с отдадена мощност не повече от 1000 W за производство на микровълнови печки ^a	0	1.1-31.12
			Феро-хром съдържащ тегло 1,5 % или повече, но не повече от 4 % въглерод и не повече от 70 % тегло хром	Феро-хром съдържащ тегло 1,5 % или повече, но не повече от 4 % въглерод и не повече от 70 % тегло хром	0	1.1-31.12
			Киселинно активиран монморийонит за производство на самостоятелно копираща се хартия ^a	Киселинно активиран монморийонит за производство на самостоятелно	0	1.1-31.12

				копираща се хартия ^a		
			4-бензилбифенил	4-бензилбифенил	0	1.1-31.12
09.2829 09.2837 09.2841 09.2845 09.2847 09.2849 09.2851 09.2853 09.2859 09.2867	ex 3824 90 95 ex 2903 49 80 ex 2712 90 99 ex 2914 19 90 ex 2914 70 90 ex 0710 80 69 ex 2907 12 00 ex 2930 90 70 ex 2909 49 90 ex 3207 40 80		Твърди извадки от неразтворими останки в алифатни разтвори, получени при екстракт на смолата от дърво и със следните характеристики: - съдържание на смолиста киселина не повече от 30 % от теглото - киселинно число не по-високо от 110, и - точка на топене не по-малка от 100 °C.	Твърди извадки от неразтворими останки в алифатни разтвори, получени при екстракт на смолата от дърво и със следните характеристики: - съдържание на смолиста киселина не повече от 30 % от теглото - киселинно число не по-високо от 110, и - точка на топене не по-малка от 100 °C.	0	1.1-31.12
		10	Бромхлорометан	Бромхлорометан	0	1.1-30.6.19 97 г.
		10 10 10 10 10 10 35 10 10 70 92 10 - 20 20 10	Смес от 1-алкини, съдържащи 80 % от теглото или повече от 1-алкин от верига от 20 и 22 въглеродни атома	Смес от 1-алкини, съдържащи 80 % от теглото или повече от 1-алкин от верига от 20 и 22 въглеродни атома	0	1.1-31.12
			3,3-Диметилбутанон	3,3-	0	1.1-

		10		Диметилбу танон		31.12
		10	1-Хлоро-3,3-Диметилбутанон	1-Хлоро- 3,3- Диметилбу танон	0	1.1- 31.12
		10	Гъби от вида <i>Auricularia polytricha</i> (необработени или приготвени на пара или бланширани), замразени, за производство на готови храни ^{а б}	Гъби от вида <i>Auricularia polytricha</i> (необработ ени или приготвени на пара или бланширан и), замразени, за производст во на готови храни ^{а б}	0	1.1- 31.12
		10				
		10				
		10				
		26				
		27				
		-				
		50				
		10	О-Крезол с чистота не по-ниска от 98,5 % от теглото	О-Крезол с чистота не по-ниска от 98,5 % от теглото	0	1.1- 31.12
		10				
		30				
		30				
		-				
		-				
		45	Глутатион	Глутатион	0	1.1- 31.12
		40				
		65	2,2-Изопропилен-дву (фенилениоксид) двуетанол, в твърдо състояние	2,2- Изопропил ен-дву (фениленио ксид) двуетанол, в твърдо състояние	0	1.1- 31.12
			Съклен гранулат, съдържащ на тегло: - 73 % или повече, но по-малко от 77 % от силиконов двуокис - 12 % или повече, но под 18 % двуброров триокис и - 4 % или повече, но не повече от 8 % полиетиленов гликол	Съклен гранулат, съдържащ на тегло: - 73 % или повече, но по-малко от 77 % от силиконов двуокис - 12 % или повече, но под 18 % двуброров триокис и - 4 % или повече, но не повече	0	1.1- 31.12

				от 8 % полиетилен ов гликол		
09.2871	ex 7011 20 00		Лицево плоско стъкло с диагонал 723 mm ($\pm$ 3 mm) и размери 602 x 477 mm ($\pm$ 2 mm) за производство на цветни x-катодни тръби ^a	Лицево плоско стъкло с диагонал 723 mm ($\pm$ 3 mm) и размери 602 x 477 mm ($\pm$ 2 mm) за производство на цветни x-катодни тръби ^a	0	1.1-30.6.19 97 г.
	ex 3901 90 90					
09.2881	ex 2905 50 10					
	3805 10 90					
09.2887	ex 2932 29 80					
	ex 9608 91 00					
09.2889	ex 2401 10 41					
09.2892	ex 2401 10 49					
09.2894	ex 2401 10 50					
09.2913	ex 2401 10 70					
09.2914	ex 2401 10 90					
09.2915	ex 2401 20 41			Хлороселен полиетилен	0	1.1-31.12
09.2917	ex 2401 20 49			2,2,2-трифлороетанол	0	1.1-31.12
09.2918	ex 2401 20 50			Сулфатен терпентин	0	1.1-31.12
09.2919	ex 2401 20 70			2-анилино-бдвуетиламино-3-метилпиро (изобензофуран-1(3Н), 9-ксантен)-3-едно	0	1.1-31.12
09.2920	ex 2401 20 90			Филцови връхчета и други порести връхчета за маркери, без вътрешен канал	0	01.01-30.6.19 97 г.
	ex 3824 90 95					
09.2933	ex 3824 90 95					
	2930 90 14					
09.2934	ex 2910 90 00					
	ex 8708 29 90					
09.2935	ex 5502 00 90					
	ex 2903 69 90					
09.2935	ex 3818 00 10					
	3806 10 10					
	3806 10 10					
09.2936	ex 3815 90 90					
	ex 3818 00 10					
09.2937	ex 7011 20 00					
09.2938			Естествен, необработен тютюн, нарязан или не, с митническа стойност не по-висока от 450 EUR/100 kg нето тегло, за използване като обвивка или кора за производството на продукти, попадащи в подпозиция 2402 10 00 ^a	Естествен, необработен тютюн, нарязан или не, с митническа стойност не по-висока от 450 EUR/100 kg нето тегло, за използване	0	1.1-31.12

				като обвивка или кора за производството на продукти, попадащи в подпозиция 2402 10 00 ^a		
			Воден разтвор съдържащ на тегло не по-малко от 40 % сух бетаинов екстракт и 5 % или повече, но под 30 % от теглото, органични или неорганични соли	Воден разтвор съдържащ на тегло не по-малко от 40 % сух бетаинов екстракт и 5 % или повече, но под 30 % от теглото, органични или неорганични соли	0	1.1-31.12
			Силиконов двуокис с чистота от 99 % или повече на тегло, под формата на сферични частици, разпространени в моноетиленов гликол	Силиконов двуокис с чистота от 99 % или повече на тегло, под формата на сферични частици, разпространени в моноетиленов гликол	0	1.1-31.12
			Цистин	Цистин	0	1.1-31.12
			1,2-Епоксибутан	1,2-Епоксибутан	0	1.1-31.12
			Сгъваеми мехове за производство на шарнирни съединения ^a	Сгъваеми мехове за производство на шарнирни съединения ^a	0	1.1-31.12
			Целулозни оцетни кълчища съставени с до 30 000 нишки при отброяване на 2,4 десети	Целулозни оцетни кълчища съставени с до 30 000 нишки при	0	1.1-31.12

				отброяване на 2,4 десети		
			1,3-Двухлоробензол	1,3-Двухлоробензол	0	1.1-31.12
			Силиконови листи, използвани в производството на слънчеви батерии от подпозиция 8541 40 92 ^a	Силиконови листи, използвани в производството на слънчеви батерии от подпозиция 8541 40 92 ^a	0	1.1-31.12
			Колофонни и смолисти киселини, получени от пресни алифатни смоли	Колофонни и смолисти киселини, получени от пресни алифатни смоли	0	1.1-30.6.1997 г.
			Колофонни и смолисти киселини, получени от пресни алифатни смоли	Колофонни и смолисти киселини, получени от пресни алифатни смоли	0	1.7-31.12
			Катализатори, във форма на пудра, представляващи смесени ванадий и фосфорни окиси, съдържащи не повече от 0,5 % от теглото си следните елементи: литий, калий, натрий, кадмий или цинк, за използване при производството на мелеинов анхидрат от бутан ^a	Катализатори, във форма на пудра, представляващи смесени ванадий и фосфорни окиси, съдържащи не повече от 0,5 % от теглото си следните елементи: литий, калий, натрий, кадмий или цинк, за използване при производството на мелеинов	0	1.1-31.12

				анхидрат от бутан ^a		
			Силиконови вафли с диаметър от 200 mm ($\pm 0,25$ mm) използвани в производството на стоки от позиция 8542 ^a	Силиконов и вафли с диаметър от 200 mm ($\pm 0,25$ mm) използвани в производството на стоки от позиция 8542 ^a	0	1.1-31.12
			Лицево плоско стъкло с диагонал: - 604,5 mm (± 3 mm) и размери 541 x 340 mm (± 2 mm), - 708 mm (± 3 mm) и размери 633 x 404 mm (± 2 mm), - 812,8 mm (± 3 mm) и размери 725,5 x 463,8 mm (± 2 mm), за производство на цветни х-катодни тръби ^a	Лицево плоско стъкло с диагонал: - 604,5 mm (± 3 mm) и размери 541 x 340 mm (± 2 mm), - 708 mm (± 3 mm) и размери 633 x 404 mm (± 2 mm), - 812,8 mm (± 3 mm) и размери 725,5 x 463,8 mm (± 2 mm), за производство на цветни х-катодни тръби ^a	0	1.1-30.6.1997 г.
09.2939	8543 89 90	59	Електрически контролирани осцилатори (VCO), различни от компенсаторно температурните осцилатори, представляващи активен и пасивен елемент монтиран на отпечатана платка, съдържащ се в лагер: - идентификационна маркировка, съдържаща или включваща една от	Електрически контролирани осцилатори (VCO), различни от компенсаторно	0	1.1-30.6.1997 г.
09.2940	ex 3920 62 19	65				
09.2941	ex 8471 70 53	60				
09.2942	ex 2917 19 90	40				

09.2943	ex 8531 20 80	10	следните цифрово-буквени комбинации: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07	температурните осцилатори, представляващи активен и пасивен елемент		
09.2944	9013 80 30	50		монтиран на отпечатана платка, съдържащ се в лагер:		
09.2945	ex 2940 00 90	95		-		
09.2946	ex 3818 00 10	33		идентификационна маркировка, съдържаща или включваща една от следните цифрово-буквени комбинации:		
09.2947	ex 3904 69 90	53	- или друга идентификационна маркировка, отнасяща се до устройствата съобразени с погорното описание	и: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07		
09.2948	ex 8529 90 89			- или друга идентификационна маркировка, отнасяща се до устройствата		
09.2949	ex 8543 89 90					

				съобразени с по-горното описание		
			Полиетиленов терафталатен филм, 9 микрометра дебелина ($\pm 0,5$ микрометра), използвани в производството на продукти, попадащи в подпозиция 8523 13 00 ^a	Полиетиле нов терафталат ен филм, 9 микрометъ ра дебелина ($\pm 0,5$ микрометъ ра), използвани в производст вото на продукти, попадащи в подпозиция 8523 13 00 ^a	0	1.1-31.12
			Харддискове за компютри, с изключение на такива в подвижни чекмеджета, флопита от 2,5; 3,5 или 5,25 инча, форматирани, с общ обем до 18 гигабайта, използвани в производството на продукти от подпозиция 8471 ^{a в}	Харддисков е за компютри, с изключение на такива в подвижни чекмеджета , флопита от 2,5; 3,5 или 5,25 инча, форматира ни, с общ обем до 18 гигабайта, използвани в производст вото на продукти от подпозиция 8471 ^{a в}	0	1.1-31.12
			Додеканадийна киселина с чистота към теглото 98,5 %	Додеканади ойна киселина с чистота към теглото 98,5 %	0	1.1-31.12
			Екрани с течни кристали (LCD) с пасивна матрица, включващи електронни компоненти, осигуряващи контролни и/или задействащи функции	Екрани с течни кристали (LCD) с пасивна	0	1.1-31.12

				матрица, включващи електронни компоненти, осигуряващи и контролни и/или задействащи функции		
			Устройства на течни кристали, различни от активни матрици на течни кристали	Устройства на течни кристали, различни от активни матрици на течни кристали	0	1.1-31.12
			Д-Ксилоза	Д-Ксилоза	0	1.1-31.12
			Силиконови вафли с диаметър от 150 mm ($\pm 0,5$ mm), със зона до повърхността превишаваща 10 микрона и съдържаща под 6×10^8 общи микрометрични дефекти, използвани в производството на стоки от позиция 8542 ^a	Силиконови вафли с диаметър от 150 mm ($\pm 0,5$ mm), със зона до повърхността превишаваща 10 микрона и съдържаща под 6×10^8 общи микрометрични дефекти, използвани в производството на стоки от позиция 8542 ^a	0	1.1-31.12
			Поли(винилиден флуорид), на прах, от подготовката на боя или минерал за покритие на метални конструкции ^a	Поли(винилиден флуорид), на прах, от подготовката на боя или минерал за покритие на метални конструкции	0	1.1-31.12

			и ^a			
			Клавиатури за клетъчни мобилни телефони, включващи пласт от силикон и пласт от пластмаса, предназначени за производството на мобилни радиотелефони от подпозиция 8525 20 91 ^a	Клавиатури за клетъчни мобилни телефони, включващи пласт от силикон и пласт от пластмаса, предназначени за производството на мобилни радиотелефони от подпозиция 8525 20 91 ^a	0	1.1-31.12
			Компенсаторно температурните осцилатори, представляващи отпечатана платка, на която е монтиран поне един пиезо-електро кристал и потенциометър, съдържащ се в лагер: - идентификационна маркировка съдържаща или включваща една от следните цифрово-буквени комбинации: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO111, TXO2603 - или друга идентификационна маркировка, отнасяща се до устройства, съобразени с по-горното описание.	Компенсаторно температурните осцилатори, представляващи отпечатана платка, на която е монтиран поне един пиезо-електро кристал и потенциометър, съдържащ се в лагер: - идентификационна маркировка съдържаща или включваща една от следните цифрово-буквени комбинации: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO111,	0	1.1-31.12

				ТХО2603 - или друга идентифика ционна маркировка , отнасяща се до устройства, съобразени с по- горното описание.		
--	--	--	--	---	--	--

^a Контролът за използването на материалите конкретно за тази цел се осъществява по реда на съответните разпоредби на Общността.

^b Не се допуска тарифна квота за преработка от фирми, работещи в сектора на продажби на дребно и общественото хранене.

^b Не се допуска тарифна квота, когато преработката се ограничава до поставяне на етикети, почистване или тестване.

¹ Прилага се специфично допълнително митно облагане.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№ по ред	Код по КН	TARIC код	Описание	Размер квота	Митни сборове по квотата (%)	Срок на квотата
09.2711	7202 41 10	-	Феро-хром - съдържащ тегло повече от 4 % въглерод	770 000 тона	0	1.1-31.12.1996 г.
09.2859	7202 41 91	10 59	2,2-Изопропилен-дву (фенилениоксид) двуетанол, в твърдо състояние	1300 тона	0	1.1-31.12.1996 г.
09.2939	7202 41 99 ex 2909 49 90 8543 89 90		Електрически контролирани осцилатори (VCO), различни от компенсаторно температурните осцилатори, представляващи активен и пасивен елемент монтиран на отпечатана платка, съдържащ се в лагер: - идентификационна маркировка, съдържаща или включваща една от следните цифрово-буквени комбинации: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 - или друга идентификационна маркировка, отнасяща се до устройства, съобразени с по-горното описание	6 870 000 броя	0	1.7-31.12.1996 г.