

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 701/1999 НА КОМИСИЯТА

от 31 март 1999 година

относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа¹, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2261/98 на Комисията², и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че за да се осигури еднаквото прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към упоменатия по-горе регламент, е необходимо да се приемат мерки за класирането на стоките, включени в приложението към настоящия регламент;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 2658/87 установява общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура и че тези правила се прилагат и за всяка друга номенклатура, която се основава изцяло или частично на нея или която добавя, ако е необходимо, подразделения към нея и която се установява чрез специални разпоредби на Общността с оглед на прилагането на тарифните или другите мерки, свързани с търговията със стоки;

като има предвид, че чрез прилагане на упоменатите по-горе общи правила стоките, описани в колона 1 от приложената таблица към настоящия регламент, трябва да се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2, въз основа на мотивите, посочени в колона 3;

като има предвид, че съгласно разпоредбите в член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността³, ползването на обвързващата тарифна информация за класиране на стоки в Комбинираната номенклатурата, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, може да се продължи за период от три месеца от титуляра;

¹ ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

² ОВ L 292, 30.10.1998 г., стр. 1.

³ ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на секция „Тарифна и статистическа номенклатура“ към Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от приложената таблица, се класират в Комбинираната номенклатура под съответните кодове по КН, посочени в колона 2 от упоменатата таблица.

Член 2

Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. ползването на обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, може да бъде продължено за период от три месеца.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 21-ия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 март 1999 година.

За Комисията:

Mario MONTI

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките	Класиране (Код по КН)	Мотиви
(1)	(2)	(3)
1. Електронно устройство, т.нар. „Процесорен блок за телефонни повиквания“, което се състои от платка с печатна схема, оборудвана с процесор, модули за електронна памет и други електронни компоненти. Устройството е снабдено с лицева панел с клавиши и LCD дисплей.	8517 90 82	Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 2b към раздел XVI и от текстовете на кодове по КН 8517, 8517 90 и 8517 90 82. Въпреки че процесорът е напълно програмируем (забележка 5.A към глава 84),

Предназначено е за използване като главен модул в автоматична телефонна централа, като за тази цел е снабдено със специални щепселни конектори и специално проектирани електронни блокове (ASICs), оборудвани със специален софтуер.		устройството представлява част от автоматична телефонна централа, а не машина за автоматична обработка на информацията съгласно позиция 8471, поради специфичните си компоненти, конектори и лицева панел (забележка 5.Е към глава 84).
2. Електронно устройство, т.нар. „Блок за управление на интерфейс ядро мрежа (CNI)“, което се състои от платка с печатна схема, оборудвана с електронни компоненти. Устройството е снабдено с лицева панел с клавиши и LCD дисплей. Предназначено е за осигуряване на интерфейсна връзка между процесорния блок за телефонни повиквания и мрежовите карти в автоматична телефонна централа, като за тази цел е снабдено със специални щепселни конектори и специално проектиран електронен блок (ASICs), оборудван със специален софтуер.	8517 90 82	Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 2b към раздел XVI и от текстовете на кодове по КН 8517, 8517 90 и 8517 90 82. Устройството представлява част от автоматична телефонна централа, а не продукт съгласно позиция 8473, поради специфичните си компоненти, конектори и лицева панел.
3. Електронно устройство, т.нар. „Входно-изходен процесор“, което се състои от две взаимно свързани платки с печатни схеми, оборудвани с процесор, RAM памет, EPROM и други електронни компоненти. Устройството е снабдено с лицева панел с клавиши и LCD дисплей. Предназначено е за осигуряване на интерфейсна връзка между специалните съединители на автоматична телефонна централа и	8517 90 82	Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 2b към раздел XVI и от текстовете на кодове по КН 8517, 8517 90 и 8517 90 82. Устройството представлява част от автоматична телефонна централа, а не продукт съгласно позиция 8473, поради специфичните си компоненти, конектори и лицева панел.

стандартни SCSI/RS232/IEEE интерфейси, като за тази цел е снабдено със специални щепселни конектори и специално проектирани електронни блокове (ASICs), оборудвани със специален софтуер. Устройството е снабдено с флопидисково устройство и твърд диск.		
4. Сателитен приемник, който приема кодирани и цифровизирани MPEG сигнали от сателитно телевизионно разпръскване (изображения и звук), преобразува ги в аналогови сигнали и в приложима форма ги предава до свързан телевизионен приемник, видеомонитор или монитор за данни. Апаратът се състои от: — тунер с честотен спектър на приемане между 950 и 2050 MHz, — блок за декомпресиране и разкодиране на MPEG сигналите в аналогови видеосигнали и за предаване на преобразуваните сигнали, — лицев панел с клавиши и LCD дисплей.	8528 12 93	Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 3 към раздел XVI и от текстовете на кодове по КН 8528, 8528 12 и 8528 12 93. Приемането на телевизионни сигнали се счита за главната функция на продукта.
5. Интегриран приемник/декодер (адресируем преобразувател), който може да приема и да разкодира кодирани сигнали през кабелна мрежа и да ги преобразува в радиочестотни (RF) сигнали. Състои се от тунер, филтри, модулатори, аудио/видеопроцесор,	8528 12 93	Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 3 към раздел XVI и от текстовете на Кодове по КН 8528, 8528 12 и 8528 12 93. Приемането на телевизионни сигнали се счита за основната функция на продукта.

микропроцесор с електронна памет, УКВ приемник, предавател за обратен сигнал и четец на магнитни смарт карти. Устройството е снабдено също така с клавиатура и с дистанционно управление като средство за избор на каналите. Има и контролни и комуникационни функции, т.е. източване по мрежата на данни за сметки, за регистрирани покупки, за провеждани анкети и др. Апаратът декодира само кодирани сигнали, които са отредени за конкретен абонат.		
--	--	--