

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2745/1999 НА СЪВЕТА

от 17 декември 1999 година

**за изменение на Регламент (ЕО) № 2505/96, който определя и разпорежда
управлението на тарифните квоти на Общността за определени земеделски и
промишлени продукти**

СЪВЕТАТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 26 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид че:

(1) Съветът определи тарифни квоти за някои земеделски и промишлени продукти, съгласно Регламент (ЕО) № 2505/96¹; търсенето на тези продукти в Общността следва да се задоволи при възможно най-благоприятни условия; следователно тарифните квоти на Общността следва да се определят при намалена или нулева ставка митни сборове за подходящи обеми и увеличени или разширени според действащите тарифни квоти, като в същото време не водят до нарушения на пазара на тези продукти.

(2) Не е вече от интерес за Общността да поддържа тарифни квоти за някои от продуктите, включени в упоменатия по-горе регламент, като тези продукти следва да се отстранят от таблицата в приложение I.

(3) Поради големия брой изменения, които влизат в сила на 1 януари 2000 г., и за да изясни и улесни въпросите за потребителите, таблицата в приложение I на упоменатият по-горе регламент следва да се замени с таблицата, включена в приложението на настоящия регламент.

(4) Като има предвид икономическото значение на упоменатия регламент за европейската промишленост и изискването, че следва да влезе в сила от 1 януари 2000 г., се налага да се приложат основанията за спешност по реда на точка I, параграф 3 от допълнителния протокол към Договора от Амстердам относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз;

(5) Регламент (ЕО) № 2505/96 е необходимо да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

¹ ОВ L 345, 31.12.1996г., стр. 1. Регламент, изменен последно с Регламент (ЕО) № 1969/1999 (ОВ L 244, 16.9.1999г., стр. 38).

Член 1

За периода от 1 януари до 31 декември 1999г., квотите включени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96 се изменят, както следва:

- пореден № 09.2711: размерът на тарифната квота се променя на 1 035 000 тона,
- пореден № 09.2939: размерът на тарифната квота се променя на 135 000 000 единици,
- пореден № 09.2943: размерът на тарифната квота се променя на 60 000 000 единици,
- пореден № 09.2944: размерът на тарифната квота се променя на 48 000 000 единици,
- пореден № 09.2959: размерът на тарифната квота се променя на 60 000 тона,
- пореден № 09.2966: размерът на тарифната квота се променя на 12 000 тона.

Член 2

Таблицата в приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96 се заменя от таблицата, която е изложена в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Той се прилага от 1 януари 2000 г., с изключение на член 1, който се прилага от 1 януари 1999 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 1999 година.

За Съвета:

Председател

K. HEMILÄ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №	Код по КН	TARIC код	Описание	Размер квота	Митни сборове по квотата (%)	Срок на квотата
09.2703	ex 2852 30 00	10	Ванадиеви окиси и хидроокиси, само за производство на смеси ^a	13 000 тона	0	1.1.-31.12
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	-	Феро-хром съдържащ тегло повече от 4 % въглерод за производство на желязо или стомана по реда на Глава 72 от Комбинираната номенклатура	1 035 000 тона	0	1.1.-31.12
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 11/19	Сладки череши мариновани в алкохол, с диаметър не по-голям от 19,9 mm, втвърдени, предназначени за производството на шоколадови продукти ^a - със съдържание на захар над 9 % от теглото - със съдържание на захар не повече от 9 % от теглото	2 000 тона	10 ¹ 10	1.1.-31.12
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Вишни (Prunus cerasus) мариновани в алкохол, с диаметър не по-голям от 19,9 mm, втвърдени, предназначени за производството на шоколадови продукти ^a - със съдържание на захар над 9 % от теглото - със съдържание на захар не повече от 9 % от теглото	2 000 тона	10 ¹ 10	1.1.-31.12
09.2727	ex 3902 90 90	93	Синтетичен поли-алфа-олефин с вискозитет не повече от 28 x 10 ⁻⁶ m ² s ⁻¹ (38 сентоудара) при 100 ⁰ C, като измерването използва метода ASTM D445	7 500 тона	0	1.1.-31.12
09.2729	ex 0811 90 95	10	Къпини на Бойзен, замразени, без допълнително съдържание на захар, за преработващата индустрия ^a	1 500 тона	12	1.1.-31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Феро-хром съдържащ тегло 1,5 % или повече, но не повече от 4 % въглерод и не повече от 70 % тегло хром	35 000 тона	0	1.1.-31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Киселинно активиран монморийонит за производство на самостоятелно копираща се хартия ^a	10 000 тона	0	1.1.-31.12
09.2829	ex 3824 90 95	19	Твърди извадки от неразтворими останки в алифатни разтвори получени при екстракт на смолата от дърво и със следните	1 600 тона	0	1.1.-31.12

	50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90					
09.291 4	ex 3824 90 95	26	Воден разтвор съдържащ на тегло не по-малко от 40 % сух бетаинов екстракт и 5 % или повече, но под 30 % от теглото органични или неорганични соли	38 000 тона	0	1.1.- 31.12
09.291 5	ex 3824 90 95	27	Силиконов двуокис с чистота от 99 % или повече на тегло, под формата на сферични частици разпространени в моноетиленов гликол	60 тона	0	1.1.- 31.12
09.291 7	2930 90 14	-	Цистин	600 тона	0	1.1.- 31.12
09.291 8	ex 2910 90 00	50	1,2-Епоксидбутан	500 тона	0	1.1.- 31.12
09.291 9	ex 8708 29 90	10	Сгъваеми мехове за производство на шарнирни съединения ^a	2 600 броя	0	1.1.- 31.12
09.293 3	ex 2903 69 90	30	1,3-Двухлоробензол	2 600 тона	0	1.1.- 31.12
09.293 5	3806 10 10	-	Колофонни и смолисти киселини, получени от пресни алифатни смоли	60 000 тона	0	1.1.- 30.6
09.293 5	3806 10 10	-	Колофонни и смолисти киселини, получени от пресни алифатни смоли	50 000 тона	0	1.7.- 31.12
09.293 6	ex 3815 90 90	45	Катализатори, във форма на пудра, представляващи смесени ванадий и фосфорни окиси, съдържащи не повече от 0,5 % от теглото си следните елементи: литий, калий, натрий, кадмий или цинк, за използване при производството на мелеинов анхидрат от бутан ^a	100 тона	0	1.1.- 30.6. 2000 г.
09.293 9	ex 8543 89 95	43	Електрически контролирани осцилатори (VCO), различни от компенсаторно температурните осцилатори, представляващи активен и пасивен елемент монтиран на отпечатана платка, съдържащ се в лагер: - идентификационна маркировка съдържаща или включваща една от следните цифрово-буквени комбинации: 1012TDK,1019TDK,EK304,MQC403,MQC404, MQE001,MQE041,MQE042,MQE051,MQE201, MQE411,MQE501,URAE8X956A,U RAB8, URAE8X960A,VD2S40,VD2S41,VD	135 000 000 броя	0	1.1.- 31.12

			5S07 - или друга идентификационна маркировка отнасяща се до устройства съобразени с по-горното описание.			
09.294 5	ex 2940 00 90	10	Д-Ксилоза	800 тона	0	1.1.- 31.12
09.294 7	ex 3904 69 90	95	Поли(винилиден флуорид), на прах, от подготовката на боя или миниум за покритие на метални конструкции ^a	1 300 тона	0	1.1.- 31.12
09.294 9	ex 8543 89 95	44	Компенсаторно температурните осцилатори, представляващи отпечатана платка, на която е монтиран поне един пиезо-електро кристал и потенциометър, съдържащ се в лагер: - идентификационна маркировка съдържаща или включваща една от следните цифрово-буквени комбинации: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 - или друга идентификационна маркировка отнасяща се до устройства съобразени с по-горното описание.	12 000 000 броя	0	1.1.- 31.12
09.295 0	ex 2905 50 20	20	2-Хлороетанол за производството на течен тио-пласт от под-позиция 4002 99 90 ^a	4 000 тона	0	1.1.- 31.12
09.295 4	ex 2926 90 99	55	3-(Трифлуорометил) фенилоцетонитрил	100 тона	0	1.1.- 31.12
09.295 5	ex 2932 19 00	60	Флуртамон (ISO)	200 тона	0	1.1.- 31.12
09.295 7	ex 8507 90 98	10	Щамповани цилиндрични кутии, от стомана без примеси, никелирани впоследствие листи, за акумулатори, с диаметър 13 mm или повече, но не повече от 17 mm, и с височина от 27 mm или повече, но не повече от 70 mm.	70 000 000 броя	0	1.1.- 31.12
09.295 9	ex 4804 41 90 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10	Мукава или картон, тежащи над 150 g/m ² съставени само от не белосани естествени влакна, получени от химически процес на сулфат, за производството на продукти попадащи в позиция 3921 ^a	45 000 тона	0	1.1.- 31.12
09.296 4	ex 5502 00 80	20	Целулоза на влакна, произведени по метода на чепкане на органичен разтвор (Лиоцел), за употреба в хартиената индустрия ^a	1 200 тона	0	1.1.- 31.12
09.296 6	ex 2839 19 00	20	Двунатриев двусиликат на кристали, съдържащ на тегло: - 59 % или повече силиконов двуокис;	12 000 тона	0	1.1.- 31.12

			- 30 % или повече двунариев окис			
09.297 5	ex 2918 30 00	10	Бензофенон-3,3: 4,4- тетракарбоксилов двуанхидрид	500 тона	0	1.1.- 31.12
09.297 6	ex 8407 90 10	10	Четиритактови бензинови двигатели с капацитет на цилиндър под 250 cm ³ , за използване в производството на ливадни косачки от под-позиция 8433 11 ^a	900 000 броя	0	1.1.- 31.12
09.297 7	ex 3204 17 00	20	Пигмент за боя Синьо 61	600 тона	0	1.1.- 31.12
09.297 8	ex 4804 52 90	10	Мукава или картон, равномерно белосана маса, тежащи 250 g/m ² или повече, за използване при производството на съдове за течни храни ^a	48 000 тона	0	1.1.- 31.12
09.297 9	ex 7011 20 00	15	Лицево плоско стъкло с диагонално замерване от външен ръб до външен ръб от 80,9 (± 0,2) cm и свето-пропускливост от 80 % (± 2 %) при дебелина на стъклото 11,43 mm	200 000 броя	0	1.1.- 31.12
09.298 0	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Мукава или картон, на ролки, равномерно белосана маса, с едностранно покритие от каолин и/или калциев карбонат, тежащи над 150 g/m ² но под 400 g/m ² , за производство на съдове за течни храни ^a	52 000 тона	0	1.1.- 31.12
09.298 1	ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10	Двигатели със реципрочно свещово запалване или вътрешно горене, с капацитет на цилиндрите не по- малко от 300 cm ³ и мощност не по- малко от 6, но не повече от 15,5 kW, за производство на самозадвижвани ливадни косачки, със седалка (тракторен тип) от под- позиция 8433 11 51 ^a	210 000 броя	0	1.1.- 31.12
09.298 2	ex 2903 69 90	20	1,2-бис (пентабромифенил) етан	4 500 тона	0	1.1.- 31.12
09.298 3	ex 2909 30 38	10	Бис (пентабромифенил) етер	6 500 тона	0	1.1.- 31.12
09.298 4	ex 4811 29 00	10	Мукава или картон, съставени само от не белосани естествени влакна, получени от химически процес на сулфат, покрити едностранно с лепило на основа царевично нишесте: - без подсилване с тегло не по-малко от 48 g/m ² , но не повече от 93 g/m ² ; - подсилено с тегло не по- малко от 130 g/m ² , но не повече от 210 g/m ² на рулони с ширина не по-	150 тона	0	1.1.- 31.12

			малка от 150 cm, за разделяне и намаляване на рула от под-позиция 4823 19 00 ^a .			
09.298 5	ex 8540 91 00	33	Противогази с дължина от 691,1 mm ($\pm 0,2$ mm) и височина от 407,7 mm ($\pm 0,2$ mm), с широчина на разрезите в края на вертикалната ос от 155 микрометра (± 8 микрометра)	150 000 броя	0	1.1.- 31.12

^a Контролът за използването на материалите конкретно за тази цел се осъществява по реда на съответните разпоредби на Общността.

^b Не се допуска тарифна квота за преработка от фирми работещи в сектора на продажби на дребно и общественото хранене.

¹ Прилага се специфично допълнително митно облагане.