

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1199/2005 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2005 година

относно класиране на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифата и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа¹, и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1) За осигуряване на единно прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки, относно класирането на стоки, съгласно приложението на настоящия регламент.

(2) Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуването на Комбинираната номенклатура. Тези правила също се прилагат към всяка друга номенклатура, която напълно или частично е основана на нея или която добавя всякакво допълнително подразделение към нея, което е установено от специфични общностни разпоредби, с оглед на прилагане на тарифните и други мерки, свързани с търговия на стоки.

(3) Съгласно упоменатите по-горе общи правила, стоките, описани в колона 1 в таблицата от приложението към настоящия регламент, следва да се класират под кода от КН, посочен в колона 2, поради основанията, определени в колона 3 от тази таблица.

(4) Подходящо е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки по отношение на класирането на стоки в Комбинираната номенклатура и която не е в съответствие с настоящия регламент, да може за период от 3 месеца да продължи да се ползва от титуляра, съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността.²

¹ ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 493/2005 на Съвета (ОВ L 82, 31.3.2005 г., стр. 1.)

² ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13.)

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата към приложението, се класират в рамките на Комбинираната номенклатура под код по КН, посочен в колона 2 от тази таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва за период от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2005 година.

За Комисията:

László KOVÁCS

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките	КН код	Мотиви
(1)	(2)	(3)
1. Панел за под, състоящ се от следното: — повърхността е фотографска снимка на дърво върху хартия, представляващ паркетен панел, със слой от	4411 19 90	Класирането се определя от общи правила 1, 3 б) и 6 за тълкуване на КН и текста на КН кодове 4411, 4411 19 и 4411 1990. Повърхността, която е само за декоративни цели, не дава

меламин; — вътрешността е направена от фибродърво с гъстота 0,8 g/cm³ и има заключваща се система; — основата е от импрегнирана хартия. (Вж. снимка А)*		основния характер на продукта. Основният характер се определя от вътрешното фибродърво. Вж. обяснителни бележки към позиция 4411. Продуктът е изключен от позиции 4412 и 4418, тъй като повърхността не е направена от дърво.
2. Панел за под от три пласта от дърво (обща дебелина 7 mm). Повърхностният слой е от два реда дъб с дебелина 0,6 mm. Средният слой е от високо пресовано фибродърво. Средният слой е със заключваща се система. (Вж. снимка В)*	4412 29 80	Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за интерпретиране на КН и текста на КН кодове 4412, 4412 29, 4412 2980. Повърхностният слой на продукта е тънък венир по смисъла на обяснителните бележки към позиция 4412 и обяснителни бележки към позиция 4412.
3. Панел за под, състоящ се от три слоя от солидна дърво (обща дебелина 14 mm). Горният слой е от три реда дъб с дебелина 3 mm. Средният слой и основният слой са от дърво. Средният слой е със заключваща се система. (Вж. снимка С)*	4418 30 91	Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за интерпретиране на КН и текста на КН кодове 4418, 4418 30 и 4418 3091. Горният слой не е тънък венир по смисъла на обяснителните бележки от позиция 4412 и КН обяснителни бележки 4412.
* Снимката е само за информация.		

1.Панел за под, състоящ се от следното: -повърхността е фотографска снимка на дърво върху хартия, представляващ паркетен панел, със слой от меламин; Вътрешността е направена от фибродърво с гъстота 0,8г/см ³ и има заключваща се система; — основата е от импрегнирана хартия. (Вж. снимка А) ³ . 4412 и 4418 тъй като повърхността не е направена от дърво.	44111990	Класирането се определя от Общо правило 1, 3 б) и 6 за тълкуване на КН и текста на КН код 4411, 441119, и 44111990. Повърхността, която е само за декоративни цели, не дава основния характер на продукта. Основният характер се определя от вътрешното фибродърво. Вж. Обяснителни бележки към позиция 4411.
2.Панел за под то три пласта от дърво(обща дебелина 7мм). ране на КН и текста на КН кодове Повърхностният слой е от два реда дъб с дебелина 0,6 мм. Средният слой е от високо пресовано фибродърво. позиция 4412 и КН Обяснителни Основният слой е от дърво	44122980	Класирането се определя от Общи правила 1 и 6 за интерпрети 4412, 441229, 44122980. Повърхностният слой на продукта е тънък венир по смисъла на Обяснителните бележки към булужки към позиция 4412.

³ Снимката е само за информация. Продуктът е изключен от позиция

с дебелина 0,6 мм)

Средният слой е със заключваща
се система.

(Вж.снимка Б).

3.Панел за под състоящ се от 44183091

три слоя от солидна дърво

(обща дебелина 14 мм.)

Горният слой е от три реда дъб

с дебелина 3 мм.

Средният слой и основният слой
са от дърво.

бележки от позиция 4412 и КН

Средният слой е със заключваща
се система.

(Вж. снимката)⁴

Класирането се определя от

Общи правила 1 и 6 за

интерпретиране на КН и текста

на КН кодове 4418, 441830 и

44183091.

Горният слой не е тънък венир

по смисъла на Обяснителните

КН Обяснителни бележки

4412.

⁴ Снимката е само за информация.





