

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2171/2005 НА КОМИСИЯТА

от 23 декември 2005 година

относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе преди вид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа¹, и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1) За да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат разпоредби за класиране на стоките, изброени в приложението към настоящия регламент.

(2) Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат за всяка друга номенклатура, която я възпроизвежда, макар и отчасти, или добавя към нея подразделения и която е приета въз основа на специфични нормативни документи на общността с цел приложение на митнически или други мерки в рамките на търговията със стоки.

(3) В приложение на гореспоменатите общи правила, стоките, описани в графа първа на таблицата, фигурираща в приложението към този регламент, следва да бъдат класирани със съответните кодове по КН, посочени в колона 2, въз основа на мотивите, посочени в колона 3.

(4) Подходящо е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки за класирането на стоките в Комбинираната номенклатура, която не съответства на настоящия регламент, да може да бъде използвана от титуляра в продължение на три месеца, съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент ЕИО № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността².

¹ ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1719/2005 (ОВ L 286, 28.10.2005 г., стр. 1).

² ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13).

(5) Мерките предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, се класират в комбинираната номенклатура с кодовете по КН, посочени в колона 2 на таблицата.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки за класирането на стоките в Комбинираната номенклатура, която не съответства на настоящия регламент, може да бъде използвана в продължение на три месеца, съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент ЕИО № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2005 година.

За Комисията:

László KOVÁCS

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките	Класиране (код по КН)	Мотиви
(1)	(2)	(3)
1. Цветен монитор с течни кристали (LCD) и диагонал на екрана 38,1 cm (15[“]), с размери 34,5 (Ш) x 35,3 (В) x 16,5 (Д) cm. (формат 5:4) и със следните характеристики: — максимална резолюция 1024 x 768 пиксела на 75 Hz, — големина на пикселите 0,279 mm. Апаратът има само един интерфейс с D-sub 15. Той е предназначен единствено да бъде използван заедно с друг артикул от позиция 8471.	8471 60 80	Класирането се определя според общите правила 1 и 6 за тълкуване на комбинираната номенклатура, бележка 5Б от глава 84 както и описанието на кодове по КН 8471, 8471 60 и 8471 60 80. Апаратът не може да бъде класиран в позиция 8521, защото не предоставя образ за целите на сигнализацията (вж. обяснителни бележки от хармонизираната система относно позиция 8531, буква Д). Този монитор е предназначен да получава сигнали от централната единица на автоматична система за обработка на информация. Апаратът може също да възпроизвежда видео и звукови сигнали. Все пак, предвид неговия размер и ограничена способност да получава сигнали, излъчени от източник, различен от автоматична машина за обработка на информация чрез карта без възможност за обработка на видео сигнал, приема се, че той е от вида, използван изключително или предимно в автоматична система за обработка на информация.
2. Цветен монитор с течни кристали (LCD) и диагонал на екрана 50,8 cm (20[“]), с размери 47,1 (Ш) x 40,4 (В) x 17,4 (Д) cm. (формат 16:10) и със следните характеристики: — дефиниция на екрана: 100 ppp, — големина на пикселите 0,25 mm, — максимална резолюция 1680 x 1050 пиксела,	8528 21 90	Класирането се определя според общите правила 1 и 6 за тълкуване на комбинираната номенклатура, от бележки 5.Б и 5.Д от глава 84, както и описанието на кодове по КН 8528, 8528 21 и 8528 21 90. Класиране в подпозиция 8471 е изключено, защото мониторът не е от вида, използван изключително или предимно в автоматична система за обработка на информация

— фиксирана честота в рамките на 120 MHz. Апаратът е предназначен за осъществяване на сложни графики (система CAO/FAO) и за монтаж при производство на видео филми. Апаратът има цифров видео интерфейс (DVI), чрез който онагледява сигнали, излъчени от автоматична машина за обработка на информация посредством графика, която обработва видео сигнали (за монтаж при производство на видеофилми например). Този монитор може също да онагледи текстове, заглавия на няколко колони, представяния и др.		(вж. бележка 5.Б от глава 84). Апаратът не може да бъде класиран в позиция 8531, защото не предоставя образ за целите на сигнализацията (вж. обяснителни бележки от хармонизираната система относно позиция 8531, буква Д). Този апарат е предназначен да изобразява видеосигнали за осъществяване на графики, както и за монтаж при производство на видеофилми чрез система CAO/FAO или чрез система за видеомонтаж (вж. бележка 5.Д от глава 84).
3. Цветен монитор с течни кристали (LCD) и диагонал на екрана 54 cm (21"), с размери 46,7 (Ш) x 39,1 (В) x 20 (Д) cm (формат 4:3) и със следните характеристики: — максимална резолюция 1600 x 1200 пиксела на 60 Hz, — големина на пикселите 0,27 mm. Апаратът има следните интерфейси: — мини D-sub 15 pin, — DVI-D, — DVI-I, — вход и изход за звук. Апаратът може да онагледява сигнали, произхождащи от различни източници, като телевизионна система в затворен кръг, четящо DVD устройство,	8528 21 90	Класирането се определя според общите правила 1 и 6 за тълкуване на комбинираната номенклатура, от бележка 5 от глава 84, както и описанието на кодове по КН 8528, 8528 21 и 8528 21 90. Класиране в под-позиция 8471 60 е изключено, защото мониторът не е от вида, използван изключително или предимно в автоматична система за обработка на информация (вж. бележка 5 от глава 84), защото може да онагледява сигнали, излъчени от различни източници. Също така апаратът не може да бъде класиран в позиция 8531, защото не предоставя образ за целите на сигнализацията (вж. обяснителни бележки от хармонизираната система относно позиция 8531, буква Д).

камера или автоматична машина за обработка на информация.		
4. Цветен монитор с течни кристали (LCD) и диагонал на екрана 76 cm (30“), с размери 71 (Ш) x 45 (В) x 11 (Д) cm. (формат 15:9) и със следните характеристики: — максимална резолюция 1024 x 768 пиксела, — големина на пикселите 0,50 mm. Апаратът има следните интерфейси: — 15 pin мини DIN, — BNC, — 4 pin мини DIN, — RS 232 C, — DVI-D, — стерео и PC звук. Апаратът може да онагледява сигнали, произхождащи от различни източници, като телевизионна система в затворен кръг, четящо DVD устройство, камера или автоматична машина за обработка на информация.	8528 21 90	Класирането се определя според общите правила 1 и 6 за тълкуване на комбинираната номенклатура, от бележка 5 от глава 84, както и описанието на кодове по КН 8528, 8528 21 и 8528 21 90. Класиране в подпозиция 8471 60 е изключено, защото мониторът не е от вида, използван изключително или предимно в автоматична система за обработка на информация (вж. бележка 5 от глава 84), защото може да изобразява сигнали, излъчени от различни източници. Също така апаратът не може да бъде класиран в позиция 8531, защото не предоставя образ за целите на сигнализацията (вж. обяснителни бележки от хармонизираната система относно позиция 8531, буква Д).