

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 151/2006 НА СЪВЕТА

от 24 януари 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2505/96 за отваряне и управление на автономни тарифни квоти на Общността за някои селскостопански и индустриални продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе преди вид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 26 от него,

като взе пред вид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) На 20 декември 1996 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 2505/96 за отваряне и управление на тарифни квоти на Общността за някои селскостопански и индустриални продукти¹. Нуждите на Общността от въпросните продукти трябва да бъдат задоволени и то при най-благоприятни условия. Необходимо е да се отворят нови тарифни квоти на Общността с намалени или нулеви мита с подходящи обеми и да се продължи действието на някои съществуващи тарифни квоти, без да се навреди на пазарите на тези продукти.

(2) Обемът на някои тарифни квоти на Общността не е достатъчен за задоволяване нуждите на промишлеността за текущия период на квотата и е необходимо да се увеличат тези обеми считано от 1 януари 2005г. и да се адаптират считано от 1 януари 2006 г.

(3) Общността няма интерес да продължи през 2006 г. тарифните квоти за някои продукти, за които през 2005 г. митото беше суспендирано. Тези продукти трябва да бъдат заличени от таблицата в приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96.

(4) Тъй като са необходими много изменения, за повече яснота трябва да се замени изцяло приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96.

(5) Следователно Регламент (ЕО) № 2505/96 трябва да бъде изменен в съответствие.

(6) Предвид икономическото значение на настоящия регламент е необходимо да се използва клаузата за спешност, предвидена в точка 1.3 от протокола, приложен към

¹ ОВ L 345, 31.12.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1151/2005 (ОВ L 185, 16.7.2005г., стр. 27).

договора за Европейския съюз и към договорите за създаване на Европейските общности за ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

(7) Приложението към настоящия регламент трябва да се прилага от 1 януари 2006 г. и затова той трябва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент, считано от 1 януари 2006 г.

Член 2

В приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96, за периода от 1 януари до 31 декември 2005 г.:

- обемът на тарифна квота 09.2603 се определя на 3 900 тона със ставка 0%.
- обемът на тарифна квота 09.2975 се определя на 540 тона със ставка 0%.

Член 3

В приложение I към Регламент (ЕО) № 2505/96, за периода от 1 януари до 31 декември 2006 г.:

- обемът на тарифна квота 09.2002 се определя на 600 тона,
- обемът на тарифна квота 09.2003 се определя на 1 400 000 единици,
- обемът на тарифна квота 09.2030 се определя на 300 тона,
- обемът на тарифна квота 09.2603 се определя на 4 500 тона,
- обемът на тарифна квота 09.2612 се определя на 1 500 тона,
- обемът на тарифна квота 09.2624 се определя на 425 тона,
- обемът на тарифна квота 09.2837 се определя на 600 тона,
- обемът на тарифна квота 09.2975 се определя на 600 тона,
- обемът на тарифна квота 09.2979 се определя на 800 000 единици.

Член 4

Тарифните квоти 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09. 2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 и 09.2998 се закриват считано от 1 януари 2006 г.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2006 година.

За Съвета:

Председател

К.-Н. GRASSER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №	Код по КН	TARIC	Описание на стоката	Обем на квотата	Мито (%)	Период на квотата
09.2002	2928 00 90	30	фенилхидразин	600 тона	0	1.1-31.12
09.2003	8543 89 97	63	Генератор с хидравлично управление, съставен от активни и пасивни елементи, фиксирани на печатна платка, затворен в кутия с външни размери ненадвишаващи 30 x 30 мм.	1 400 000 единици	0	1.1-31.12
09.2026	2903 30 80	70	1,1,2,2-тетрафлуороетан, без мирис, с тегловно съдържание ненадвишаващо: - 600 ppm тетрафлуороетан - 2 ppm пентафлуороетан - 2 ppm хлоропентафлуороетан - 2 ppm дихлородифлуороетан предназначен за производство на пулверизатор с фармацевтично качество за инхалатори за медицински цели (а)	4 000 тона	0	1.1-31.12
09.2030	2926 90 95	74	Хлороталинол	300 тона	0	1.1-31.12
09.2140	3824 90 99	98	Смес от третични амини с тегловно съдържание: - 2,0-4,0% N,N-диметил-1-октанамин - 94% минимум N,N-диметил-1-деканамин - 2% максимум N,N-диметил-1-додеканамин и повече	4 500 тона	0	1.1-31.12

09.260 2	ex2921 51 19	10	о-фенилендиамин	1 800 тона	0	1.1-31.12
09.260 3	ex2931 00 95	15	Би(3-триетоксисилилпропил)тетрасулфид	4 500 тона	0	1.1-31.12
09.260 4	ex3905 30 00	10	Поливинил алкохол, частично свързан със съединение на ацетал и натриева сол с 5-(4-асидо-2-сулфонбензилиден)-3-(формилпропилен)-роданин	100 тона	0	1.1-31.12
09.261 0	ex2925 20 00	20	(хлорометилен)диметиламониум хлорид	100 тона	0	1.1-31.12
09.261 1	ex2826 19 00	10	Калциев флуорид, с общо съдържание на алуминий, магнезий и натрий ненадвишаващо 0,25мг/кг, на прах	55 тона	0	1.1-31.12
09.261 2	ex2921 59 90	30	3,3`-дихлорбензидин дихлорхидрат	1 500 тона	0	1.1-31.12
09.261 5	ex2934 99 90	70	Рибонуклеинова киселина	110тона	0	1.1-31.12
09.261 6	ex3910 00 00	30	Полидиметилсилоксан със степен на полимеризация 2 800 мономерни единици (± 100)	1 300 тона	0	1.1-31.12
09.261 8	ex2918 19 80	40	(R)-2-хлорманделна киселина	100 тона	0	1.1-31.12
09.261 9	ex293499 90	71	2-тиенилацетонитрил	80 тона	0	1.1-31.12
09.262 0	ex8526 91 80	20	Съединение за GPS системи, чиято функция е определяне на позицията	500 000 единици	0	1.1-31.12
09.262 4	2912 42 00		(3-етокси-4-хидроксибензалдехид) етилванилин	425 тона	0	1.1-31.12
09.262 5	ex3920 20 21	20	Полимерно фолио от пропилен, биаксиално ориентирано, с дебелина	170 тона	0	1.1-31.12

			3,5µм или повече, с дължина 490 мм или повече, но ненадвишаваща 620 мм, за производство на усилватели на мощността (а)			
09.262 7	ex7011 20 00	55	Стъклени екрани с диагонал 814,8 (±1,5мм) измерено между външни ъгли, с полупрозрачност 51,1 (±2,2%) за 12,5 мм дебелина на нормализираното стъкло	500 000 единици	0	1.1-31.12
09.262 8	ex7019 52 00	10	Платно от тъкано стъкло с арматура от стъклени влакна, покрити с пластмаса, с тегло 120г/м ² (±10г/м ²), обикновено използвано за производство на екрани срещу насекоми, навиващи се и с фиксирана рамка.	350 000 м ²	0	1.1-31.12
09.262 9	ex7616 99 90	85	Телескопична дръжка от алуминий, за употреба в производството на кюфари и чанти (а)	240 000 единици	0	1.1-31.12
09.270 3	ex2825 30 00	10	Окиси и хидрокси на ванадия, изключително за производство на сплави (а)	13 000 тона	0	1.1-31.12
09.271 3	ex2008 60 19 ex2008 60 39	10 10	Сладки черешки, консервирани в алкохол, с диаметър ненадвишаващ 19,9 мм, без костилки, за производство на шоколадови изделия (а): - с тегловно съдържание на захар надвишаващо 9% - с тегловно съдържание на захар ненадвишаващо 9%	2 000 тона	10 (1) 10	1.1-31.12

09.271 9	ex2008 60 19 ex2008 60 39	20 20	Кисели черешки (<i>Prunus cerasus</i>), консервирани в алкохол, с диаметър ненадвишаващ 19,9 мм, без костилки, за производство на шоколадови изделия (а): - с тегловно съдържание на захар надвишаващо 9% - с тегловно съдържание на захар ненадвишаващо 9%	2 000 тона	10 (1) 10	1.1-31.12
09.272 7	ex3902 90 90	93	Синтетичен поли-алфа-олефин с вискозитет не по-малко от 38 x 10(-6) м ² (38 центистока) при 100° С по метода ASTM D 445	10 000 тона	0	1.1-31.12
09.279 9	ex7202 49 90	10	Ферохром с тегловно съдържание на въглерод 1,5% или повече, но ненадвишаващо 4%, и на хром ненадвишаващо 70%	50 000 тона	0	1.1-31.12
09.280 9	ex3802 90 00	10	Монтморионит активиран с киселина, за производство на хартия, наречена самокопираща (а)	10 000 тона	0	1.1-31.12
09.282 9	ex3824 90 99	19	Твърд екстракт, неразтворим в алифатични разтворители, от утайката, получена при извличане на колофан от дърво, със следните характеристики: - тегловно съдържание на смолни киселини ненадвишаващо 30% - число на киселинност ненадвишаващо 110, и - точка на кипене 100° С или повече	1 600 тона	0	1.1-31.12

09.283 7	ex2903 49 80	10	Бромохлорметан	600 тона	0	1.1-31.12
09.284 1	ex2712 90 99	10	Смес на 1-алцен с тегловно съдържание 80% или повече на 1-алцен с дължина на веригата от 20 до 22 атома въглерод	10 000 тона	0	1.1-31.12
09.284 9	ex0710 80 69	10	Гъби от вида <i>Auricularia polytricha</i> неварени или варени във вода или на пара, замразени, за производство на готови храни (а) (б)	700 тона	0	1.1-31.12
09.285 1	ex2907 12 00	10	о-крезол с чистота 98,5% тегловно или повече	20 000 тона	0	1.1-31.12
09.285 3	ex2930 90 70	35	Глутатион	15 тона	0	1.1-31.12
09.288 2	ex2908 90 00	20	2,4-дихлор-3-етил-6-нитрофенол, на прах	90 тона	0	1.1-31.12
09.288 9	3805 10 90	-	Есенция за производство на хартия със сулфат	20 000 тона	0	1.1-31.12
09.290 4	ex8540 11 19	95	Катодна тръба цветна за плосък екран, със съотношение ширина/височина на екрана 4/3, диагонал на екрана 79 см или повече, но ненадвишаващ 81 см и радиус на извивката на екрана 50 м или повече	8 500 единици	0	1.1-31.12
09.291 3	ex2401 10 41 ex2401 10 49 ex2401 10 50 ex2401 10 70 ex2401 10 90 ex2401 20 41	10 10 10 10 10 10 10 10	Тютюн суров или необработен, дори нарязан в правилна форма, с митническа стойност не по-малко от 450 евро/100 кг. нето тегло, за употреба като външна обвивка или под-обвивка при производство на артикули от под-позиция 2402 10 00 (а)	6 000 тона	0	1.1-31.12

	ex2401 20 49 ex2401 20 50 ex2401 20 70 ex2401 20 90					
09.291 4	ex3824 90 99	26	Воден разтвор с тегловно съдържание 40 % или повече сухи екстракти от бетаин и 5 % или повече но ненадвишаващо 30 % органични и неорганични соли	38 000 тона	0	1.1-31.12
09.291 7	ex2930 90 13	90	Цистин	600 тона	0	1.1-31.12
09.291 9	ex8708 29 90	10	Гюруци, предназначени за производство на съчленени автобуси (а)	2 600 единици	0	1.1-31.12
09.293 3	ex2903 69 90	30	1,3-дихлорбензан	2 600 тона	0	1.1-31.12
09.293 5	3806 10 10	-	Колофани и смолни киселини от борова смола	200 000 тона	0	1.1-31.12
09.294 5	ex2940 00 00	20	D-ксилоза	400 тона	0	1.1-31.12
09.294 7	ex3904 69 90	95	Винилиден полифлуорид на прах, за производство на бои или лакове за метални покрития (а)	1 300 тона	0	1.1-31.12
09.295 0	ex2905 59 10	10	2-хлоретанол за производство на течни тиопласти от подпозиция 4002 99 90 (а)	8 400 тона	0	1.1-31.12
09.295 5	ex2932 19 00	60	Флуртамон ISO	300 тона	0	1.1-31.12
09.297 5	ex2918 30 00	10	Дианхидрид бензофенон-3,3':4,4'-тетракарбоксил	600 тона	0	1.1-31.12
09.297 6	ex8407 90 10	10	Четиритактови двигатели с обем ненадвишаващ 250 см ² , за производство на косачки на трева от	750 000 единици (в)	0	1.7.2005 г. – 30.6.200 бг.

			подпозиция 8433 11 (а) или моторни косачки от подпозиция 8433 20 10 (а)			
09.297 9	ex7011 20 00	15	Стъклен екран с диагонал измерен по външните ъгли 81,5 см (± 0,2 см) и с полупрозрачност 80 % (± 3%) и референтна дебелина на стъклото 11,43 мм	800 000 единици	0	1.1-31.12
09.298 1	ex8407 33 90 ex8407 90 80 ex8407 90 90	10 10 10	Двигатели с алтернативни или въртящи се бутала и запалване с искра, с обем 300 см ² или повече и мощност 6 конски сили или повече но ненадвишаваща 15,5 конски сили, за производство на : -косачки за трева, самозадвижващи се, екипирани с една седалка (трактокосачки) от подпозиция 8433 11 51 - трактори от подпозиция 8701 90 11, с основна функция косене на трева или - косачки с четири бутала и двигател с обем не по- малко от 300 см ² от подпозиция 8433 20 10 (а)	210 000 единици	0	1.1-31.12
09.298 6	ex3824 90 99	76	Смес от третични амини с тегловно съдържание: - 60% или повече додецилдиметиламин - 20% или повече диметилтетрадециламин - 0,5% или повече хексадецилдиметиламин предназначена за производството на	14 000 тона	0	1.1-31.12

			аминови акиси (а)			
09.299 2	ex3902 30 00	93	Кополимер от пропилен и бутилен, с тегловно съдържание на пропилен 60 % или повече, но ненадвишаващо 68 % и на бутилен 32 % или повече, но ненадвишаващо 40 %, с вискозитет при топене ненадвишаващ 3 000 mPa на 190° С по метода ASTM D 3236, предназначен за употреба като лепило в производството на артикули от подпозиция 4818 40 (а)	1 000 тона	0	1.1-31.12
09.299 5	ex8536 90 85 ex8538 90 99	95 93	Клавиатури, - съдържащи едни пласт силикон и клавиши от поликарбонат - изцяло от силикон или изцяло от поликарбонат, с надписани клавиши, за производство или поправка на подвижни радиотелефонни постове от подпозиция 8525 20 20 (а)	20 000 000 единици	0	1.1-31.12

а) контролът за употребата на това особено предназначение се извършва съгласно разпоредбите на Общността в тази област.

б) все пак правото да се използва тази квота не се признава, когато обработката е извършена от предприятия за продажба на дребно или за хранене.

в) количествата стоки подчинени на тази квота и пуснати в свободно обращение от 1 юли 2005 г. по силата на Регламент (ЕО) № 1151/2005, се изваждат от това количество.

(1) прилага се специфично допълнително мито.