

## РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 963/2006 НА СЪВЕТА

от 27 юни 2006 година

**за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 отменящ временно автономните митни сборове по Общата митническа тарифа за някои промишлени, земеделски и рибни продукти**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 26 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че

(1) В интерес на Общността е да суспендира частично или напълно автономната Обща митническа тарифа за редица нови продукти, които не са включени в приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96<sup>1</sup>.

(2) Редица продукти, които са посочени в съответния регламент следва да се оттеглят от списъка в приложението, защото не е в интерес на Общността да поддържа суспендиране на автономни митни сборове по Общата митническа тарифа, или защото описанието трябва да се промени, за да се отчете развитието на техническите продукти и икономическите тенденции на пазара.

(3) Съответно, продукти, чието описание трябва да се промени следва да се разглеждат като нови продукти.

(4) Периодът на валидност на мярката следва да е от 1 юли 2006 г. до 31 декември 2008 г., за да може да се проведат икономическите проучвания на индивидуалното суспендиране през този период. Осем години опит показаха необходимостта да се предвиди дата на изтичане на суспендирането, включено в приложението към настоящия регламент, за да се гарантира, че се отчитат технологичните и икономическите промени. Това не следва да изключва предварително прекъсване на някои мерки или тяхното продължаване извън този период, ако икономическите причини се изпратени, в съответствие с принципите, определени в Съобщението на Комисията относно автономното тарифно суспендиране и квотите<sup>2</sup>.

(5) Следователно, Регламент (ЕО) № 1255/96 трябва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

*Член 1*

<sup>1</sup> ОВ L 258, 29.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 300/2006 (ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 1).

<sup>2</sup> ОВ L 128, 25.4.1998 г., стр. 2.

Приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96 се изменя, както следва:

1. Продуктите, включени в приложение I към настоящия регламент се включват;
2. Продуктите, за които кодовете по КН са определени в приложение II към настоящия регламент се заличават.

*Член 2*

Настоящият регламент влиза в сила от деня на неговото публикуване в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Прилага се от 1 юли 2006 г.

Въпреки това, за продукти с TARIC кодове 5205310010 и 8414308920, той се прилага от 1 януари 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2006 година.

*За Съвета:*

*Председател*

**J. PRÖLL**

*ПРИЛОЖЕНИЕ I*

| Код по КН     | TARIC | Описание                                                                       | Степен на автономно мито | Период на валидност         |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ex 2904 90 85 | 40    | 3-бромо-5-нитро-трифлуорометил бензен                                          | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2909 19 00 | 40    | бис(2-етоксиетил)етер                                                          | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2912 29 00 | 20    | p-фенилбензалдехид                                                             | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2916 12 90 | 40    | 2,4-ди-трет-пентил-6-(1-(3,5-ди-терт-пентил-2-хидроксифенил)етил) фенилакрилат | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2921 42 10 | 35    | 2-нитроанилин                                                                  | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2921 42 10 | 45    | 2,4,5-Трихлороанилин                                                           | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2921 43 00 | 40    | 4-Аминотолуен-3-сулфониева киселина                                            | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2921 51 19 | 30    | 2-Метил-p-фенилендиамин сулфат                                                 | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2922 29 00 | 25    | 5-Амино-o-крезол                                                               | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2922 49 95 | 50    | D-(-)-дихидрофенилглицин                                                       | 0 %                      | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |

|               |    |                                                                                                         |     |                             |
|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| ex 2927 00 00 | 60 | 4,4'-дициано-4,4'-азодивалерианова киселина                                                             | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2930 90 70 | 76 | 2,2'-дитиоди(бензонова киселина)                                                                        | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2930 90 70 | 77 | 4-(4-(2-пропенилокси)фенилсулфонил) фенол                                                               | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2931 00 95 | 96 | 3-хидроксифенилфосфиноил пропионова киселина                                                            | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2931 00 95 | 97 | Калий 4-толилфосфинат, под формата на воден разтвор                                                     | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2932 29 85 | 80 | Гиберелинова киселина с минимум чистота тегловно 88 %                                                   | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2933 19 90 | 50 | Фенпироксимат (ISO)                                                                                     | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2934 99 90 | 85 | Апрепитант (INN)                                                                                        | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2935 00 90 | 81 | 4-Амино-N-(4-аминофенил)бензенсулфонамид                                                                | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 2935 00 90 | 82 | N -(5,7-диметокси(1,2,4)триазоло(1,5-а)пиримидин-2-ил)-2-метокси-4-(трифлуорометил)пиридин-3-сулфонамид | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3204 15 00 | 60 | Багрило С.І. тъмно син 4                                                                                | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |

|               |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                             |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| ex 3204 19 00 | 81 | 6,11-дифлуоро-3,3-ди-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо(h)индено(2,1-f)хромен                                                                                                                                                                  | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3204 19 00 | 82 | 3-(4-флуорофенил)-3-(4-пиперидино-фенил)-13,13-диметил-3,13-дихидро-бензо(h)индено(2,1-f)хромен                                                                                                                                                              | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3204 19 00 | 83 | 6,7-диметокси-11-циано-3,3-ди-(4-метоксифенил)-13,13-диметил 3,13-дихидробензо(h)индено(2,1-f)хромен                                                                                                                                                         | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3207 30 00 | 10 | Препарат, съдържащ:<br>- не повече от 85 % тегловно сребро,<br>- не по-малко от 2% тегловно паладий,<br>- бариум титанат,<br>- терпинеол, и<br>- етил целулоза,<br>използван за принтиране при производството на многопластови керамични съдове <sup>1</sup> | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3402 13 00 | 10 | Винил кополимерен повърхностен активен агент на основата на полипропиленгликол                                                                                                                                                                               | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3506 91 00 | 30 | Микрокапсулирано епоксидно лепило с два компонентна, разпръснато в                                                                                                                                                                                           | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |

|               |    |                                                                                                                                                                            |     |                             |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| ex 3707 10 00 | 30 | Препарат, на основата на фоточувствителен съдържащ акрил полимер, с цветни пигменти, 2-метокси-1-метил-етилацетат и циклохексанон и съдържащ или не етил-3-етоксипропионат | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3811 90 00 | 10 | Динонилнафтилсулфонова кисела сол, в разтвор на минерални масла                                                                                                            | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3815 90 90 | 16 | Инициатор, на основата на диметиламинопропил за производство на системи от полиуретанова пяна <sup>1</sup>                                                                 | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3819 00 00 | 20 | Огнеупорен хидравличен флуид на основа на фосфатен естер                                                                                                                   | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3824 90 99 | 12 | Олигомер на тетрафлуоретилен, с една йодоетилова крайна група                                                                                                              | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3824 90 99 | 27 | Препарат на основа на: 2-пентанон, 4-метил-О,О',О''-(метилсилилидин) триоксим и 4-метил-2-бутанон-О, О', О'', О'''-силан тетраил тетраоксим                                | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |

|               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| ex 3824 90 99 | 34 | Смес от фитостероли под формата на кристална восъчна прах, съдържаща тегловно- 36 % или повече, но не повече от 79 % ситостероли,<br>- 15 % или повече, но не повече от 34 % ситостаноли,<br>- 4 % или повече, но не повече от 25 % кампестероли,<br>- 0 % или повече, но не повече от 14 % кампестаноли | 0 % | 1.7.2006 г. -<br>31.12.2008 г. |
| ex 3824 90 99 | 90 | Кухи сфери от разтопен алуминосиликат, съдържащ 65-80 % аморфен алуминосиликат, със следните характеристики:<br>- точка на топене между 1 600 °C и 1 800 °C,<br>- плътност 0,6-0,8 g/cm <sup>3</sup> , за производство на филтри за моторни превозни средства <sup>1</sup>                               | 0 % | 1.7.2006 г. -<br>31.12.2008 г. |
| ex 3904 61 00 | 60 | Смес от политетра флуороетилен (PTFE), натриев хлорид и нейонно повърхностно активно вещество                                                                                                                                                                                                            | 0 % | 1.7.2006 г. -<br>31.12.2008 г. |
| ex 3907 20 21 | 20 | Кополимер на тетраhydroфуран и тетраhydro-3-метилфуран със средно молекулно тегло 3 500 (± 100)                                                                                                                                                                                                          | 0 % | 1.7.2006 г. -<br>31.12.2008 г. |

|               |    |                                                                                                                                                                                                                                       |     |                             |
|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| ex 3907 30 00 | 50 | Течна епоксидна смола от 2-пропененирил/ 1,3-бутадиен-епоксиден кополимер, несъдържаща разтворител, с:<br>- със съдържание на цинк борат хидрат, ненадвишаващо 40 % тегловно,<br>- диантимон триоксидно съдържание, ненадвишаващо 5 % | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3907 99 19 | 40 | Кополимер на изофтална киселина и 5-содиосулфоизофтална киселина с цикло-хексанедиметанол и диетилен гликол                                                                                                                           | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3912 90 10 | 20 | Хидроксипропил метилцелулозен фталат                                                                                                                                                                                                  | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3917 32 39 | 30 | Термонагъваща се полистиренова тръба за производство на цинкови въглеродни батерии                                                                                                                                                    | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3919 90 31 | 15 | Поли(етилентерефталатен) филм с цветен слой на една страна и самозалепващ се слой на другата, покрит от двете страни със защитен слой, с обща дебелина 100 (± 10) µm, на ролки, за производство на оптични филтри <sup>1</sup>        | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |

|               |    |                                                                                                                                                                                                                                        |     |                             |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| ex 3920 62 19 | 77 | Лист от поли(етилентерефталат), съдържащ:<br>-температурно-чувствителни слоеве, които формират първични цветове след нагряване,<br>- рефлексивен слой,<br>-защитен слой, за употреба при полихроматични термални принтери <sup>1</sup> | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3920 99 90 | 10 | Биоразграждащ се лист с дебелина не над 1 mm съдържащ тегловни:<br>- 90 % ( $\pm 5$ %)<br>скорбяла,<br>- 10 % ( $\pm 5$ %)<br>синтетичен полимер,<br>- 0,5 % ( $\pm 0,5$ %)<br>стеаринова киселина                                     | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 3926 90 98 | 40 | Кухи микросфери от кополимер на изооктилакрилат и акрилова киселина с диаметър 10 $\mu\text{m}$ или повече, но не повече от 1 000 $\mu\text{m}$ , разпръсната във вода                                                                 | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 5205 31 00 | 10 | Прежда от шест нишки от избелен памук, с мерки 925 dtex или повече, но не повече от 989 dtex на единична прежда, за производство тампони <sup>1</sup>                                                                                  | 0 % | 1.1.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 6805 10 00 | 10 | Абразив във формата на идентично оформени частици на подпора                                                                                                                                                                           | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 6805 20 00 | 10 |                                                                                                                                                                                                                                        |     |                             |
| ex 6805 30 80 | 10 |                                                                                                                                                                                                                                        |     |                             |

|               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| ex 7019 90 99 | 30 | Високо модулно<br>стъклено въже (К)<br>импрегнирано с гума,<br>получена от оплетени<br>стъклени нишки,<br>покрити с латекс,<br>съдържащ резорцинол-<br>формалдехидна смола<br>с или без<br>винилпиридин и/или<br>хидрогенирана<br>акрилонитрил-<br>бутадиенова гума<br>(HNBR) | 0 % | 1.7.2006 г. -<br>31.12.2008 г. |
| ex 8305 20 00 | 10 | Скоби с широчина 12<br>mm ( $\pm 1$ mm) и<br>дълбочина 8 mm ( $\pm 1$<br>mm) за копирни<br>машини и принтери <sup>1</sup>                                                                                                                                                     | 0 % | 1.7.2006 г. -<br>31.12.2008 г. |
| ex 8414 30 89 | 20 | Част от климатична<br>система за моторни<br>превозни средства,<br>съдържаща открит<br>бутален компресор с<br>мощност над 0,4 kW<br>но не над 10 kW                                                                                                                            | 0 % | 1.1.2006 до<br>31.12.2008      |
| ex 8414 90 00 | 40 | Подвижна част за<br>компресори за<br>климатици в моторни<br>превозни средства <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                    | 0 % | 1.7.2006 г. -<br>31.12.2008 г. |
| ex 8505 11 00 | 33 | Магнити, съдържащи<br>сплав от неодимиум,<br>желязо и борон, или<br>във формата на<br>закръглен<br>четириъгълник с<br>размери не<br>надвишаващи 15 × 10<br>× 2 mm, или във<br>формата на диск с<br>диаметър не по-голям<br>от 90 mm, съдържащ<br>или не дупка, в<br>центъра.  | 0 % | 1.7.2006 г. -<br>31.12.2008 г. |

|               |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                             |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| ex 8505 20 00 | 20 | Електромагнитен пружинен съединител с диаметър не наднадвишаващ 40 mm, за производство на принтери и копирни машини, включително многофункционални                                                                                                        | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 8505 20 00 | 30 | Електромагнитен съединител за производство на компресори на климатици за моторни превозни средства <sup>1</sup>                                                                                                                                           | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |
| ex 8529 90 81 | 45 | Пакет интегрирана верига с TV приемна функция, съдържащ канална декодираща матрица, тунерна матрица, управление на мощността, GSM филтри, както и включени пасивни верижни елементи за приемане на цифрово предавани видеосигнали DVB-T and DVB-H formats | 0 % | 1.7.2006 г. - 31.12.2008 г. |

<sup>1</sup>Вписване под тази подпозиция е предмет на условията, определени в съответните разпоредби на Общността (вж. членове 291 – 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

*ПРИЛОЖЕНИЕ II*

| Код по КН     | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 2903 30 80 | 60    |
| ex 2924 19 00 | 20    |
| ex 3811 90 00 | 10    |
| ex 8414 30 89 | 20    |
| ex 8505 11 00 | 33    |
|               |       |